

重庆市鸚鵡哨信息技术有限责任公司

中国广电重庆BOSS系统存储维保项目 -应急演练大纲

文件编号：ZGS-10-02

编制部门： 运维部 编制时间： 2025.02.20

版 本： V 1 . 0 审核时间： 2025.02.20

批 准 人：宋 海 滨 审批时间： 2025.02.20

修订记录

日期	版本	变更说明	批准人
2025. 02. 20	V1.0	新建	宋海滨

目录

重庆市鸚鵡哨信息技术有限责任公司 1

1. 演练目的 4

2. 演练依据 4

3. 演练场景设计 4

 3.1. 场景一：机房电力中断（P1级） 4

 3.1.1. 故障描述 4

 3.1.2. 演练目标 5

 3.1.3. 涉及服务内容 5

 3.2. 场景二：核心硬件故障（P1级） 5

 3.2.1. 故障描述 5

 3.2.2. 演练目标 5

 3.2.3. 涉及服务内容 5

 3.3. 场景三：安防审计异常（P2级） 6

 3.3.1. 故障描述 6

 3.3.2. 演练目标 6

 3.3.3. 涉及服务内容 6

4. 演练组织架构 6

5. 演练流程 7

6. 演练评估指标 7

7. 演练物资准备 8

8. 演练总结与改进 8

9. 附件 8

1. 演练目的

验证应急预案可行性：检验《运维服务应急预案》的完整性、可操作性和有效性，确保预案内容与实际托管服务场景匹配。

检验应急响应能力：评估应急组织架构各小组在突发故障时的协同响应能力。

提升实战处置技能：针对托管服务典型故障场景（机房电力中断、硬件故障、安防审计异常），锻炼运维团队的故障诊断、应急处置和恢复能力。

发现薄弱环节：通过演练暴露应急预案及应急准备中的不足，为后续优化提供依据。

2. 演练依据

依据文件	编号	说明
《运维服务应急预案》	ZGS-10-03	应急响应流程、故障分级、处置规范
《运维服务交付方案》	ZGS-09-02	SLA标准、服务范围、故障分级
《服务器托管合同》	—	运维服务条款、响应时限要求
公司《运维应急管理制度》	ZGS-10-01	应急管理总体要求

3. 演练场景设计

根据项目实际服务内容（服务器托管），设置以下三个典型应急场景：

3.1. 场景一：机房电力中断（P1级）

3.1.1. 故障描述

数据中心市电供应突然中断，UPS电池开始放电，柴油发电机未自动启动，机房环境面临断电风险，托管设备即将宕机。该故障直接影响甲方托管设备的正常运行，符合合同约定的“机房环境异常”情形。

3.1.2. 演练目标

检验电力中断的快速发现能力（≤3分钟）

检验应急启动的规范性（≤10分钟）

检验备用电力切换机制的有效性（UPS供电期间完成发电机启动）

检验与数据中心运维团队的协同配合能力

3.1.3. 涉及服务内容

机房环境（电力保障）

应急响应（P1级故障处置）

3.2. 场景二：核心硬件故障（P1级）

3.2.1. 故障描述

一台超融合节点（Lenovo SR660V2）突然宕机，服务器无法启动，系统运行在该节点上的服务中断。该故障影响核心硬件运行，符合合同约定的“核心硬件宕机”情形。

3.2.2. 演练目标

检验硬件故障的快速判定能力（≤10分钟）

检验故障上报流程的及时性（≤5分钟）

检验协助报修流程的规范性

检验临时环境建议的提供能力

3.2.3. 涉及服务内容

硬件监控

故障处理（硬件故障初步诊断、协助联系原厂维修）

应急响应（P1级故障处置）

3.3. 场景三：安防审计异常（P2级）

3.3.1. 故障描述

日志审计系统出现异常告警，审计日志停止收集，数据库审计Agent离线，无法正常记录访问行为。该故障涉及数据安全监控，符合合同约定的“安防管控”范畴。

3.3.2. 演练目标

检验安防审计异常的上报流程（≤10分钟）

检验审计Agent的快速恢复能力

检验日志完整性的验证能力

检验异常事件的追溯分析能力

3.3.3. 涉及服务内容

安防管控（数据库审计、日志审计）

应急响应（P2级故障处置）

4. 演练组织架构

角色	部门/人员	职责
总指挥	宋海滨（运维部部长）	统筹演练全局，下达应急启动/终止指令
副总指挥	甲方对接人	协调客户方资源，确认恢复结果
技术保障组	运维工程师	故障诊断、技术方案制定、系统恢复
现场抢险组	数据中心运维人员	现场隔离、设备检查、初期险情控制
信息联络组	服务台专员	信息通报、过程记录、对接甲方
后勤支持组	采购部	物资调配、厂商联系、后勤服务

5. 演练流程

步骤	时间节点	工作内容	责任人
1. 故障发现	T+0	监控系统告警或甲方反馈异常	监控系统/甲方
2. 故障上报	T+5分钟内	信息联络组通报总指挥及技术保障组	信息联络组
3. 应急启动	T+10分钟内	总指挥下达应急启动指令，组建应急小组	总指挥
4. 故障排查	T+10分钟起	技术保障组远程/现场排查，每30分钟通报进度	技术保障组
5. 恢复实施	按场景目标	执行恢复方案，验证恢复结果	技术保障组
6. 恢复确认	恢复完成后	甲方确认服务恢复正常	副总指挥
7. 应急终止	确认完成后	总指挥下达应急终止指令	总指挥
8. 复盘总结	演练后3日内	提交《应急演练复盘报告》	总指挥

6. 演练评估指标

指标项	目标值	评估方式
故障发现时间	≤3分钟	记录告警触发时间
故障上报时间	≤5分钟	记录上报时间点
应急响应启动时间	≤10分钟	记录启动指令发出时间
电力恢复时间（场景一）	≤2小时	记录故障发生至电力恢复时间
硬件恢复时间（场景二）	≤48小时（含报修）	记录故障发生至报修完成时间
审计恢复时间（场景三）	≤5个工作日	记录故障发生至审计恢复时间
信息通报及时率	100%	每30分钟通报

指标项	目标值	评估方式
甲方业务验证	核心功能可用	甲方确认

7. 演练物资准备

物资名称	数量	用途
备用网线	若干	网络故障场景演练
测试笔记本	1台	验证审计日志查询
应急U盘	1个	含应急预案、操作手册
应急通讯录	1份	各小组及甲方联系方式
演练记录表	若干	记录演练过程
厂商联系方式清单	1份	硬件故障报修场景

8. 演练总结与改进

- 演练后评估：演练结束后1周内，组织复盘会议，评估演练效果。
- 问题整改：对演练中发现的问题，制定整改措施，明确责任人和完成时间。
- 预案优化：根据演练结果，修订应急预案中的不足。
- 报告归档：演练报告报质量部备案。

9. 附件

- 《应急演练计划》
- 《应急演练评估表》
- 《应急通讯联络表》
- 《硬件故障处理记录单模板》