

青岛九邮信息技术有限公司

服务事件管理程序

编制	高永军	审核	吴克	审批	孙元朝
发布日期		2019 年 8 月 20 日			

发布、修订记录

[illegible]

目 录

- 一. 目的..... 1
- 二. 术语、缩略词和定义..... 1
- 三. 角色与职责..... 2
- 四. 程序职责..... 2
 - 4.1 关闭原则..... 2
 - 4.2 流程关联原则..... 3
 - 4.3 输入、输出及出口准则..... 3
 - 4.3.1 输入.....3
 - 4.3.2 输出.....3
 - 4.3.3 出口准则.....4
 - 4.4 流程说明..... 4
 - 4.5 流程图..... 5
 - 4.6 子流程..... 6
 - 4.6.1 运维技术工程师处理解决流程.....6
 - 4.6.2 首席处理解决流程.....8
 - 4.7 关键绩效指标..... 9
 - 4.8 事件类别和产生原因描述..... 9
 - 4.8.1 事件等级划分.....9
 - 4.8.2 事件升级机制.....10
 - 4.9 事件类别和产生原因描述..... 11
- 五. 相关文件及模板..... 11
 - 5.1 相关模板..... 11

一. 目的

事件管理流程的目的是尽快解决现场突发事件，保障现场系统的稳定性，提高服务质量，为业务的发展提供更优质的 IT 服务，并且可以有效实施其他相关 ITSS 管理流程，如问题管理流程。

通过本文档的定义，建立一个完整的事件管理系统，从而实现：

- 1) 减小突发事件对业务的影响
- 2) 提高用户工作效率
- 3) 提升客户满意度
- 4) 进行事件有效控制

二. 术语、缩略词和定义

序号	术语	定义
1.	事件	用户在信息系统使用过程中，在合同范围内可能导致这个服务的中断或服务质量下降的任何事件，包括故障申报，服务请求等。
2.	事件管理	降低或消除正常提供 IT 服务时产生的干扰因素，通过一些变通方案，降低影响，尽快恢复客户业务应用，保障用户能够尽快重新工作。
3.	服务请求	服务请求类事件是指客户希望从服务台得到的业务支持、信息咨询、辅助配合或者文档方面的请求。
4.	事件升级	当某一事件不能在规定时间内解决，那么就需要更多经验、更高权限人员和资源参与解决，从而确保事件得到解决。
5.	重复事件	重复事件是指在单一客户申告的统一来源（IT 系统、应用系统）同一个配置项上相同事件现象的已创建且尚未解决的事件。

三. 角色与职责

角色	职责
事件经理	1. 通过服务台来确保客户满意； 2. 确保事件快速解决； 3. 出现紧急、重大事件时，负责协调外部资源尽快解决； 4. 当事件优先级为高或者事件将超过规定的时限，负责按照升级方法对事件进行处理确保有效协调资源，促进各类角色小组快速恢复正常服务； 5. 确保正确、广泛地收集和分析事件数据，发现 IT 和业务相关的问题； 6. 确保与问题管理、外部供应商等部门的有效合作。
运维技术工程师	1. 登录管理平台，接听用户电话，受理用户故障信息，接听率 98%以上。 2. 详细记录用户故障信息，形成事件单，记录率 100%。 3. 解决用户提出的故障信息，处理完成后详细记录解决过程和处理结果。 4. 对于不能解决的事件进行事件升级，及时转接项目经理分析解决。 5. 非工作时间内，接听电话、记录事件单以及处理过程和结果。 6. 对事件分类，进行知识点的提交。
项目经理	1. 对不能解决处理的事件进行事件升级转项目经理。 2. 解决一线不能解决的问题，包括转接事件单、咨询以及协助一线与用户沟通等。 3. 在人员不足情况下接听电话，记录事件单，处理故障、参与值班。 4. 定期组织常见问题讨论会，对常见问题进行分析交流（每周一次）。 5. 定期组织技术专家组进行知识点的审批，入库以及知识库的审核。

四. 程序职责

4.1 关闭原则

由用户申报的事件单，关闭必须由服务台完成。

已关闭的事件单不允许重开，如果事件重复发生，则创建一个新的事件单。

事件处理人员在解决完成事件时，根据实际解决情况填写事件的解决方案。

采用临时措施恢复服务时，事件单的状态是处理中，得到用户认可后获得关闭的事件单状态是处理完成。

4.2 流程关联原则

事件管理与问题管理、变更管理、配置管理存在以下关联原则：

事件管理的主要目标是在事件发生后尽可能地快速恢复客户业务，即使采取的是一些应急措施而不是彻底的解决方案。

问题管理的主要目标是查明，分析事件发生的潜在原因，并找到相对应的解决方案，防止此类事件的再次发生。

事件在处理过程中可能要触发变更管理流程，在实施变更活动的同时，利用临时措施保证客户业务持续运行。变更活动结束后，事件得到彻底解决。

配置管理为事件管理提供信息支持，事件管理过程涉及到配置项的改变触发更新。

4.3 输入、输出及出口准则

4.3.1 输入

序号	名称	描述	模板	输入来源
1.	故障申报	客户现场软硬件故障详细信息,包括:客户信息、故障描述,发生故障的配置项等	《服务呼叫单》	客户 服务人员
2.	服务请求	当前客户业务对软硬件系统的需求	《服务呼叫单》	客户

4.3.2 输出

序号	名称	描述	模板	输出去向
----	----	----	----	------

1.	故障解决 服务请求解决	客户故障、请求得到及时解决	《事件记录单》	客户满意度
2.	问题协调单	事件需要项目经理协助处理	《客户问题协调单》	实施组
3.	事件报告	事件信息汇总报告（月报、年报）	《事件信息统计表》	服务组织

4.3.3 出口准则

由用户提出的事件，关闭时必须通知用户，用户确认后方可关闭。

4.4 流程说明

1. 服务台接听电话，记录用户提出的故障信息，形成事件单，并进行事件的分类、分级。


2. 运维技术工程师可以直接处理的事件请求，如：咨询及操作错误。处理完成后，记录详细的处理过程以及解决方案。不能处理需要事件升级，将事件提交项目经理进行解决分析。

3. 项目经理经过分析、判断事件，可以直接处理，记录详细的处理过程以及解决方案。不能直接处理，需要项目经理协助分析需要提交《客户问题协调单》，在 qq 群里进行提醒移交实施组。需要进行变更或者解决周期长的事件需要提供应急处理方案。

4. 实施组对《客户问题协调单》接收，分析、处理，验证解决结果。并填写解决过程及结果。修改协调单状态为已解决，并在 qq 群内进行回复。

5. 项目经理将《客户问题协调单》的回复处理结果，记录事件单，运维技术工程师跟客户沟通反馈，经客户同意后关闭事件。


4.5 流程图



4.6 子流程

4.6.1 运维技术工程师处理解决流程

4.6.1.1 流程图




4.6.1.2 流程说明

1. 服务台接听电话，记录客户信息, 服务请求或故障申报信息。

2. 运维技术工程师直接处理、回复，记录解决方案。不能直接处理的事件需要查看历史事件、问题的解决记录以及知识库内容，匹配存在同类的事件或问题的处理方案，直接处理，记录解决方案。
3. 运维技术工程师无法处理完成，事件单转项目经理，解决方法里记录初步解决判断的步骤，负责人员选择项目经理，进行移交处理。

4.6.2 首席处理解决流程

4.6.2.1 流程图



4.6.2.2 流程说明

1. 项目经理查看事件单，对运维技术工程师转移的事件单进行查看、分析。

2. 项目经理可以直接处理，详细记录解决方案并反馈运维技术工程师，不能直接

处理需要沟通项目经理，沟通后确定解决方案。

3. 确定解决方案过程中涉及到信息变更，需要进入问题管理流程。通过《问题协调单》进行移交。

4.7 关键绩效指标参考

绩效指标	公式	目标值	衡量方式	报告周期	负责人	备注
事件总数	在统计周期中事件的总量		统计	月\季度\年	事件经理	管理平台
事件解决平均时间	在某一周期内相应等级事件处理总时间/事件总数	高 2 小时 中 4 小时 低 8 小时	统计	月\季度\年	事件经理	管理平台
事件完成率	已经完成的事件数/事件总量	≥95%	统计	月\季度\年	事件经理	管理平台
事件解决及时率	一次正确解决事件数量/事件总数量	≥90%	统计	月\季度\年	事件经理	管理平台

4.8 事件分类和分级和升级

4.8.1 事件分类

事件类别	描述
基础软件	对基础软件包括：数据库和操作系统等的维护
应用软件	公司维护的应用软件

--	--

4.8.2 事件等级划分

事件级别	时间要求	描述
低	大于 8 个小时	不影响使用的新需求，不影响用户使用的程序
中	2-8 个小时	升级时出现问题（影响数据录入的除外），查询数据，修改数据的问题
高	低于 2 个小时	数据上传的问题，修改录数的问题，影响系统使用的问题

4.8.3 事件升级机制

1. 用户提出的服务请求是低等级的事件，如果影响现场工作需要紧急处理，将事件由低级升级为中级事件，运维技术工程师不能初步解决，需要事件升级到项目经理，保证不影响现场的生产工作。

2. 事件处理分析过程中，涉及到上传数据方面的情况，需要立即上升为高级事件，不能影响当天的数据上传。

类别	升级策略
职能升级	若一线支持在职责范围内完成事件诊断，仍未找到相应的解决方案，应立即将故障转给二线支持。
	若二线支持支持在职责范围内完成事件诊断，仍未找到相应的解决方案，应立即将故障转给三线支持。
层次升级	若接近故障的解决期限，故障仍未能解决，应通知更高一级的管理人员。
	按照商定的升级层次和时间，向用户高层管理人员升级。

4.9 事件产生原因描述

事件的产生原因

描述类别	适用条件
系统问题	正常操作系统报错
	某个模块功能不能使用
	同一个问题，三个以上单位出现定义系统
用户使用不当	前台操作系统错误
	不按正常流程进行操作
数据编码问题	对现有数据库进行故障，车型等编码的添加
	对新故障，车型等编码的申请
不了解升级信息	没有接收到全路升级通知
	升级没有按下载中心发布的版本进行升级
新需求	程序增加新功能
不会使用	不了系统使用功能
	新来人员没有进行交接，不会使用该系统操作
不明原因	分析原因不明确，直接处理得到结果
现场环境问题	现场的硬件，网络等一些列条件
转接来电	找人
多次来电	同一个故障申报二次以上来电进行沟通
硬件问题	系统配套的硬件设备，或者计算机出现故障
数据库问题	oracle出现的问题

五. 相关文件及模板

5.1 相关模板

◆ 客户问题协调单

- ◆ 事件记录单
- ◆ 事件信息统计表