

华风数据(深圳)有限公司

运维服务事件管理制度

文档编号	HFSJ-ITSS-0604	版本	V1.0
作者	姚耿桂	编辑日期	2025.1.3
审核	黄剑锋	审核日期	2025.1.3
批准	黄文广	批准日期	2025.1.3
发布范围	内部	发布日期	2025.1.3

文档修订信息

版本号	修订日期	修订人	修订说明	备注
V1.0	2025.1.3	姚耿桂	新增	

目录

1. 目的	5
2. 范围	5
3. 术语与定义	6
4. 角色与职责	6
5. 事件管理流程与其他流程的关系	7
5.1. 与服务级别管理的关系	7
5.2. 与问题管理的关系	7
5.3. 与变更管理的关系	7
5.4. 与配置管理的关系	8
5.5. 与服务报告管理的关系	8
5.6. 与知识库管理的关系	8
5.7. 与应急管理的关系	8
5.8. 与能力管理的关系	8
6. 事件分级与分类	9
6.1. 事件级别定义	9
6.2. 事件分类	9
7. 事件响应与升级机制	9
7.1. 事件响应时间	10
7.2. 事件升级时间	10
7.3. 事件状态定义	10
8. 事件处理流程	11
8.1. 普通事件处理流程	11
8.1.1. 热线受理	11
8.1.2. 请求记录和分类	12
8.1.3. 一线支持尝试解决	12
8.1.4. 二线支持处理	12
8.1.5. 三线支持处理	13
8.1.6. 工单结束	13
8.1.7. 客户确认	13

8.1.8. 事件关闭	13
8.1.9. 客户回访	14
9. 紧急事件处理流程	14
9.1. 紧急事件识别	14
9.1.1. 事件识别与上报	14
9.1.2. 应急响应启动	14
9.1.3. 方案制定与审核	14
9.1.4. 方案实施	15
9.1.5. 效果评审	15
9.1.6. 客户回访与事件关闭	15
9.1.7. 事后处理	15
10. KPI指标	15
11. 相关记录	16

表目录

表 3-1 术语定义表	6
表 4-1 角色与职责表	6
表 6-1 事件级别定义表	9
表 6-2 事件分类表	9
表 7-1 事件响应时间表	10
表 7-2 事件升级时间表	10
表 7-3 事件状态定义表	10
表 10-1 KPI指标表	16
表 11-1 相关记录表	17

图目录

图 8-1 普通事件处理流程图	11
-----------------------	----

1. 目的

事件管理是一个被动性的任务，旨在减少或消除存在或可能存在与运维服务中的干扰因素给运维服务带来的影响，确保用户可以尽快恢复自己的正常工作。通过将事件记录下来并分类，再分配给适当的专业人员处理，同时监控事件的发展，并在事件得到解决之后将其关闭。

事件管理流程的主要功能是尽快解决日常工作环境中出现的事件，保持运维服务的稳定性，其目的包括：

1. 在成本允许的范围内尽快恢复服务；
2. 快速响应服务请求（电话、网站、即时通讯工具）；
3. 跟踪事件处理的状态；
4. 确认事件的解决和用户满意度；
5. 进行事件控制；
6. 按规范记录事件；
7. 就事件的优先级、影响范围等进行分类；
8. 分析、诊断，必要时进行升级；
9. 监视并结束事件；
10. 进行定期服务回顾；
11. 提供一个日常服务接口。

2. 范围

本制度适用于公司运维服务过程中产生的所有事件和服务请求的处理，包括但不限于以下情况：

1. 系统故障导致服务中断或性能下降；
2. 软件使用过程中出现的异常；
3. 硬件设备故障；
4. 用户咨询服务请求；
5. 用户投诉；
6. 监控系统产生的告警；
7. 日常巡检发现的问题。

3. 术语与定义

表 3-1 术语定义表

术语	定义
事件	服务的意外中断或服务质量的降低，以及用户的服务请求。事件不属于标准操作，并可能导致或已经导致服务中断或质量下降。
事件分类	根据事件性质进行的划分，包括故障、咨询、投诉等。
事件级别	根据事件影响范围和紧急程度确定的优先级，分为一级事件、二级事件、三级事件。
事件状态	事件在生命周期中所处的处理阶段，如已登记、处理中、已解决、已关闭等。
一线支持	服务台人员，负责事件受理、初步判断和简单问题解决。
二线支持	运维工程师，负责处理一线升级的复杂事件。
三线支持	研发部工程师，负责处理二线无法解决的深度技术问题。
应急响应	针对重大事件的紧急处理机制，需启动应急预案。

4. 角色与职责

表 4-1 角色与职责表

角色	对应岗位	职责说明
事件管理负责人	运维部经理	1. 定义并维护事件管理流程文件及所需记录模板； 2. 确定和执行流程本身的变更，传达新政策和更新政策； 3. 识别流程执行过程中的例外和异常情况并进行管理； 4. 识别事件管理过程中存在的问题并及时制定改进方案； 5. 在系统中定义事件管理流程、服务目录及SLA标准； 6. 协调事件管理的日常操作； 7. 管理所有事件管理的模板和报表； 8. 作为流程的集中联络点，负责与客户、服务供应商、管理层之间的沟通； 9. 确保日常操作中所采集信息的完整性； 10. 管理事件管理流程的实施，包括一线、二线、三线的执行情况； 11. 在需要的时候，按照升级政策进行升级； 12. 负责知识库的扩充、完善和修改； 13. 准备和分析报表。
事件执行人	运维项目经理	协助事件管理负责人进行日常事件管理工作的协调和监督。
一线支持	服务台专员	1. 接收事件请求； 2. 对事件进行初步判断和解决； 3. 对于在规定时间内不能解决的事件及时上报并移交二线处理； 4. 对事件过程进行跟踪和结果反馈； 5. 事件解决后进行客户回访和满意度调查。

角色	对应岗位	职责说明
二线支持	硬件运维工程师、软件运维工程师	1. 对一线移交来的事件制定解决方案； 2. 对在规定时间内自己不能解决，或者需要升级成问题处理的，需及时反馈并移交三线解决； 3. 将处理过程和解决方案记录到工单中。
三线支持	技术支持工程师、研发工程师	1. 对二线移交的事件快速判断能否解决并制定解决方案； 2. 如不能解决则联系厂商或第三方协助一起解决； 3. 对已解决或升级成问题的事件及时汇总解决方案，录入知识库； 4. 参与重大事件的技术会诊。
应急小组	副总经理、运维部经理、研发部经理	负责紧急事件的指挥调度和资源协调。

5. 事件管理流程与其他流程的关系

事件管理流程是运维服务体系的核心流程之一，它与公司运维服务管理体系中的其他流程密切相关，共同构成完整的服务管理闭环。

5.1. 与服务级别管理的关系

事件管理流程为服务级别管理提供关键的基础数据。事件的处理时效、响应时间、解决时间等数据，是衡量服务级别协议（SLA）达成情况的重要依据。服务级别管理通过分析事件数据，评估服务绩效，识别服务差距，推动服务质量的持续改进。同时，SLA中定义的服务目标也直接影响事件的优先级划分和处理时限要求。

5.2. 与问题管理的关系

事件管理和问题管理是两个相互关联但目标不同的流程。事件管理侧重于尽快恢复服务，解决表象问题；而问题管理侧重于查找事件的根本原因，防止事件重复发生。当同一事件频繁发生，或事件原因不明时，事件管理流程会触发问题管理流程，将事件转入问题管理进行深度分析。问题管理形成的解决方案和已知错误信息，会录入知识库，为后续事件处理提供参考。

5.3. 与变更管理的关系

当事件处理过程中需要对系统配置、软件代码或硬件环境进行修改时，必须启动变更管理流程。事件处理人员应根据变更的影响范围和紧急程度，提交变更请求，经变更审批通过后方可实施。变更实施完成后，事件处理方可继续或关闭。变更管理确保事件处理过程中的修改受控，降低引入新风险的可能性。

5.4. 与配置管理的关系

事件处理过程中可能涉及配置项的修改，如服务器配置变更、网络设备参数调整等。事件处理后，相关人员需通知配置管理负责人更新配置管理数据库（CMDB），确保配置信息的准确性和实时性。同时，配置管理为事件处理提供准确的配置信息，帮助事件处理人员快速定位问题。

5.5. 与服务报告管理的关系

事件管理流程产生的事件数据是服务报告的重要组成部分。服务报告中的事件统计、趋势分析、SLA达成情况等模块，均以事件管理的数据为基础。事件管理负责人需定期提供事件数据，支持服务报告的编制。

5.6. 与知识库管理的关系

事件处理过程中积累的解决方案、处理经验、故障规避措施等，是知识库的重要来源。事件处理后，典型事件的解决方案应录入知识库，供后续事件处理参考。知识库的有效利用可以提高事件处理的效率，减少一线支持的解决时间。

5.7. 与应急管理的关系

重大事件（一级事件）的处理需启动应急管理流程。应急管理负责重大事件的指挥调度、资源协调和应急处置，事件管理则负责事件的具体技术处理和进展跟踪。事件处理完成后，应急管理组织复盘分析，将改进措施纳入应急管理体系。

5.8. 与能力管理的关系

事件管理的数据可以反映人员、技术、资源等方面的能力短板。例如，事件

解决时间过长可能反映人员技能不足，特定类型事件频发可能反映技术缺陷，备件不足导致处理延迟可能反映资源问题。能力管理依据事件数据，识别能力需求，制定能力提升计划。

6. 事件分级与分类

6.1. 事件级别定义

为合理分配资源，确保重要事件得到优先处理，事件根据影响范围和紧急程度分为三个级别。

表 6-1 事件级别定义表

事件级别	定义	影响业务范围	影响业务程度	业务修复紧急程度
一级事件	客户业务中断，无法工作	80%以上客户	业务完全中断	非常紧急
二级事件	客户业务性能严重下降	50%以上客户	业务严重降级	紧急
三级事件	客户业务性能下降	20%以上客户	业务部分受影响	普通

6.2. 事件分类

根据事件的性质和来源，事件分为以下类别：

表 6-2 事件分类表

事件分类	说明	示例
故障类	系统、硬件、软件等出现异常，导致服务中断或质量下降	服务器宕机、网络中断、软件报错
咨询类	用户对系统使用、功能等提出问题，寻求帮助	操作疑问、功能咨询、配置咨询
投诉类	用户对服务质量、服务态度等表示不满	响应慢、处理不及时、服务态度差
服务请求	用户提出的正常服务需求	权限申请、数据恢复、软件安装
监控告警	监控系统自动发现的问题	CPU过高告警、磁盘满告警、服务不可用告警
巡检问题	日常巡检中发现的问题	日志错误、配置异常、性能瓶颈

7. 事件响应与升级机制

7.1. 事件响应时间

根据不同事件级别，规定相应的响应时间和处理时间要求。

表 7-1 事件响应时间表

事件级别	服务响应时间	处理时间要求
一级事件	3分钟以内	30分钟以内到场；4小时以内解决
二级事件	10分钟以内	4小时以内到场；24小时以内解决
三级事件	1小时以内	8小时以内到场；40小时以内解决

7.2. 事件升级时间

当事件在规定时间内未能解决时，需按以下时间要求进行升级处理。

表 7-2 事件升级时间表

事件级别	一线支持升级到二线支持	二线支持升级到三线支持
一级事件	1小时	2小时
二级事件	2小时	4小时
三级事件	4小时	8小时

7.3. 事件状态定义

事件在生命周期中会经历不同的状态，明确的状态定义有助于跟踪事件进展。


表 7-3 事件状态定义表

事件状态	定义
已登记	事件已被服务台受理并记录在系统中
已分派	事件已分派给具体处理人员，但尚未被接受
处理中	处理人员已接受事件，正在处理中
已解决	事件已处理完成，等待客户确认
已关闭	客户确认解决，事件正式关闭
退回	事件分配不当，退回服务台重新分派

8. 事件处理流程

8.1. 普通事件处理流程

图 8-1 普通事件处理流程图



8.1.1. 热线受理

客户通过电话、邮件、即时通讯工具等方式发起故障或服务请求，服务台人员收集相关信息，受理并进入事件处理流程。

服务台人员需要收集以下信息：

1. 来电客户的姓名、联系方式等基本信息；
2. 客户提出的问题描述及具体需求；
3. 客户的期望解决时间；

4. 事件发生的具体时间、环境等信息。

8.1.2. 请求记录和分类

服务台人员在运维服务平台系统中登记事件信息,通过询问等方式获取详细的事件描述,然后根据描述判断事件的分类、级别等信息。记录内容包括:

1. 事件编号(系统自动生成);
2. 事件发生时间;
3. 事件描述;
4. 客户信息;
5. 初步判断的事件分类和级别。

8.1.3. 一线支持尝试解决

服务台人员受理事件后,首先根据客户描述的问题情况,利用知识库对客户进行相应的指导解决。一线支持可解决的事件包括:

1. 常见操作问题;
2. 简单配置问题;
3. 已知问题的标准解决方案;
4. 咨询服务类问题。

经一线人员尝试解决无果,或经判断不属于一线能力范围的,提交二线人员解决。

8.1.4. 二线支持处理

运维工程师接到分派的事件后,首先判断是否属于自身能力范围:

1. 在能力范围内的,开始进行远程或现场服务解决事件;
2. 事件解决后,填写处理过程和解决方案;
3. 若无法解决或不在能力范围内,反馈给服务台重新分派。

运维工程师在规定时间内无法解决故障的,需联系三线人员协助解决。

事件解决后,事件负责人分析若属于影响重大或经常出现的问题,需要通过问题管理进行彻底解决的,转问题管理流程,参考《问题管理制度》。

8.1.5. 三线支持处理

研发部工程师接到分派的事件后：

1. 进行调查诊断，制定解决方案；
2. 必要时联系原厂支持，进行技术会诊；
3. 三线人员在指定时限内不能解决的事件，需通告管理层，由管理层协调外部资源。

若事件处理过程中涉及一般、重大、紧急的变更，需转变更管理流程，参考《变更管理制度》。

8.1.6. 工单结束

事件解决后，由处理人员根据事件处理过程填写工单处理记录，包括：

1. 处理过程描述；
2. 解决方案；
3. 处理人；
4. 处理时间；
5. 消耗工时。

8.1.7. 客户确认

事件处理完毕后，服务台需进行电话回访与客户确认：

1. 确认事件是否已解决；
2. 确认解决效果是否符合预期；
3. 收集客户对处理过程的满意度。

8.1.8. 事件关闭

当事件处理结果已经客户确认，服务台将事件状态变更为“已关闭”。如为典型事件，由处理人员提交申请导入知识库，经知识库管理员同意后录入知识库中。

当事件处理后配置项属性需要变更时，由处理人员提交配置管理负责人进行配置项修改，参考《配置管理制度》。

8.1.9. 客户回访

事件处理后5个工作日内，由服务台对客户进行回访，了解：

1. 事件是否再次发生；
2. 客户对服务的整体满意度；
3. 客户的改进建议。

9. 紧急事件处理流程

9.1. 紧急事件识别

当事件符合以下条件之一时，识别为紧急事件（一级事件）：

1. 核心业务系统完全不可用；
2. 影响范围超过80%用户；
3. 造成重大业务损失或安全风险；
4. 客户强烈投诉要求紧急处理。

9.1.1. 事件识别与上报

服务台接收到事件服务申请，根据事件级别定义识别为一级事件时，需立即：

1. 记录事件基本信息；
2. 初步判断事件影响范围；
3. 立即向应急小组报告情况；
4. 每隔15分钟通报一次事件进展，直至事件关闭。

9.1.2. 应急响应启动

1. 服务台同时向二线、三线工程师下发工单，要求立即响应；
2. 应急小组启动应急预案，统筹协调资源；
3. 提供现场所需的知识库、配置库、备件库相关信息。

9.1.3. 方案制定与审核

1. 三线人员牵头制定应急处置方案；

2. 方案内容包括：处理步骤、回退计划、所需资源、预估时间；
3. 方案提交应急小组审核。

9.1.4. 方案实施

1. 审核通过后，由现场运维工程师进行实施；
2. 三线人员监督并指导实施过程；
3. 实施过程中如遇问题，及时反馈调整方案。

9.1.5. 效果评审

1. 实施完成后，由三线人员对实施效果进行评审；
2. 出具评审报告，确认事件是否已解决；
3. 评审报告提交至服务台和应急小组。

9.1.6. 客户回访与事件关闭

1. 服务台接收评审报告并转发给应急小组；
2. 服务台回访用户，确认事件已解决；
3. 客户确认后关闭事件。

9.1.7. 事后处理

1. 运维工程师对工单处理过程进行完整记录；
2. 更新此次服务中所产生的知识条目、配置信息、备件信息；
3. 应急小组组织复盘分析，形成复盘报告；
4. 将改进措施纳入相关制度和流程。

10. KPI指标

表 10-1 KPI指标表

指标名称	指标计算方式	目标值	考核频次
事件解决率	$(\text{成功解决事件数} / \text{已关闭事件总数}) \times 100\%$	$\geq 95\%$	季度
一线解决率	$(\text{一线解决事件数} / \text{事件总数}) \times 100\%$	$\geq 70\%$	月度

11. 相关记录

表 11-1 相关记录表

文件和记录	责任部门	保存期限
事件工单记录	运维部	3年
事件处理记录	运维部	3年
客户回访记录	服务台	2年
重大事件复盘报告	运维部	5年
事件统计分析报告	运维部	3年
事件管理评审记录	产品质量部	3年