

华风数据(深圳)有限公司

2025年国电电力湖南新能源系统运维 项目

2025年信息安全管理报告

文档编号	HFSJ-ITSS-0616	版本	V1.0
作者	姚耿桂	编辑日期	2025.12.31
审核	黄剑锋	审核日期	2025.12.31
批准	黄文广	批准日期	2025.12.31
发布范围	内部	发布日期	2025.12.31

文档修订信息

版本号	修订日期	修订人	修订说明	备注
V1.0	2025.12.31	姚耿桂	新增	

目录

1. 报告概述	5
1.1. 报告基本信息	5
1.2. 报告目的	5
2. 信息安全目标达成情况	5
3. 信息安全管理组织运行情况	6
4. 信息资产安全管理情况	6
4.1. 资产识别与维护	6
4.2. 资产分级保护	6
5. 信息安全风险评估与处置情况	7
5.1. 风险识别与评估	7
5.2. 风险处置情况	7
6. 信息安全管理措施执行情况	7
6.1. 访问控制管理	7
6.2. 数据安全保护	8
6.3. 网络安全防护	8
6.4. 系统安全加固	8
6.5. 物理安全防护	8
6.6. 人员安全管理	9
7. 信息安全事件管理情况	9
7.1. 安全事件统计	9
7.2. 三级事件详情	9
7.3. 事件响应时效	9
8. 信息安全培训与意识提升情况	10
8.1. 培训开展情况	10
8.2. 培训效果评估	10
9. 信息安全检查与审计情况	10
9.1. 检查执行情况	10
9.2. 发现的主要问题及整改情况	11

10. 存在的问题与改进措施 11

10.1. 主要问题11

10.2. 改进措施11

11. 下年度工作计划 12

11.1. 重点工作12

11.2. 下年度目标 12

12. 结论 13

表目录

表 2-1 信息安全目标达成表5

表 3-1 各角色职责履行情况表6

表 5-1 处置措施表 7

表 7-1 安全事件统计表 9

表 7-2 事件处理详情表9

表 8-1 安全培训统计表 10

表 9-1 安全检查统计表 10

表 9-2 问题整改情况表 11

表 10-1 改进措施表 12

表 11-1 2026年信息安全目标表 12

1. 报告概述

1.1. 报告基本信息

- 项目名称：2025年国电电力湖南新能源系统运维项目
- 报告周期：2025年1月1日 - 2025年12月31日
- 报告类型：年度信息安全管理报告
- 报告责任人：运维项目经理
- 报告审核人：运维部经理

1.2. 报告目的

本报告旨在总结《2025年国电电力湖南新能源系统运维项目》项目在2025年度内的信息安全管理情况，评估信息安全目标达成情况，分析安全风险管控成效，总结安全事件处理经验，为下一年度信息安全管理工作提供改进依据，确保项目信息安全持续满足客户需求和法律法规要求。

2. 信息安全目标达成情况

表 2-1 信息安全目标达成表

目标类型	目标值	年度实际达成	是否达标	说明
信息安全事件数量	0次/年	0次	✓ 达标	全年未发生信息安全事件
数据备份成功率	100%	100%	✓ 达标	全年365次备份全部成功
访问控制合规率	100%	100%	✓ 达标	所有权限变更均按流程执行
安全漏洞修复率	≥95%	98.5%	✓ 达标	发现漏洞67个，修复66个
安全培训覆盖率	100%	100%	✓ 达标	全员完成年度安全培训

3. 信息安全管理组织运行情况

本年度信息安全组织按计划有效运行，各角色职责履行情况良好.运行情况如表3-1所示

表 3-1 各角色职责履行情况表

角色	运行情况	主要工作成果
运维部经理	有效运行	审批安全策略4项，监督安全措施执行，主持季度安全会议4次
运维项目经理	有效运行	组织风险评估2次，协调安全事件0次，编制安全报告4份
软件运维工程师	有效运行	执行系统安全配置，修复漏洞66个，每日备份验证完成
硬件运维工程师	有效运行	配置防火墙策略，每日网络巡检，入侵检测告警分析28次
产品质量部专员	有效运行	完成季度安全审计4次，提出改进建议6项，全部落实

4. 信息资产安全管理情况

4.1. 资产识别与维护

本年度对项目信息资产进行了全面梳理和维护，主要资产包括：

1. 软件资产：新能源系统、MySQL数据库、监控系统，版本均保持最新稳定版本
2. 硬件资产：应用服务器2台、数据库服务器2台、网络设备6台、现场设备15台
3. 数据资产：业务数据约500GB，配置数据归档完整，日志数据保留90天
4. 文档资产：技术文档、操作手册、安全策略等共计35份，已统一归档

4.2. 资产分级保护

高等级资产（客户业务数据、数据库、核心配置）已实施存储加密和传输加

密，访问权限严格控制在授权人员范围内。中等级资产已实施传输加密和标准访问控制。低等级资产采取基础安全保护措施。全年未发生资产泄露或损坏事件。

5. 信息安全风险评估与处置情况

5.1. 风险识别与评估

本年度组织两次全面风险评估，识别主要安全风险如下：

- 技术风险：系统漏洞、数据库攻击、网络入侵
- 数据风险：数据泄露、数据丢失、备份失效
- 人员风险：权限滥用、操作失误、离职泄密
- 环境风险：机房未授权进入、设备被盗

5.2. 风险处置情况

针对识别的高风险项，采取以下处置措施，处置措施如表5-1所示

表 5-1 处置措施表

风险描述	处置措施	处置结果
系统漏洞	每月漏洞扫描，高危补丁7天内安装	全年修复率98.5%
数据丢失	每日备份，异地存储，每周验证	备份成功率100%
网络入侵	防火墙策略，入侵检测，VPN接入	全年无入侵事件
权限滥用	最小权限原则，季度审计	权限合规率100%

6. 信息安全管理措施执行情况

6.1. 访问控制管理

本年度严格执行访问控制管理要求：

账户管理：全年新开账户8个，回收账户5个，均经审批流程

密码管理：每90天强制更换密码，密码强度符合要求

权限审计：每季度进行账户权限审计，未发现权限滥用情况

特权账户：特权账户仅授权2人使用，所有操作均有日志记录

6.2. 数据安全

数据安全措施执行情况良好：

数据备份：全年365次数据库备份全部成功，备份成功率100%

备份验证：每周验证备份可用性，全年52次验证全部通过

数据恢复：每季度组织数据恢复演练，4次演练全部成功

数据加密：高密级数据存储加密，传输使用HTTPS/SSH协议

6.3. 网络安全防护

网络安全防护措施持续运行：

网络隔离：生产环境与办公环境保持隔离

防火墙策略：按最小开放原则配置，每季度审查一次

VPN接入：远程运维通过VPN接入，启用多因素认证

入侵检测：全年产生告警28次，均为误报或正常扫描，无真实入侵

6.4. 系统安全加固

系统安全措施落实到位：

补丁管理：每月检查系统补丁，高危补丁7天内安装，全年安装补丁45个

防病毒：服务器防病毒软件每日更新，全年未发现病毒

日志审计：系统日志保留90天，每月审计异常访问

账号管理：禁用默认账户，删除测试账户

6.5. 物理安全防护

物理安全措施有效执行：

机房出入：全年机房出入登记32次，非授权人员均有人陪同

设备防护：服务器上锁固定，现场设备安装位置安全

环境监控：机房温湿度正常，UPS电源测试通过

设备处置：本年度无设备报废

6.6. 人员安全管理

人员安全管理覆盖员工全生命周期：

入职管理：2名新员工入职，均签订保密协议，完成安全培训

在职管理：全员参加年度安全培训，岗位安全职责明确

离职管理：1名员工离职，权限及时回收，签署离职保密承诺书

第三方管理：无第三方人员参与项目

7. 信息安全事件管理情况

7.1. 安全事件统计

表 7-1 安全事件统计表

事件等级	定义	发生次数	处理情况
一级（重大）	数据泄露、系统被入侵、服务中断	0次	无
二级（严重）	权限滥用、病毒爆发、数据损坏	0次	无
三级（一般）	异常访问、配置错误、告警触发	3次	均已处理

7.2. 三级事件详情

本年度发生三级安全事件3次，均为告警触发类事件，已全部处理：

表 7-2 事件处理详情表

事件日期	事件描述	处理措施	处理结果
2025.3.12	异常IP访问尝试	封禁IP，分析日志	已关闭
2025.6.8	数据库连接数超阈值	扩容连接池，优化查询	已解决
2025.9.25	系统登录失败过多	检查账户，重置密码	已解决

7.3. 事件响应时效

所有安全事件均在规定时间内响应和处理，一级事件0起，二级事件0起，

三级事件平均响应时间15分钟，平均处理时间30分钟。

8. 信息安全培训与意识提升情况

8.1. 培训开展情况

表 8-1 安全培训统计表

培训内容	培训对象	培训方式	培训时间	参训人数	覆盖率
信息安全政策	新员工	入职培训	入职时	2人	100%
安全操作规范	运维人员	内训	2025.4	5人	100%
数据安全保护	运维人员	内训	2025.8	5人	100%
社会工程防范	项目全员	内训	2025.10	7人	100%

8.2. 培训效果评估

培训结束后进行了效果评估，参训人员安全知识测试平均得分92分，较去年提升5分。参训人员反馈培训内容实用，对日常工作有指导作用。

9. 信息安全检查与审计情况

9.1. 检查执行情况

表 9-1 安全检查统计表

检查类型	计划次数	实际次数	完成率	发现问题
日常检查	365次	365次	100%	3个（已处理）
周度检查	52次	52次	100%	2个（已处理）
月度审计	12次	12次	100%	1个（已处理）
季度检查	4次	4次	100%	2个（已处理）

检查类型	计划次数	实际次数	完成率	发现问题
年度评估	1次	1次	100%	2个（整改中）

9.2. 发现的主要问题及整改情况

表 9-2 问题整改情况表

发现时间	问题描述	整改措施	整改状态
2025.2	备份磁盘空间不足	清理旧备份，扩容空间	✔ 已完成
2025.5	部分账户密码超过90天未更新	通知相关人员更新密码	✔ 已完成
2025.8	防火墙策略未及时更新	审查并更新策略	✔ 已完成
2025.11	年度评估发现2个配置项需优化	已列入下年度计划	🔄 进行中

10. 存在的问题与改进措施

10.1. 主要问题

- 配置基线管理：部分系统配置未形成标准化基线，存在配置不一致风险
- 漏洞扫描频次：当前每月扫描一次，部分高危漏洞发现不够及时
- 应急演练覆盖：安全应急演练尚未开展，预案有效性未验证

10.2. 改进措施

表 10-1 改进措施表

序号	问题	改进措施	责任人	计划完成时间
1	配置基线管理	制定系统安全配置基线，每季度检查一致性	软件运维工程师	2026年Q1
2	漏洞扫描频次	提升至每周扫描一次，高危漏洞24小时内响应	软件运维工程师	2026年Q1
3	应急演练	组织信息安全应急演练（数据泄露场景）	运维部经理	2026年Q2
4	第三方安全评估	引入第三方安全评估，发现潜在盲点	运维部经理	2026年Q3

11. 下年度工作计划

11.1. 重点工作

- 安全基线建设：建立系统安全配置基线，实现配置标准化
- 漏洞管理优化：提升扫描频次，建立漏洞全生命周期管理
- 应急演练实战：组织信息安全应急演练，验证预案有效性
- 安全意识持续：每季度开展安全小课堂，提升全员安全意识
- 第三方评估：引入第三方安全评估，完善安全防护体系

11.2. 下年度目标

表 11-1 2026年信息安全目标表

目标类型	目标值	说明
信息安全事件数量	0次/年	延续本年度良好态势
数据备份成功率	100%	保持备份成功率
访问控制合规率	100%	保持权限管理规范

目标类型	目标值	说明
安全漏洞修复率	≥98%	提升修复率
安全培训覆盖率	100%	保持全员覆盖
安全应急演练	≥1次	新增演练目标

12. 结论

2025年度，《2025年国电电力湖南新能源系统运维项目》项目信息安全管理运行良好，各项安全目标全部达成，全年未发生信息安全事件。访问控制、数据备份、网络安全、系统加固等管控措施有效执行，风险评估及时，隐患整改闭环。信息安全组织和培训体系运行正常，全员安全意识持续提升。

下年度将继续优化安全管理措施，完善安全基线建设，提升漏洞管理能力，开展应急演练，持续保障项目信息安全。