天津市华夏电缆有限公司

运维服务目录

（HXDL-ITSS-0102）

编制人:	赵川华	编制时间:	2025.07.07
审核人:	张智宏	编制时间:	2025.07.07
批准人:	陈垒	审批时间:	2025.07.07

文件编制和变更履历

版本	编制/更改		发布		实施		更改记录
	作者	日期	审核	日期	批准	日期	
V1.0	赵川华	2025.7.7	张智宏	2025.7.7	陈垒	2025.7.7	首次发布

运维服务目录

中类服务名称	小类服务名称	子类服务名称	内容概要说明
0401 基础环境运维服务	0401 基础环境运维服务 （UPS电源、机房电力、机房环境监控等）	040101基础环境例行操作	对机房的动力系统、UPS 系统、空调系统、新风系统、视频监控系统、消防系统和防漏水系统的运维监控服务，机房资产清点、标识，建立并维护资产清单，管理机房空间、机柜空间、电源接口、供电负荷等资源使用，建立并维护清单，整理和记录人员进出机房情况。
		040102基础环境响应支持	异常情况应急处理；强电线路定期维护，包括线路检查、线路梳理等；UPS 定期维护，包括电池检测、健康检查、充放电测试、除尘等；空调定期维护，包括健康检查、主机除尘、更换清洗过滤网加湿罐等；
0402 硬件运维服务	040201 网络运维服务 （交换机、路由器、光端机、防火墙等）	04020101网络例行操作	按约定周期定期对网络设备运行状态进行检查和分析，根据客户需求定期对设备进行功能性清洁保养，机房端连接线缆整理，交换机端标签整理粘贴，定期备份网络设备配置信息，定期修改网络设备密码，完成巡检报告。
		04020102网络响应支持	针对网络设备的硬件故障引起的业务中断或效率下降无法满足正常运行要求，为客户提供远程支持服务、现场支持服务、备件保障服务来保证用户业务系统正常运行。
		04020103网络调研评估	评估客户当前信息网络设施的运行情况并进行分析，根据评估分析情况制定评估报告，给出客户信息网络承载能力、负载情况、冗余能力、设备健康状况等方面的建议，供客户了解信息网络当前状况，为网络投入决策提供参考。
		04020104网络优化改善	针对客户当前信息网络设施的运行情况，提出优化改善方案，对网络结构、配置等进行优化性调整或升级，优化改善操作需严格按照变更管理的流程实施，实施后需要进行效果评估并提交优化改善报告。
	040202 主机运维服务 （IBM、HP、DELL、联想、志强等服务器）	04020201主机例行操作	定期现场或远程对客户服务器设备的各项参数和指标进行全面的检查，为客户提供巡检、数据备份及日志清理服务，及时发现故障及隐患，同时做好设备的功能性保洁工作，按约定周期定期对服务器设备运行状态进行检查和分析，完成巡检和故障处理报告。
		04020202主机响应支持	对客户申报的服务器类故障提供远程支持服务或现场支持服务，保证故障及时排除，恢复主机的正常服务。为客户提供主机类应急演练服务，以保证在突发情况下客户业务系统能够正常运行。
		04020203主机优化改善	针对客户当前服务器设施的运行情况，提出优化改善方案，对服务器的配置进行优化性调整或升级，对服务器进行更新换代等。优化改善操作需严格按照变更管理的流程实施，实施后需要进行效果评估并提交优化改善报告。

	040299 其他硬件运维服务 （电缆线路监测设备、通信机感知设备等）	04029901其他硬件例行操作	针对电缆线路相关的在线监测设备、环境监控设备、通信及感知装置等硬件设施，提供定期巡检、状态监测和预防性维护服务。通过现场或远程方式，检查设备运行状态、供电情况、通信连接及物理环境，及时发现并处理潜在隐患，进行清洁保养和基础调试，确保设备处于良好运行状态，保障电缆线路监测数据的连续性和可靠性
		04029902其他硬件响应支持	针对电缆线路相关的在线监测设备、环境监控设备、通信及感知装置等出现的硬件故障或运行异常，提供远程支持、现场抢修、备件更换等响应服务，快速恢复设备正常运行，保障电缆线路监测数据的连续性和可靠性。
		04029903其他硬件调研评估	针对电缆线路配套的在线监测设备、环境监控设备、通信及感知装置等硬件设施进行全面调研和运行状态评估，分析设备健康状况、监测数据有效性、系统覆盖完整性，为客户提供设备更新、点位优化、技术升级等方面的决策参考。
		04029904其他硬件优化改善	针对电缆线路配套的在线监测设备、环境监控设备、通信及感知装置等硬件设施，结合运行评估结果和客户需求，提出并实施优化改善方案，包括设备性能调优、系统升级改造、布局调整等，提升监测系统的整体可靠性和有效性。
0403 软件运维服务	040303应用软件运维服务 （电缆在线监测平台、电缆巡检管理系统、电缆状态诊断系统、变电站电力监控系统网络安全态势感知系统等电缆电力应用软件）	04030301应用软件响应支持	应用软件排障服务。对客户申报的应用软件使用故障或巡检时发现的应用软件故障提供现场或远程支持，尽快修复故障。
		04030302应用软件例行操作	应用软件安装、配置、巡检服务。根据客户需求，对应用软件安装、配置。按约定周期定期对应用软件运行状态进行检查和分析，并完成巡检报告
		4030303应用软件优化改善	应用软件调优服务。对客户当前的应用软件实施调优，纠正缺陷或提升性能

基础环境例行操作服务

服务概述	
服务大类	04运行维护服务
服务中类	0401基础环境运维服务
服务小类	0401基础环境运维服务
服务子类	040101基础环境例行操作服务
服务简介	对机房的动力系统、UPS 系统、空调系统、新风系统、视频监控系统、消防系统和防漏水系统的运维监控服务，机房资产清点、标识，建立并维护资产清单，管理机房空间、机柜空间、电源接口、供电负荷等资源使用，建立并维护清单，整理和记录人员进出机房情况。
服务目标/价值	通过规范化、标准化的基础环境运维服务，保障机房基础设施连续稳定运行，降低意外停机风险，延长设备使用寿命，为客户业务系统提供可靠的基础环境支撑
服务描述	
服务对象	UPS电源系统、配电柜/配电箱、精密空调、新风系统、视频监控系统、消防系统、防漏水系统、机柜供电单元
服务内容	UPS系统运行状态（输入/输出电压、负载率、电池健康状况、告警信息） 机房温湿度环境（空调运行状态、温湿度数值、送风/回风情况） 配电系统状态（市电输入/输出、开关状态、电压/电流参数） UPS电池外观检查（鼓包/漏液/端子腐蚀）、电池电压抽测 空调过滤网清洁度检查、制冷剂压力检查、冷凝器/蒸发器清洁状况 配电柜内接线端子有无松动/发热、线缆标识是否清晰 消防探测器外观及清洁度、报警器声音测试 漏水感应线是否移位/污染、报警功能测试 监控录像回放测试、存储天数检查
频度	a:每次/月　b:每次/季　c:每次/年
服务时间	a:5*8　b:7*8　c:7*24
交付方式	现场/远程
交付成果	《基础环境巡检报告》、《运维服务单》

基础环境响应支持服务

服务概述	
服务大类	04运行维护服务
服务中类	0402基础环境运维服务
服务小类	0402基础环境运维服务
服务子类	040102基础环境响应支持服务
服务简介	对机房的动力系统、UPS 系统、空调系统、新风系统、视频监控系统、消防系统和防漏水系统的运维监控服务，机房资产清点、标识，建立并维护资产清单，管理机房空间、机柜空间、电源接口、供电负荷等资源使用，建立并维护清单，整理和记录人员进出机房情况。
服务目标/价值	以快速响应和专业处置能力，最大限度降低基础环境故障对业务系统的影响，确保供电、温控、安防等关键基础设施的连续可用性
服务描述	
服务对象	UPS电源系统、配电柜/配电箱、精密空调、新风系统、视频监控系统、消防系统、防漏水系统、机柜供电单元
服务内容	UPS紧急旁路切换、电池组在线更换 空调压缩机/风机/主板等故障部件更换 配电开关更换、接线端子压接/紧固 监控硬盘更换/格式化、摄像头角度调整 PDU更换、供电线路临时转接 应急发电车/移动UPS快速接入 临时空调/除湿设备部署 人员现场值守、实时状态跟踪 备件现场更换支持 重大活动/业务高峰期重点保障
频度	按需
服务时间	5x8、7x8、7x24
交付方式	现场/远程
交付成果	《基础环境故障处理报告》、《运维服务单》

网络例行操作服务

服务概述	
服务大类	04运行维护服务
服务中类	0402硬件运维服务
服务小类	040201网络运维服务
服务子类	04020101网络例行操作服务
服务简介	按约定周期定期对网络设备运行状态进行检查和分析，根据客户需求定期对设备进行功能性清洁保养，机房端连接线缆整理，交换机端标签整理粘贴，定期备份网络设备配置信息，定期修改网络设备密码，完成巡检报告。
服务目标/价值	通过标准化的服务流程以及产品化的运作方式使客户用可预见的成本得到可预见的收益，保障客户信息网络正常运作。
服务描述	
服务对象	CISCO，H3C，华为、天融信、锐捷等品牌的交换机、路由器、无线控制器等网络设备
服务内容	监控： 网络设备的健康状况整体运行状态、各项硬件资源开销状况 链路健康状况如端到端时延变化、链路端口工作稳定性、链路负载百分比、部署路由策略情况下端到端选路变化、路由条目变化 管理权限用户的行为审计、设备软件配置变动审计 设备日志审计、安全事件审计预防性检查： 检查网络设备非业务繁忙期CPU、内存使用峰值情况检查设备板卡或模块状态使用情况 检查设备机身工作使用情况检查主要端口的利用率 检查链路的健康状态，包括IP包传输时延、IP包丢失率、IP包误差率、无效IP包检查其它的关键指标项，例如各类关键表项、会话连接数等 检查设备链路的冗余度要求安全事件周期性整理分析 常规作业： 设备操作系统软件备份及存档设备软件配置备份及存档 监控系统日志备份及存档 监控系统日志数据分析与报告生成网络配置变更文件的审核 网络配置变更的操作他记录
频度	a:每次/月　b:每次/季　c:每次/年
服务时间	a:5*8　b:7*8　c:7*24
交付方式	现场/远程
交付成果	《巡检报告》、《运维服务单》

网络响应支持服务

服务概述	
服务大类	04运行维护服务
服务中类	0402硬件运维服务
服务小类	040201网络运维服务
服务子类	04020102网络响应支持服务
服务简介	针对网络设备的硬件故障引起的业务中断或效率下降无法满足正常运行要求，为客户提供远程支持服务、现场支持服务、备件保障服务来保证用户业务系统正常运行
服务目标/价值	通过标准化的服务流程以及产品化的运作方式使客户用可预见的成本得到可预见的收益，保障客户信息网络正常运作。
服务描述	
服务对象	CISCO，H3C，华为、天融信、锐捷等品牌的交换机、路由器、无线控制器等网络设备
服务内容	通过对故障现象的查看、网络抓包分析、配置分析、路由表分析等对故障进行定位； 查看并更新配置； 备件更换； 中断、连通网络连接；关闭、启动端口； 停止、启动进程； 更换、更新或升级设备硬件或软件。
频度	按需
服务时间	5x8、7x8、7x24
交付方式	现场/远程
交付成果	《故障处理报告》、《运维服务单》

网络调研评估服务

服务概述	
服务大类	04运行维护服务
服务中类	0402硬件运维服务
服务小类	040201网络运维服务
服务子类	04020103网络调研评估服务
服务简介	评估客户当前信息网络设施的运行情况并进行分析，根据评估分析情况制定评估报告，给出客户信息网络承载能力、负载情况、冗余能力、设备健康状况等方面的建议，供客户了解信息网络当前状况，为网络投入决策提供参考。
服务目标/价值	通过标准化的服务流程以及产品化的运作方式使客户用可预见的成本得到可预见的收益，保障客户信息网络正常运作。
服务描述	
服务对象	CISCO，H3C，华为、天融信、锐捷等品牌的交换机、路由器、无线控制器等网络设备
服务内容	网络设备健康状态评估； 网络设备负载状态评估； 网络路由策略评估； 网络效率评估； 网络冗余状态评估； 网络承载能力评估； 网络带宽利用率评估； 提交评估报告；
频度	按需
服务时间	按照SLA约定
交付方式	现场/远程
交付成果	《调研评估报告》

网络优化改善服务

服务概述	
服务大类	04运行维护服务
服务中类	0402硬件运维服务
服务小类	040201网络运维服务
服务子类	04020104网络优化改善服务
服务简介	针对客户当前信息网络设施的运行情况，提出优化改善方案，对网络结构、配置等进行优化性调整或升级，优化改善操作需严格按照变更管理的流程实施，实施后需要进行效果评估并提交优化改善报告。
服务目标/价值	通过标准化的服务流程以及产品化的运作方式使客户用可预见的成本得到可预见的收益，保障客户信息网络正常运作。
服务描述	
服务对象	CISCO，H3C，华为、天融信、锐捷等品牌的交换机、路由器、无线控制器等网络设备
服务内容	路由策略调整、设备或链路负载调整、安全策略调整、路由条目冗余调整； 软件升级； 整体网络架构变动；路由协议应用及部署调整； 新增设备配置调试； 配置参数优化，例如关闭不必要的服务、打开缺省的增强功能、加快三层网络路由收敛速度、加快二层网络生成树收敛速度等； 安全优化，例如密码加密， TELNET控制等； 提高软件配置命令可读性。
频度	按需
服务时间	按照SLA约定
交付方式	现场/远程
交付成果	《优化改善方案》、《优化服务报告》

服务器例行操作服务

服务概述	
服务大类	04运行维护服务
服务中类	0402硬件运维服务
服务小类	040202主机运维服务
服务子类	04020201服务器例行操作服务
服务简介	定期现场或远程对客户服务器设备的各项参数和指标进行全面的检查，为客户提供巡检 、数据备份及日志清理服务，及时发现故障及隐患，同时做好设备的功能性保洁工作，按约定周期定期对服务器设备运行状态进行检查和分析，完成巡检和故障处理报告。
服务目标/价值	通过标准化的服务流程以及产品化的运作方式使客户用可预见的成本得到可预见的收益，保障客服务器设备正常运作。
服务描述	
服务对象	IBM、HP、DELL、联想、志强等服务器
服务内容	预防性检查： 检查服务器CPU、内存使用峰值情况 检查操作系统重要文件系统空间使用情况检查服务器IO读写情况 检查数据流网络流量情况等 检查服务器关键硬件部件是否满足运行冗余度要求当前操作系统版本是否安装相关风险补丁 是否关闭不必要的服务进程 重要业务数据文件或操作系统文件空间使用是否达到预定阀值关键机密系统数据安全防护设置是否满足要求 系统使用资源是否超过预定阀值常规作业： 设备清洁、输入、输出电压检测、磁盘读、写正常性测试、输入、输出设备读写测试、配置文件备份 操作系统备份、过期运行日志清理、网络通讯正常性测试、临时文件清理、端口访问测试、周期性关键设备主备切换/应急演练
频度	a:每次/月　b:每次/季　c:每次/年
服务时间	5x8、7x8、7x24
交付方式	现场/远程
交付成果	《巡检报告》、《运维服务单》

服务器响应支持服务

服务概述	
服务大类	04运行维护服务
服务中类	0402硬件运维服务
服务小类	040202主机运维服务
服务子类	04020202服务器响应支持服务
服务简介	对客户申报的服务器类故障提供远程支持服务或现场支持服务，保证故障及时排除，恢复主机的正常服务。为客户提供主机类应急演练服务，以保证在突发情况下客户业务系统能够正常运行。
服务目标/价值	通过标准化的服务流程以及产品化的运作方式使客户用可预见的成本得到可预见的收益，保障客服务器设备正常运作。
服务描述	
服务对象	IBM、HP、DELL、联想、志强等服务器
服务内容	服务器重启； 关键服务、进程的启用、停止等； 操作系统恢复； 更换故障部件，包括主板、电源、CPU、内存、硬盘等；损坏系统文件修复； 网络通讯设置修正等。 设备停机演练； 设备清洁维护等。
频度	按需
服务时间	5x8、7x8、7x24
交付方式	现场/远程
交付成果	《故障处理报告》、《运维服务单》

服务器优化改善服务

服务概述	
服务大类	04运行维护服务
服务中类	0402硬件运维服务
服务小类	040202主机运维服务
服务子类	04020203服务器优化改善服务
服务简介	针对客户当前服务器设施的运行情况，提出优化改善方案，对服务器的配置进行优化性调整或升级，对服务器进行更新换代等。优化改善操作需严格按照变更管理的流程实施，实施后需要进行效果评估并提交优化改善报告。
服务目标/价值	通过标准化的服务流程以及产品化的运作方式使客户用可预见的成本得到可预见的收益，保障客服务器设备正常运作。
服务描述	
服务对象	IBM、HP、DELL、联想、志强等服务器
服务内容	服务器增加内存 服务器磁盘阵列设置优化 更换服务器 提高电源供应器配置 查看CPU是否充分利用 优化数据结构，减少基本操作时 间优化算法减少内存使用量 更换风扇
频度	按需
服务时间	按照SLA约定
交付方式	现场/远程
交付成果	《优化改善方案》、《优化服务报告》

其他硬件例行操作服务

服务概述	
服务大类	04运行维护服务
服务中类	0402硬件运维服务
服务小类	040299其他硬件运维服务
服务子类	04029901其他硬件例行操作服务
服务简介	针对电缆线路相关的在线监测设备、环境监控设备、通信及感知装置进行日常巡检工作，保障电缆线路监测数据的连续性和可靠性。
服务目标/价值	确保设备运行正常，及时发现隐患并改进，保证业务连续性。
服务描述	
服务对象	电缆在线监测装置、光纤测温系统主机及传感器、、电缆通道环境监控设备（如井盖监控、水位监测、气体检测）、视频监控及周界报警设备（用于电缆沟、隧道、终端站）、电缆护套接地电流监测设备、输电线路可视化监拍装置
服务内容	监控： 检查设备运行状态、指示灯状态、电源工作是否正常 检查视频图像是否清晰、有无丢帧、延迟异常 检查音频输入输出是否正常、是否存在杂音或断音 计预防性检查： 检查设备存储空间使用情况（如硬盘录像机、SD卡） 检查设备时间同步情况，确保录像时间准确 检查设备温度、风扇运行情况，防止过热 检查设备连接线缆是否松动、老化 常规作业： 设备清洁（除尘、镜头擦拭） 日志清理与归档 配置文件备份（如会议终端配置、摄像头参数） 系统时间校准 固件版本记录与更新建议
频度	a:每次/月　b:每次/季　c:每次/年
服务时间	a:5*8　b:7*8　c:7*24
交付方式	现场/远程
交付成果	《巡检报告》、《运维服务单》

其他硬件响应支持服务

服务概述	
服务大类	04运行维护服务
服务中类	0402硬件运维服务
服务小类	040299其他硬件运维服务
服务子类	04029902其他硬件响应支持服务
服务简介	针对电缆线路相关的在线监测设备、环境监控设备、通信及感知装置等出现的硬件故障或运行异常，提供远程支持、现场抢修、备件更换等响应服务，快速恢复设备正常运行，保障电缆线路监测数据的连续性和可靠性。
服务目标/价值	通过快速响应和专业化处置，最大限度减少监测设备故障对电缆线路状态感知的影响，降低电缆运行风险，提升运维保障能力。
服务描述	
服务对象	电缆在线监测装置、光纤测温系统主机及传感器、、电缆通道环境监控设备（如井盖监控、水位监测、气体检测）、视频监控及周界报警设备（用于电缆沟、隧道、终端站）、电缆护套接地电流监测设备、输电线路可视化监拍装置
服务内容	故障诊断与定位： 通过主站系统分析监测数据异常，远程判断故障类型 现场检查设备外观、指示灯、供电及通信状态 使用测试仪器检测传感器、探头、通信线路是否正常 故障处理与恢复： 设备重启、复位、恢复出厂设置 更换故障部件（传感器、电源模块、通信模块、主板等） 修复或更换受损线缆、接头、天线 重新配置设备参数、恢复备份配置 清理设备内部积水、灰尘、异物 调整太阳能板角度、清理光伏板表面遮挡物 应急保障： 提供备件现场更换服务 临时恢复监测数据上传通道 配合电缆线路抢修工作，同步恢复监测设备 重大故障现场值守保障
频度	按需
服务时间	5x8、7x8、7x24
交付方式	现场/远程
交付成果	《故障处理报告》、《运维服务单》

其他硬件调研评估服务

服务概述	
服务大类	04运行维护服务
服务中类	0402硬件运维服务
服务小类	040299其他硬件运维服务
服务子类	04029903其他硬件调研评估服务
服务简介	针对电缆线路配套的在线监测设备、环境监控设备、通信及感知装置等硬件设施进行全面调研和运行状态评估，分析设备健康状况、监测数据有效性、系统覆盖完整性，为客户提供设备更新、点位优化、技术升级等方面的决策参考。
服务目标/价值	通过系统性调研和专业化评估，帮助客户全面掌握电缆线路监测设备的实际运行状况，发现薄弱环节和潜在风险，为运维优化、技术改造和投资规划提供科学依据。
服务描述	
服务对象	电缆在线监测装置、光纤测温系统主机及传感器、、电缆通道环境监控设备（如井盖监控、水位监测、气体检测）、视频监控及周界报警设备（用于电缆沟、隧道、终端站）、电缆护套接地电流监测设备、输电线路可视化监拍装置
服务内容	设备台账调研： 梳理现有监测设备型号、数量、安装位置、投运时间 核对设备技术参数、通信协议、数据接入方式 检查设备维保记录、故障历史及备件情况 运行状态评估： 评估设备在线率、数据上传完整率、准确率 检查设备老化程度、故障频次、维修响应情况 评估供电系统稳定性（太阳能充电效率、电池续航能力） 检查通信链路可靠性（信号强度、断线频率） 评估传感器灵敏度、探头老化及漂移情况
频度	按需
服务时间	按照SLA约定
交付方式	现场/远程
交付成果	《调研评估报告》

其他硬件优化改善服务

服务概述	
服务大类	04运行维护服务
服务中类	0402硬件运维服务
服务小类	040299其他硬件运维服务
服务子类	04029904其他硬件优化改善服务
服务简介	针对电缆线路配套的在线监测设备、环境监控设备、通信及感知装置等硬件设施，结合运行评估结果和客户需求，提出并实施优化改善方案，包括设备性能调优、系统升级改造、布局调整等，提升监测系统的整体可靠性和有效性。
服务目标/价值	通过专业化优化改善服务，解决现有监测设备运行中的痛点问题，提升监测数据准确性、系统稳定性及覆盖完整性，延长设备使用寿命，提高电缆线路状态感知能力。
服务描述	
服务对象	电缆在线监测装置、光纤测温系统主机及传感器、、电缆通道环境监控设备（如井盖监控、水位监测、气体检测）、视频监控及周界报警设备（用于电缆沟、隧道、终端站）、电缆护套接地电流监测设备、输电线路可视化监拍装置
服务内容	性能调优： 优化监测设备参数设置（采样频率、报警阈值、灵敏度等） 调整传感器安装位置、角度，提升数据采集准确性 优化视频监拍装置抓拍策略和图像传输参数 校准探头、传感器，消除漂移误差 优化通信参数，提升数据传输稳定性和实时性 系统升级： 设备固件、软件版本升级，修复已知缺陷 更换性能落后或故障率高的设备型号 升级供电系统（增大太阳能板功率、更换高性能蓄电池） 扩容存储空间（更换大容量存储卡、硬盘） 通信模块升级（2G/3G升级为4G/5G、增加光纤接入） 布局优化： 根据评估报告，在监测盲区增补监测点位 调整设备安装位置，避开强干扰、易受损区域 优化重点区段（接头、转弯、穿管、跨河等）的监测密度 整合冗余设备，简化系统架构
频度	按需
服务时间	按照SLA约定
交付方式	现场/远程
交付成果	《优化改善方案》、《优化服务报告》

应用软件响应支持服务

服务概述	
服务大类	04运行维护服务
服务中类	0403软件运维服务
服务小类	040303应用软件运维服务
服务子类	04030301应用软件响应支持服务
服务简介	应用软件排障服务。对客户申报的应用软件使用故障或巡检时发现的应用软件故障提供现场或远程支持，尽快修复故障。
服务目标/价值	通过标准化的服务流程以及产品化的运作方式使客户用可预见的成本得到可预见的收益，保障客户系统正常运作。
服务描述	
服务对象	电缆在线监测平台、电缆巡检管理系统、电缆状态诊断系统、电力监控系统网络安全态势感知系统等电缆线路及电力运维领域的应用软件
服务内容	业务数据的维护，包括机构、业务流程变化等引起的配置变更。 定期对业务系统进行巡检、分析，对发现的问题和缺陷进行整改。 及时处理业务系统的运行故障及应用问题。 配合相关业务部门开展数据治理、业务应用效果和指标提升等工作；对业务应用评价考核、报表整理等工作提供技术支持；分析业务需求，提出建议解决方案 负责本系统相关测试、备用及开发环境的维护。 提供业务系统性能调优及功能完善、升级的技术支持,含代码级的修改维护等。
频度	月、季、年
服务时间	5x8、7x8、7x24
交付方式	现场/远程
交付成果	《故障处理报告》、《巡检记录表》》

应用软件例行操作服务

服务概述	
服务大类	04运行维护服务
服务中类	0403软件运维服务
服务小类	040303应用软件运维服务
服务子类	04030302应用软件例行操作
服务简介	应用软件安装、配置、巡检服务。根据客户需求，对应用软件安装、配置。按约定周期定期对应用软件运行状态进行检查和分析，并完成巡检报告
服务目标/价值	通过标准化的服务流程以及产品化的运作方式使客户用可预见的成本得到可预见的收益，保障客户用采系统正常运作。
服务描述	
服务对象	电缆在线监测平台、电缆巡检管理系统、电缆状态诊断系统、电力监控系统网络安全态势感知系统等电缆线路及电力运维领域的应用软件
服务内容	业务数据的维护，包括机构、业务流程变化等引起的配置变更。 定期对业务系统进行巡检、分析，对发现的问题和缺陷进行整改 。及时处理业务系统的运行故障及应用问题。 配合相关业务部门开展数据治理、业务应用效果和指标提升等工作 ；对业务应用评价考核、报表整理等工作提供技术支持；分析业务 需求，提出建议解决方案。 负责本系统相关测试、备用及开发环境的维护。 提供业务系统性能调优及功能完善、升级的技术支持,含代码级的 修改维护等。
频度	月、季、年
服务时间	5x8、7x8、7x24
交付方式	现场/远程
交付成果	《故障处理报告》、《巡检记录表》》

应用软件优化改善服务

服务概述	
服务大类	04运行维护服务
服务中类	0403软件运维服务
服务小类	040303应用软件运维服务
服务子类	04030303应用软件优化改善服务
服务简介	应用软件调优服务。对客户当前的应用软件实施调优，纠正缺陷或提升性能
服务目标/价值	通过标准化的服务流程以及产品化的运作方式使客户用可预见的成本得到可预见的收益，保障系统正常运作。
服务描述	
服务对象	电缆在线监测平台、电缆巡检管理系统、电缆状态诊断系统、电力监控系统网络安全态势感知系统等电缆线路及电力运维领域的应用软件
服务内容	日常运行：日常运行中事件处理和用户请求处理； 故障处理：分析诊断公用服务平台各系统故障、解决故障、提供解决方案； 系统巡检：定期对各电缆监测平台进行系统巡检并出具巡检报告； 技术支持：协助查找业务系统存在问题，通过深入应用分析，提供专家高级咨询服务； 系统优化：对系统深度巡检，确认瓶颈、提交优化建议、优化实施 。 培训服务：为客户提供系统业务应用及操作技能培训。
频度	日、月、季、年
服务时间	5x8、7x8、7x24
交付方式	现场/远程
交付成果	《故障处理报告》、《巡检记录表》》