

文件编号：ITSS-06-02-09
版 本：V1.0

青岛瑞源工程集团有限公司

可用性管理报告

编制人：张秀才 编制时间：2025.10.30

审核人：宋 振 编制时间：2025.10.30

批准人：于瑞建 审批时间：2025.10.30

修订记录

日期	版本	变更说明	编写人	审核人	批准人
2025.10.30	V1.0	新建文档	张秀才	宋 振	于瑞建

目录

青岛瑞源工程集团有限公司 1

可用性管理报告 1

1. 报告摘要 4

2. 可用性绩效数据 4

3. 《可用性计划》执行情况总结 4

4. 改进建议 4

5. 结论 5

1. 报告摘要

本报告旨在总结截止目前运维服务体系的整体可用性表现。服务期内，我们严格遵循《可用性管理计划》开展各项工作，核心系统全年整体可用性达到了100%，满足每季度系统可用性 $\geq 98\%$ 的指标要求。截止2025年10月共处理计划内维护12次，应急故障事件5起，所有维护及故障响应均符合SLA承诺。以下将详细分析可用性数据、总结计划执行情况、回顾重大事件并提出改进建议。

2. 可用性绩效数据

指标	《可用性计划》要求	截止2025年10月实际表现	符合性评估
整体可用性	7*24小时	100%	符合
计划内停机	提前通知，避开高峰	12次，均提前3天通知，并于晚间进行	符合
故障响应时间	4小时内到场	5起事件，平均到场时间3.2小时	符合
故障修复时间	24小时内修复	5起事件，平均修复时间11.4小时	符合

3. 《可用性计划》执行情况总结

日常监控与巡检：计划完成人工巡检，填写《巡检记录表》，发现并处理潜在风险3起（如磁盘空间告警、日志错误异常）。软件监控系统持续运行，有效预警了2次潜在故障。

- 维护与恢复：全年执行计划内维护12次（包括系统升级、安全补丁安装），均严格遵守窗口时间要求。所有5起突发故障事件均按恢复方案在规定时间内完成处理。
- 资源配备：专职维护人员与全套工具配备齐全，有效保障了维护与应急响应工作的执行效率。
- 立即措施：更换故障硬盘，升级所有硬盘固件版本。
- 预防措施：将“存储设备固件兼容性检查”加入月度巡检清单；每季度对热备盘进行一次有效性验证测试。

4. 改进建议

截止目前，基于可用性数据及事件分析，为持续提升可用性，提出以下建议：

1. 技术优化：建议评估并引入更高可用性的数据库架构（如主从复制），以降低单点故障风险。
2. 流程优化：优化监控告警规则，对“存储阵列降级”等中间状态增加更高级别的告警，实现更早的干预。
3. 培训优化：组织一次针对存储系统运维的专项培训，提升团队对复杂硬件故障的预见性和处理能力。

5. 结论

截止目前，运维服务体系的可用性表现整体符合《可用性管理计划》的预期目标。系统运行稳定，维护操作规范，应急响应及时有效。对于发生的事件，我们已通过根本原因分析制定了有效的改进措施。后期我们将重点关注改进建议的落地实施，并持续优化，以追求更高的可用性水平。