

数飞科技(宁波)有限公司

组织级运维服务目录

文档编号	SFKJ-ITSS-0102	版本	V1.0
作者	汪锦坤	编辑日期	2026.1.3
审核	马盛艳	审核日期	2026.1.3
批准	陶飞	批准日期	2026.1.3
发布范围	内部	发布日期	2026.1.3

文档修订信息

版本号	修订日期	修订人	修订说明	备注
V1.0	2026.1.3	汪锦坤	新增	

目录

数飞科技(宁波)有限公司	1
组织级运维服务目录	1
1. 术语和定义	4
2. 公司服务目录表汇总	5
2.1. 基础环境运维服务	5
2.2. 硬件运维服务	5
2.3. 软件运维服务	5
3. 组织级运维服务目录	6

1. 术语和定义

服务目录标题	解释说明	内容说明	设计依据
服务类别	定义向客户提供的总体服务种类	分类为:基础环境运维服务/硬件运维服务/软件运维服务等	基于GB/T 29264标准，从整体上定义服务类别
服务范围	特指服务项下所界定的服务范围	如“硬件运维服务”下包括网络运维、主机运维、桌面运维等	从服务销售与购买的角度，需界定明确的服务范围
服务子类	对总体服务种类进行更细的分类	如:网络巡检服务/网络响应支持/网络优化改善	基于GB/T 29264标准，细化服务类别
服务名称	服务子类的具体名称	如:网络设备巡检服务	对服务子类的具体名称描述
服务对象	接受服务的具体设备或系统	如:路由器、交换机、服务器、桌面设备等	明确服务的具体对象
服务简介	针对服务范围内的服务所提供的具体服务活动	如:对网络设备进行定期巡检、状态监控	服务产品的内容组成
服务方式	定义向客户提供的服务支持方式	如:现场/远程	便于客户了解服务交付所提供的支持方式
服务级别	定义向客户提供的服务级别	分类为:高SLA-A/中SLA-B/低SLA-C	不同级别的服务产品对应不同的服务承诺与资源投入
交付成果	服务完成后提交的文档或记录	如:巡检单、服务报告	明确服务交付物

2. 公司服务目录表汇总

2.1. 基础环境运维服务

类别	服务分类	服务代码	服务名称
基础环境 运维服务 (0401)	基础环境运维服务(0401)	0401-01	基础环境巡检服务
		0401-02	基础环境响应支持服务
		0401-03	基础环境优化改善服务

2.2. 硬件运维服务

类别	服务分类	服务代码	服务名称
硬件运维服务(0402)	网络运维服务(040201)	040201-01	网络设备巡检服务
		040201-02	网络设备响应支持服务
		040201-03	网络设备优化改善服务
	主机运维服务(040202)	040202-01	服务器巡检服务
		040202-02	服务器响应支持服务
		040202-03	服务器优化改善服务
	桌面运维服务(040204)	040204-01	桌面设备巡检服务
		040204-02	桌面设备响应支持服务
		040204-03	桌面设备优化改善服务
	其他硬件运维服务(040299)	040299-01	其他硬件巡检服务
		040299-02	其他硬件响应支持服务
		040299-03	其他硬件优化改善服务

2.3. 软件运维服务

类别	服务分类	服务代码	服务名称
软件运维服务 (0403)	应用软件运维服务(040303)	040303-01	应用软件例行操作
		040303-02	应用软件响应支持
		040303-03	应用软件优化改善

3. 组织级运维服务目录

类别	服务范围	服务子类	服务名称	服务对象	服务内容简介及目标	服务方式	服务级别	交付成果
0401	基础环境运维	0401-01	电力、空调、消防、UPS、安防等基础环境的运维例行维护	自动化、UPS机房、调度室机房、调控主站机房、数据网机房、通讯机房、通讯机房配网机房、通讯及机房电源室等	对基础环境设备进行例行巡检、日常维保，记录UPS运行状态、温度、湿度、烟雾报警等。目标：及时发现潜在隐患，保障基础环境稳定运行。	现场/远程	高 SLA-A：巡检每天/次 中 SLA-B：巡检每周/次 低 SLA-C：巡检每月/次	巡检单
		0401-02	电力、空调、消防、UPS、安防等基础环境的运维响应支持	自动化、UPS、机房、调度室机房、调控主站机房、数据网机房、通讯机房、通讯机房配网机房、通讯及机房电源室等	对基础环境设备出现的各类突发故障进行快速响应、精准诊断与有效恢复。目标：在最短时间内恢复故障，最大限度减少对客户业务的干扰和中断影响。		高 SLA-A：服务时间：7*24，15分钟内响应1小时远程解决，远程无法解决，2个小时现场解决 中 SLA-B：服务时间：7*24，30分钟内响应，2-4小时远程解决，远程无法解决，1个工作日现场解决。 低 SLA-C：服务时间：7*24，2小时内响应，4-8小时远程解决，远程无法解决，2个工作日现场解决。	服务报告
		0401-03	电力、空调、消防、UPS、安防等基础环境的运维优化改善	自动化、UPS机房、调度室机房、调控主站机房、数据网机房、通讯机房、通讯机房配网机房、通讯及机房电源室等	分析基础环境存在的各类问题与潜在风险，提出并实施针对性的优化改善方案。目标：持续提升基础环境的整体可靠性、运行效率及抗风险能力		依据用户业务需求提供优化改善服务	服务报告
040201	网络运维服务	040201-01	网络设备巡检服务	路由器、交换机、防火墙、负载均衡等网络设备	定期对路由器、交换机、防火墙进行巡检，保障网络状态稳定	现场/远程	高 SLA-A：巡检每天/次 中 SLA-B：巡检每周/次 低 SLA-C：巡检每月/次	巡检单

类别	服务范围	服务子类	服务名称	服务对象	服务内容简介及目标	服务方式	服务级别	交付成果
040202		040201-02	网络设备响应支持	路由器、交换机、防火墙、负载均衡等网络设备	及时响应路由器、交换机、防火墙托网络设备故障，恢复网络运行		高 SLA-A: 服务时间: 7*24, 15分钟内响应1小时远程解决, 远程无法解决, 2 个小时现场解决 中 SLA-B: 服务时间: 7*24, 30分钟内响应, 2-4小时远程解决, 远程无法解决, 1个工作日现场解决。 低 SLA-C: 服务时间: 7*24, 2小时内响应, 4-8小时远程解决, 远程无法解决, 2个工作日现场解决。	服务报告
		040201-03	网络设备优化改善	路由器、交换机、防火墙、负载均衡等网络设备	分析网络设备原因, 及时进行优化		依据用户业务需求提供优化改善服务	服务报告
	主机运维服务	040202-01	主机巡检服务	机架式服务器、PC服务器、小型服务器	定期对服务器进行状态检查、性能监控、系统日志分析, 及时发现并处理潜在问题, 保障服务器稳定运行。	现场/远程	高 SLA-A: 巡检每天/次 中 SLA-B: 巡检每周/次 低 SLA-C: 巡检每月/次	巡检单
		040202-02	主机响应支持	机架式服务器、PC服务器、小型服务器	及时响应并解决服务器的突发故障, 提供技术支持, 进行故障诊断与处理, 恢复业务正常运行。		高 SLA-A: 服务时间: 7*24, 15分钟内响应1小时远程解决, 远程无法解决, 2 个小时现场解决 中 SLA-B: 服务时间: 7*24, 30分钟内响应, 2-4小时远程解决, 远程无法解决, 1个工作日现场解决。 低 SLA-C: 服务时间: 7*24, 2小时内响应, 4-8小时远程解决, 远程无法解决, 2个工作日现场解决。	服务报告

类别	服务范围	服务子类	服务名称	服务对象	服务内容简介及目标	服务方式	服务级别	交付成果
		040202-03	主机设备优化改善	机架式服务器、PC服务器、小型服务器	分析服务器运行中出现问题的原因，进行系统参数优化、资源配置优化、性能调优，提升服务器运行效率		依据用户业务需求提供优化改善服务	服务报告
040204	桌面运维服务	040204-01	桌面设备巡检服务	台式机、工作站、便携式计算机等	定期对桌面设备进行状态检查、系统更新、病毒查杀，及时发现并处理潜在问题，保障用户正常使用	现场/远程	高 SLA-A: 巡检每天/次; 中 SLA-B: 巡检每周/次; 低 SLA-C: 巡检每月/次	巡检单
		040204-02	桌面设备响应支持	台式机、工作站、便携式计算机等	及时响应并解决桌面设备的突发故障，提供技术支持，进行故障诊断与处理，恢复设备正常运行		高 SLA-A: 服务时间：7×24，15分钟内响应/1小时远程解决/2小时现场; 中 SLA-B: 30分钟内响应/2-4小时远程/1工作日现场; 低 SLA-C: 2小时内响应/4-8小时远程/2工作日现场	服务报告
		040204-03	桌面设备优化改善	台式机、工作站、便携式计算机等	分析桌面设备运行中出现问题的原因，进行系统优化、软件升级、硬件升级建议，提升用户体验		依据用户业务需求提供优化改善	服务报告
040299	其他硬件运维服务	040299-01	针对变电站、配电房、发电厂区内的视频监控摄像机、硬盘录像机等硬件设备例行操作	变电站、配电房、发电厂区内的视频监控摄像机、硬盘录像机等硬件设备	定期对变电站、配电房、发电厂区内的视频监控摄像机（含球机/枪机/防爆摄像机）、硬盘录像机（NVR/DVR）、存储硬盘及传输线路等硬件设备进行状态检查	现场/远程	高 SLA-A: 巡检每天/次 中 SLA-B: 巡检每周/次 低 SLA-C: 巡检每月/次	巡检单

类别	服务范围	服务子类	服务名称	服务对象	服务内容简介及目标	服务方式	服务级别	交付成果
040301		040299-02	针对变电站、配电房、发电厂区内的视频监控摄像机、硬盘录像机等硬件设备响应支持	变电站、配电房、发电厂区内的视频监控摄像机、硬盘录像机等硬件设备	对变电站、配电房、发电厂区内的视频监控摄像机（含球机/枪机/防爆摄像机）、硬盘录像机（NVR/DVR）、存储硬盘及传输线路等硬件设备进行故障处理		高 SLA-A: 服务时间: 7*24, 15分钟内响应1小时远程解决, 远程无法解决, 2 个小时现场解决 中 SLA-B: 服务时间: 7*24, 30分钟内响应, 2-4小时远程解决, 远程无法解决, 1个工作日现场解决。 低 SLA-C: 服务时间: 7*24, 2小时内响应, 4-8小时远程解决, 远程无法解决, 2个工作日现场解决。	服务报告
		040299-03	针对变电站、配电房、发电厂区内的视频监控摄像机、硬盘录像机等硬件设备优化改善	变电站、配电房、发电厂区内的视频监控摄像机、硬盘录像机等硬件设备	定期对变电站、配电房、发电厂区内的视频监控摄像机（含球机/枪机/防爆摄像机）、硬盘录像机（NVR/DVR）、存储硬盘及传输线路等硬件设备进行性能调优、配置优化、硬件升级建议, 提升硬件设备运行效率, 提交优化改善报告		依据用户业务需求提供优化改善服务	服务报告
	基础软件运维服务	040301-01	基础软件例行操作	操作系统、数据库系统、中间件等	定期对操作系统、数据库系统、中间件等基础软件进行状态检查、日志分析、性能监控, 及时发现并处理潜在问题, 保障基础软件稳定运行, 完成巡检记录	现场/远程	高 SLA-A: 巡检每天/次 中 SLA-B: 巡检每周/次 低 SLA-C: 巡检每月/次	巡检单
		040301-02	基础软件响应支持	操作系统、数据库系统、中间件等	及时响应并解决操作系统、数据库系统、中间件等基础软件的突发故障, 提供故障诊断、技术支持与修复服务, 恢复基础软件正常运行, 提交故障处理报告		高 SLA-A: 服务时间: 7*24, 15分钟内响应1小时远程解决, 远程无法解决, 2 个小时现场解决 中 SLA-B: 服务时间: 7*24, 30分钟内响应, 2-4小时远程解决,	服务报告

类别	服务范围	服务子类	服务名称	服务对象	服务内容简介及目标	服务方式	服务级别	交付成果
040303							远程无法解决，1个工作日现场解决。 低 SLA-C：服务时间：7*24，2小时内响应，4-8小时远程解决，远程无法解决，2个工作日现场解决。	
		040301-03	基础软件优化改善	操作系统、数据库系统、中间件等	分析基础软件运行中出现性能问题的原因，进行系统参数优化、版本升级、配置调优，提升基础软件运行效率，提交优化改善报告		依据用户业务需求提供优化改善服务	服务报告
	应用软件运维服务	040303-01	应用软件例行操作	电力监控系统	定期对电力监控系统、主数据系统等应用软件进行运行状态检查、日志分析、性能监控，及时发现并处理潜在问题，保障应用软件稳定运行，完成巡检报告	现场/ 远程	高 SLA-A：巡检每天/次 中 SLA-B：巡检每周/次 低 SLA-C：巡检每月/次	巡检单
		040303-02	应用软件响应支持	电力监控系统	及时响应电力监控系统、主数据系统等应用软件的突发故障，对服务请求或故障申报提供及时服务，对应用软件中的参数、数据、权限等进行增删改查操作，提供技术支持，修复故障，按期提交故障处理报告		高 SLA-A：服务时间：7*24，15分钟内响应1小时远程解决，远程无法解决，2个小时现场解决 中 SLA-B：服务时间：7*24，30分钟内响应，2-4小时远程解决，远程无法解决，1个工作日现场解决。 低 SLA-C：服务时间：7*24，2小时内响应，4-8小时远程解决，远程无法解决，2个工作日现场解决。	服务报告
		040303-03	应用软件优化改善	电力监控系统	针对电力监控系统、主数据系统等应用软件运行中出现的性能问题，进行		依据用户业务需求提供优化改善服务	服务

类别	服务范围	服务子类	服务名称	服务对象	服务内容简介及目标	服务方式	服务级别	交付成果
					分析诊断，找出问题原因和解决方法，进行系统参数优化、功能完善、版本升级，提升应用软件运行效率和用户体验，提交优化改善报告			报告