SciWell® 天津市科远系统工程有限公司
TIANJIN KEYUAN SYSTEM ENGINEERING CO., LTD.

天津市科远系统工程有限公司

事件管理程序

文件编号	SciWell-ITSS-YW-1503	版本	V1.1
作者	王宇昊	编写日期	2025-01-08
审核	侯永平	审核日期	2025-01-09
批准	赵洁	批准日期	2025-01-09
发布范围	内　部	发布日期	2025-01-10

文档修订信息

版本号	修订日期	修订人	修订说明	备注
V1.0	2022-01-05	王宇昊	新建	
V1.1	2025-01-05	王宇昊	制度调整	

目 录

1. 目的 1
2. 过程定义 1
2.1. 范围 2
2.2. 过程负责人 2
2.3. 职责权限 2
2.3.1. 事件管理负责人职责 2
2.3.2. 一线支持职责 3
2.3.3. 二线支持职责 3
2.3.4. 三线支持职责 3
2.4. 过程重要控制点 3
3. 术语 3
4. 事件的级别定义 4
5. 事件响应时间表 4
6. 事件升级时间表 4
7. 事件的状态 4
8. 事件处理流程 5
8.1. 普通事件处理流程 6
8.1.1 热线受理 6
8.1.2 请求记录和分类 7
8.1.3 一线支持尝试解决（服务台或运维工程师） 7
8.1.4 二线支持（运维工程师） 7
8.1.5 三线支持（开发工程师） 7
8.1.6 工单结束 7
8.1.7 客户确认 7
8.1.8 事件关闭 8
8.1.9 客户回访 8

8.2. 紧急事件处理流程 8

9. 关键绩效指标（KPI） 8

10. 相关记录 9

11. 相关文件 10

1. 目的

事件管理是一个被动性的任务，为了减少或消除存在或可能存在与运维服务中的干扰因素给运维服务带来的影响，以确保用户可以尽快恢复自己的正常工作。因此，将事件记录下来并分类，再分配给适当的专业人员处理，同时监控事件的发展，并在事件得到解决之后将其关闭。

事件管理流程主要功能是尽快解决日常工作环境中出现的事件，保持运维服务的稳定性，其目的包括：

1) 在成本允许的范围内尽快恢复服务；
2) 快速响应服务请求(电话，网站，即时通讯工具)；
3) 跟踪事件处理的状态；
4) 确认事件的解决和用户满意度；
5) 进行事件控制；
6) 按规范记录事件；
7) 就事件的优先级、影响范围等进行分类；
8) 分析，诊断，必要时进行升级；
9) 监视并结束事件；
10) 进行定期服务回顾；
11) 提供一个日常服务接口。

2. 过程定义

事件是指在某一服务中不属于标准操作的并能导致或可能导致这个服务中断或服务质量下降的事件。事件管理流程是负责解决运维服务的突发事件的运维流程。它的目的是尽快恢复被中断或受到影响的运维服务，所以它的特点往往是以解决表面现象为目的，而不在于查找根本原因。

- 事件分类：故障、咨询、投诉、其他。
- 事件严重性的分类：影响大部分用户的使用为重大事件，其他为一般事件。
- 事件状态：已解决，未解决，正在处理。

2.1. 范围

事件管理范围包括在服务中产生的所有服务请求和故障处理。包括但不限于以下几项：

1) 需要重新安装软件；
2) 软件服务到期；
3) 由于本机硬件问题导致系统无法正常工作；
4) 需要把原来的数据库导入新系统中；
5) 操作使用不当，导致系统无法正常工作。

2.2. 过程负责人

事件管理负责人：运维项目经理

2.3. 职责权限

2.3.1. 事件管理负责人职责

1) 定义并维护事件管理流程文件及所需要的记录模板；
2) 确定和执行流程本身的变更，传达流程的新政策和更新的政策。
3) 识别流程执行过程中的例外和异常情况,并进行管理。
4) 识别事件管理过程中存在的问题并及时制定改进方案；
5) 在系统中定义事件管理流程、服务目录及 SLA 标准；
6) 协调事件管理的日常操作。
7) 管理所有事件管理的模板和报表。
8) 作为流程的集中联络点，负责与客户、服务供应商、管理层之间的沟通。
9) 确保日常操作中所采集信息的完整性。
10) 管理事件管理流程的实施，包括一线、二线、三线的执行情况；
11) 在需要的时候，按照升级政策中所定义的途径进行升级。
12) 负责知识库的扩充、完善和修改。
13) 准备和分析报表。

2.3.2. 一线支持职责

1) 接收事件请求；

2) 对事件进行初步判断和解决；

3) 对于在规定时间内不能解决的事件及时上报并移交二线处理；

4) 对事件过程进行跟踪和结果反馈。

2.3.3. 二线支持职责

1) 对一线移交来的事件制定解决方案；

2) 对在规定时间内自己不能解决，或者需要升级成问题处理的，需及时反馈并移交三线解决。

2.3.4. 三线支持职责

1) 对二线移交的事件快速判断能否解决并制定解决方案；

2) 如不能解决则联系厂商或第三方协助一起解决；

3) 对已解决或升级成问题的事件及时汇总解决方案，录入知识库。

2.4. 过程重要控制点

需要转二线支持、三线支持解决，由一线支持负责跟踪，直到确认事件关闭。事件流程负责人对事件处理的监控数据进行分析统计，形成服务报告。

3. 术语

1) 事件

- 服务的意外中断或服务质量的降低。

2) 事件状态：

- 事件状态代码表明事件所处的处理状态。

3) 事件分类

- 有故障和服务请求。

4) 事件影响度

- 事件影响度用于衡量事件所影响业务的严重程度。

5） 事件优先级

- 事件优先级定义了事件优先获得资源并得到处理的优先顺序。

4. 事件的级别定义

事件级别	级别定义		
	影响业务范围	影响业务程度	业务修复紧急程度
一级事件	客户业务中断，无法工作	80%以上客户业务受影响	非常紧急
二级事件	客户业务性能严重下降	50%以上客户业务受影响	紧急
三级事件	客户业务性能下降	20%以上客户业务受影响	普通

5. 事件响应时间表

响应时间 / 事件级别	服务响应时间	处理时间
一级事件	3 分钟以内	30 分钟以内到场；4 小时以内解决
二级事件	10 分钟以内	4 小时以内到场；24 小时以内解决
三级事件	1 小时以内	8 小时以内到场；40 小时以内解决

6. 事件升级时间表

支持团队升级时限 / 事件级别	一线支持升级到二线支持	二线支持升级到三线支持
一级事件	1 个小时	2 个小时
二级事件	2 个小时	4 个小时
三级事件	4 个小时	8 个小时

7. 事件的状态

事件的状态	定义
已登记	已由服务台登记

分派	事件已由服务台/一线发出，未被接受
返回	事件分配不当，返回服务台
一线处理中	已分派到一线处理中
二线处理中	已分派到二线并接受
三线处理中	已分派到三线并接受
解决	提交解决方案
完成	一线/二线/三线已解决事件
结束	事件已关闭（服务台）

8. 事件处理流程

8.1. 普通事件处理流程

8.1.1 热线受理

客户通过电话、邮件、聊天工具等途径发起故或服务请求，服务台人员收集好相关信息，受理并进入事件处理流程。

服务台人员需要收集以下信息：

（1）来电客户的姓名、地址、电话号码等基本信息；

（2）记录客户提出的问题及客户的需求；

（3）客户的期望解决的时间点。

8.1.2 请求记录和分类

对于来自热线电话、邮件、监控系统、日常检查、文件，服务台在运维服务平台系统中登记记录，通过诸如电话等方式询问客户详细的事件描述，然后根据用户的描述判断事件的分类、优先级等信息。

8.1.3 一线支持尝试解决（服务台或运维工程师）

一线人员受理事件后，首先根据客户所描述问题情况，利用知识库对客户进行相应的指导解决。

经一线人员尝试解决无果或经判断不属于一线能力范围内的，提交二线人员解决。

8.1.4 二线支持（运维工程师）

运维工程师应首先根据故障判断是否属于能力范围之内，确定故障在能力范围内能解决后，开始进行远程或者现场服务解决事件。若无法解决或不在能力范围内则由服务台重新分配工程师接手，直至事件解决。

事件解决后，事件负责人分析若属于影响重大或经常出现的问题，需要通过问题管理进行彻底解决的，转问题管理流程，参考《问题管理程序》。

运维工程师在规定时间内无法解决故障，则联系三线人员协助解决事件。

8.1.5 三线支持（开发工程师）

二线人员在规定时间内无法解决故障，提交三线解决。

三线人员：进行调查诊断，必要时联系原厂支持，进行技术会诊。

设备提供商支持：负责提供在三线阶段设备问题分析数据。

公司管理层：三线支持在指定时限内不能解决的事件，通告管理层，由管理层负责协调外部资源。

若故障处理时涉及一般、重大、紧急的变更，转变更管理流程，参考《变更管理程序》

8.1.6 工单结束

事件解决后，由运维工程师根据事件处理过程填写工单处理记录，工单结束。

8.1.7 客户确认

待事件处理完毕，需要服务台电话回访与客户确认，关闭事件流程。

8.1.8 事件关闭

当事件处理结果已经进行了客户确认，应及时将事件记录状态变更为关闭。如为典型事件则由运维工程师提交申请导入知识库，经知识库管理员同意后录入知识库中。

当事件处理后配置项属性需要变更时，则由运维工程师提交配置管理负责人进行配置项修改，参考《配置管理程序》。

8.1.9 客户回访

事件处理后 5 个工作日内，由服务台对客户进行客户回访。

8.2. 紧急事件处理流程

1.服务台接收到来自项目的事件服务申请，根据相关指标识别为重大事件，需立即启动应急预案。

2.向应急小组报告情况，并每隔 15 分钟通报一次，直至事件关闭。

3.同时向二线、三线工程师下发工单，要求立即启动预案，并提供现场所需的知识库、配置库、备件库相关信息。

4.三线人员制定实施方案，提交应急小组审核。

6.若审核通过则交由现场的运维工程师进行实施，三线人员监督并指导实施；若审核不通过则需进行重新制定实施方案。

7.实施后，由三线人员对实施效果进行评审，出具评审报告并提交至服务台。

8.服务台接收评审报告并转发给应急小组。

9.服务台回访用户后即可关闭事件服务。

10.运维工程师对工单处理过程进行记录。

11.更新此次服务中所产生的知识条目、配置信息、备件信息。

9. 关键绩效指标（KPI）

绩效指标	目标值	衡量方式	考核频度	责任部门
事件解决率	≥95%	（成功解决事件数/已关闭事件总数）*100%	季度	技术部
事件解决用户满意度	≥90%	（调查结果为满意的事件数量/调查事件总数）*100%	月度	技术部

10. 过程质量控制

步骤	输入	步骤描述	输出	负责人
1. 现有过程评估	KPI报告、服务改进计划	（1）对服务报告过程的KPI完成情况进行分析； （2）对客户及内部提出的与服务报告管理过程相关的问题、建议和改进计划进行讨论回顾； （3）对服务报告管理过程正在进行的服务改进计划完成情况进行回顾。	改进项、回顾会议纪要	质量管理部 技术部
2. 制定改进计划	改进项、回顾会议纪要	根据回顾结果制定改进计划，计划包括： ➢ 改进项； ➢ 需求； ➢ 改进方案； ➢ 改进计划周期、时间； ➢ 特殊要素以及收益； ➢ 可能造成的影响以及其他外部因素； ➢ 资源需求； ➢ 测试和培训计划。	改进计划	技术部
3. 审批改进计划	改进计划	（1）对是否执行改进计划进行评估； （2）根据已确认执行的改进计划提交变更请求； （3）依据变更管理过程对其进行审批。	审批后的改进计划、变更请求	质量管理部 技术部
4. 执行改进计划	被批准的改进计划	调动资源组织相关人员依据计划执行被批准的改进计划和变	实施后的改进计划、改进效果	技术部

步骤	输入	步骤描述	输出	负责人
	和变更请求	更请求。		
5.回顾	实施后的改进计划、改进结果	对改进后的结果进行回顾，评估改进计划是否成功，存在哪些待改进项。依据 PDCA 方法论再次执行步骤 1 对现有过程进行评估，对过程进行持续改进，起到对过程质量控制的作用。	回顾结果，关闭的变更请求和服务改进计划	质量管理部 技术部

11. 相关记录

《事件记录工单》

《事件分析报告》

12. 相关文件

《问题管理程序》

《变更管理程序》

《配置管理程序》

《服务报告管理程序》