

桐乡华数广电网络有限公司

服务目录及服务详述

文档编号 TXHS-ITSS-01-02

修订记录

序号	版本	编制人	创建日期	审核人	审核日期	批准人	批准日期
1	V1.0	程方	2025.1.11	茅建根	2025.1.11	吴亚红	2025.1.11

服务目录列表									
大类	中类	中类服务名称	小类服务代码	小类服务名称	子类服务代码	子类服务名称	服务代码	服务名称	服务内容概要说明
	0402	硬件运维服务	040201	网络运维服务	04020101	交换机运维服务	0402010101	交换机例行操作服务	对核心、汇聚及接入层交换机设备进行全面定期巡检和日常维护，确保网络基础设施稳定运行
							0402010102	交换机响应支持服务	对交换机设备出现的各类故障进行快速诊断和排除，响应客户的服务请求，最大限度减少网络中断时间
							0402010103	交换机优化改善服务	对交换机设备的配置、性能及网络架构提供专业优化建议并实施改进，提升整体网络效能
							0402010104	交换机调研评估服务	对现有交换机设备的运行状态、配置规范、安全策略及网络架构进行全面调研和评估，出具专业的评估报告
					04020102	路由器运维服务	0402010201	路由器例行操作服务	对核心及边缘路由器设备进行全面定期巡检和日常维护，确保企业广域网连接和路由转发的稳定可靠
							0402010202	路由器响应支持服务	对路由器设备出现的各类故障进行快速诊断和排除，响应客户的服务请求，最大限度恢复广域网连接和路由转发功能
							0402010203	路由器优化改善服务	对路由器设备的配置、路由策略及广域网架构提供专业优化建议并实施改进，提升整体网络效能和可靠性
							0402010204	路由器调研评估服务	对现有路由器设备的运行状态、配置规范、路由策略、安全策略及广域网架构进行全面调研和评估，出具专业的评估报告
			040202	主机运维服务	04020201	PC服务器运维服务	0402020101	PC服务器例行操作服务	对PC服务器（机架式、塔式）的硬件状态、操作系统及基础服务进行全面定期巡检和日常维护，确保服务器稳定运行
							0402020102	PC服务器响应支持服务	对PC服务器出现的各类硬件故障、操作系统问题及系统异常进行快速诊断和排除，响应客户的服务请求，最大限度恢复服务器正常运行
							0402020103	PC服务器优化改善服务	对PC服务器的硬件配置、操作系统参数及系统架构提供专业优化建议并实施改进，提升服务器整体性能和可靠性
							0402020104	PC服务器调研评估服务	对现有PC服务器的硬件配置、运行状态、系统健康度及资源利用率进行全面调研和评估，出具报告

大类	中类	中类服务名称	小类服务代码	小类服务名称	子类服务代码	子类服务名称	服务代码	服务名称	服务内容概要说明
04			040299	其他硬件运维服务	04029901	会议系统设备运维服务	0402990101	会议系统设备例行操作服务	对会议室的显示系统、扩声系统及控制系统的设备全面的定期巡检和日常维护，确保会议系统稳定可靠运行
							0402990102	会议系统设备响应支持服务	对会议系统设备出现的各类故障进行快速诊断和排除，响应客户的服务请求，最大限度恢复会议系统正常运行
							0402990103	会议系统设备优化改善服务	对会议系统的配置、音视频效果及使用体验提供专业优化建议并实施改进，提升会议系统整体效能
							0402990104	会议系统设备调研评估服务	对会议系统设备的运行状态、音视频效果及使用寿命进行全面调研和评估，出具专业的评估报告
					04029902	视频监控系统运维服务	0402990201	视频监控系统例行操作服务	对视频监控系统的前端设备、传输设备及中心存储设备全面的定期巡检和日常维护，确保监控系统稳定可靠运行
							0402990202	视频监控系统响应支持服务	对视频监控系统出现的各类故障进行快速诊断和排除，响应客户的服务请求，最大限度恢复监控系统的正常运行
							0402990203	视频监控系统优化改善服务	对视频监控系统的配置、存储策略及平台架构提供专业优化建议并实施改进，提升系统整体效能和可靠性
							0402990204	视频监控系统调研评估服务	对现有视频监控系统的设备状态、图像质量、存储完整性及平台架构进行全面调研和评估，出具专业的评估报告
	0403	软件运维服务	040301	基础软件运维服务	04030101	数据库系统运维服务	0403010101	数据库系统例行操作服务	对主流的数据库提供全面的定期巡检和日常维护等工作
							0403010102	数据库系统响应支持服务	对主流的数据库提供全面的故障诊断和故障排除等工作，响应客户需求
							0403010103	数据库系统优化改善服务	通过对数据库的性能调优，保证应用系统的高可靠，高可用，保证业务连续性。
							0403010104	数据库系统调研评估服务	对目前运行的数据库系统进行多方面的测试，并提供相应的性能评估
			040303	应用软件运维服务	04030301	应用软件运维服务	0403030101	应用软件例行操作服务	对视频管理系统的运行情况进行实时监控、检查、例行维护服务
							0403030102	应用软件响应支持服务	对使用视频管理系统的用户所提出的软件请求，以及系统故障进行及时的响应和处理
							0403030103	应用软件优化改善服务	针对视频管理系统的系统运行情况，给出优化建议并实施，提升性能。
							0403030104	应用软件调研评估服务	对目前运行的视频管理系统进行多方面的测试，并提供相应的性能评估

0402010101交换机例行操作服务	
服务大类:	04-运行维护服务
服务中类:	0402-硬件运维服务
服务小类:	040201-网络运维服务
服务子类:	04020101-交换机运维服务
服务代码:	0402010101
服务名称:	交换机例行操作服务
服务简介:	对核心、汇聚及接入层交换机设备进行全面的定期巡检和日常维护，确保网络基础设施稳定运行
服务目标/价值:	通过主动式巡检和预防性维护，及时发现并消除交换机运行隐患，保障企业网络的可用性、稳定性和传输效率，降低突发故障风险
服务描述	
服务对象	核心交换机、汇聚交换机、接入层交换机、管理交换机等网络设备
服务内容	1、设备状态监控： 监控设备CPU利用率、内存使用率、温度等关键指标 监控端口状态、流量速率、丢包率、错包率 监控电源、风扇状态及冗余模块工作状态 2、预防性检查： 检查设备运行时长及是否有异常重启记录 检查日志信息中是否存在异常告警 检查配置文件的完整性及是否有未保存的变更 检查设备时间同步（NTP）状态 检查STP、VRRP、OSPF等关键协议运行状态 3、常规作业： 设备配置备份 端口流量统计分析 设备密码及账户安全性检查 闲置端口关闭/清理 设备版本及补丁信息登记
巡检频度	按客户的实际要求确定每日一次，每周一次，每月一次，每季度一次
服务时间	日常运维5x8；应急响应7x24
交付方式	现场/远程
交付成果	《交换机巡检记录表》

0402010102交换机响应支持服务	
服务大类:	04-运行维护服务
服务中类:	0402-硬件运维服务
服务小类:	040201-网络运维服务
服务子类:	04020101-交换机运维服务
服务代码:	0402010102
服务名称:	交换机响应支持服务
服务简介:	对交换机设备出现的各类故障进行快速诊断和排除, 响应客户的服务请求, 最大限度减少网络中断时间
服务目标/价值:	以最短的时间恢复交换机及关联网络的正常运行, 保障企业业务连续性, 降低因网络故障造成的业务损失
服务描述	
服务对象	核心交换机、汇聚交换机、接入层交换机等网络设备
服务内容	1、故障响应与诊断: 交换机无法启动或频繁重启 端口无连接、端口err-disable、频繁up/down 设备丢包严重、转发性能下降 VLAN配置异常导致网络不通 STP环路导致网络广播风暴 2、故障排除与恢复: 设备重启、配置恢复 端口故障隔离、链路切换 配置错误修正 (VLAN、Trunk、STP、端口安全等) 设备软件版本回退或补丁修复 电源/风扇故障后的应急处理 3、服务请求响应: 端口配置变更 (VLAN划分、速率调整、端口隔离) 链路聚合配置调整 ACL访问控制策略配置 设备管理地址或密码变更 交换机替换或割接配合
巡检频度	按客户的实际要求确定
服务时间	日常运维5x8; 应急响应7x24
交付方式	现场/远程
交付成果	《事件处理记录单》

0402010103交换机优化改善服务	
服务大类:	04-运行维护服务
服务中类:	0402-硬件运维服务
服务小类:	040201-网络运维服务
服务子类:	04020101-交换机运维服务
服务代码:	0402010103
服务名称:	交换机优化改善服务
服务简介:	对交换机设备的配置、性能及网络架构提供专业优化建议并实施改进，提升整体网络效能
服务目标/价值:	通过系统性优化，提高交换机及网络基础设施的转发效率、可靠性和可扩展性，延长设备有效服务周期，支撑业务发展需求
服务描述	
服务对象	核心交换机、汇聚交换机、接入层交换机等网络设备
服务内容	1、配置优化： VLAN结构梳理与优化（减少广播域、提升安全隔离） STP/RSTP/MSTP协议优化，缩短收敛时间 端口聚合（链路聚合）优化，提升带宽利用率 ACL策略精简与优化，降低设备处理负载 2、性能优化： 分析端口流量瓶颈，提出链路升级或分流建议 优化QoS策略，保障关键业务流量 分析设备CPU/内存占用，优化导致高负载的配置或流量 优化路由协议参数（OSPF成本、计时器等） 3、架构优化： 评估现有网络拓扑，提出高可用改进方案（如堆叠、VRRP） 接入层、汇聚层、核心层结构梳理与调整建议 老旧设备替换或位置迁移建议 网络扩容方案设计与实施配合
巡检频度	按客户的实际要求确定
服务时间	根据客户时间安排提供服务
交付方式	现场
交付成果	《交换机优化改善报告》

0402010104交换机调研评估服务	
服务大类:	04-运行维护服务
服务中类:	0402-硬件运维服务
服务小类:	040201-网络运维服务
服务子类:	04020101-交换机运维服务
服务代码:	0402010104
服务名称:	交换机调研评估服务
服务简介:	对现有交换机设备的运行状态、配置规范、安全策略及网络架构进行全面调研和评估，出具专业的评估报告
服务目标/价值:	全面掌握交换机及网络基础设施的健康状况，识别潜在风险点和改进机会，为客户网络规划、设备更新及运维决策提供数据支撑
服务描述	
服务对象	核心交换机、汇聚交换机、接入层交换机等网络设备
服务内容	1、设备资产调研： 清点交换机设备清单（品牌、型号、序列号、固件版本） 记录设备部署位置、上联/下联关系 统计设备维保状态及生命周期评估 2、配置合规性评估： 检查设备配置是否符合安全基线标准（如密码策略、SNMP、SSH启用情况） 评估VLAN规划、IP地址分配的合理性 检查是否存在冗余或冲突配置 3、运行状态评估： 分析设备长期运行指标（CPU/内存/温度趋势） 评估端口流量利用率及是否存在拥塞风险 检查设备日志，统计故障频次及类型 4、安全风险评估： 检查是否存在未使用的开放端口 评估管理接口访问控制策略 检查是否存在已知漏洞版本 5、综合评估与建议： 输出设备健康度评分 识别高风险设备并给出处置建议（更换/升级/调整） 提出网络架构优化方向及优先级
巡检频度	按客户的实际要求确定
服务时间	根据客户时间安排提供服务
交付方式	现场/远程
交付成果	《交换机调研评估报告》

0402010201路由器例行操作服务	
服务大类:	04-运行维护服务
服务中类:	0402-硬件运维服务
服务小类:	040201-网络运维服务
服务子类:	04020102-路由器运维服务
服务代码:	0402010201
服务名称:	路由器例行操作服务
服务简介:	对核心及边缘路由器设备进行全面的定期巡检和日常维护，确保企业广域网连接和路由转发的稳定可靠
服务目标/价值:	通过主动式巡检和预防性维护，及时发现并消除路由器运行隐患，保障企业分支机构互联、互联网接入及VPN隧道的畅通，降低网络中断风险
服务描述	
服务对象	核心路由器、边缘路由器、出口路由器、VPN路由器等网络设备
服务内容	设备状态监控： 监控设备CPU利用率、内存使用率、温度等关键指标 监控接口状态、带宽利用率、丢包率、错包率 监控电源、风扇状态及冗余模块工作状态 路由协议监控： 检查BGP/OSPF/RIP等动态路由协议邻居状态 监控路由表条目数量及变化情况 检查路由收敛情况及是否存在路由震荡 预防性检查： 检查设备运行时长及是否有异常重启记录 检查日志信息中是否存在异常告警 检查配置文件的完整性及是否有未保存的变更 检查设备时间同步（NTP）状态 检查VPN隧道（IPSec/GRE等）运行状态及有效期 常规作业： 设备配置备份 接口流量统计分析 设备密码及账户安全性检查 路由策略符合性检查 设备版本及补丁信息登记
巡检频度	按客户实际要求确定（每日/每周/每月/每季度）
服务时间	日常运维5x8；应急响应7x24
交付方式	现场/远程
交付成果	《路由器巡检记录表》

0402010202路由器响应支持服务	
服务大类:	04-运行维护服务
服务中类:	0402-硬件运维服务
服务小类:	040201-网络运维服务
服务子类:	04020102-路由器运维服务
服务代码:	0402010202
服务名称:	路由器响应支持服务
服务简介:	对路由器设备出现的各类故障进行快速诊断和排除, 响应客户的服务请求, 最大限度恢复广域网连接和路由转发功能
服务目标/价值:	以最短的时间恢复路由器及关联网络的正常运行, 保障企业跨区域业务互联和互联网访问的连续性, 降低因广域网中断造成的业务损失
服务描述	
服务对象	核心路由器、边缘路由器、出口路由器、VPN路由器等网络设备
服务内容	1、故障响应与诊断: 路由器无法启动或频繁重启 接口无法协商up、频繁up/down 路由邻居丢失导致网络不可达 路由表异常、路由环路或路由震荡 VPN隧道无法建立或频繁断开 2、故障排除与恢复: 设备重启、配置恢复 接口故障隔离、链路切换 路由协议配置修正 (BGP/OSPF邻居、引入策略等) VPN隧道重建及参数修正 NAT策略配置修正 设备软件版本回退或补丁修复 3、服务请求响应: 静态路由配置变更 动态路由协议参数调整 VPN隧道新增或参数变更 (预共享密钥、加密算法等) NAT端口映射或策略变更 链路带宽策略调整 (QoS、限速) 路由器替换或割接配合
巡检频度	按客户实际要求确定
服务时间	日常运维5x8; 应急响应7x24
交付方式	现场/远程
交付成果	《事件处理记录单》

0402010203路由器优化改善服务	
服务大类:	04-运行维护服务
服务中类:	0402-硬件运维服务
服务小类:	040201-网络运维服务
服务子类:	04020102-路由器运维服务
服务代码:	0402010203
服务名称:	路由器优化改善服务
服务简介:	对路由器设备的配置、路由策略及广域网架构提供专业优化建议并实施改进，提升整体网络效能和可靠性
服务目标/价值:	通过系统性优化，提高路由器及广域网连接的转发效率、路径智能性和高可用性，减少业务中断风险，支撑企业业务扩展需求
服务描述	
服务对象	核心路由器、边缘路由器、出口路由器、VPN路由器等网络设备
服务内容	1、配置优化： 路由协议优化（BGP选路策略、OSPF区域划分、路由汇总） 路由策略精简与优化，降低设备处理负载 ACL策略精简与优化 NAT策略梳理与优化 2、性能优化： 分析接口带宽瓶颈，提出链路升级或分流建议 优化QoS策略，保障关键业务流量（如VoIP、视频会议） 分析设备CPU/内存占用，优化导致高负载的配置或流量 优化VPN加密算法，平衡安全性与性能 3、高可用优化： 设计或优化路由器冗余方案（VRRP/HSRP） 优化链路备份及故障切换策略 优化ECMP负载分担策略 BGP多出口优化（链路优选、路径切换） 4、安全优化： 加固路由协议认证（OSPF MD5、BGP MD5） 优化管理访问控制策略（SSH、SNMP、ACL限制） 关闭不必要的服务端口 建议版本升级以修复已知漏洞
巡检频度	按客户实际要求确定
服务时间	根据客户时间安排提供服务
交付方式	现场
交付成果	《路由器优化改善报告》

0402010204路由器调研评估服务	
服务大类:	04-运行维护服务
服务中类:	0402-硬件运维服务
服务小类:	040201-网络运维服务
服务子类:	04020102-路由器运维服务
服务代码:	0402010204
服务名称:	路由器调研评估服务
服务简介:	对现有路由器设备的运行状态、配置规范、路由策略、安全策略及广域网架构进行全面调研和评估,出具专业的评估报告
服务目标/价值:	全面掌握路由器及广域网连接的健康状况,识别潜在风险点和改进机会,为客户网络规划、运营商链路管理及设备更新提供决策支撑
服务描述	
服务对象	核心路由器、边缘路由器、出口路由器、VPN路由器等网络设备
服务内容	1、设备资产调研: 清点路由器设备清单(品牌、型号、序列号、固件版本) 记录设备部署位置及上行/下行连接关系 统计设备维保状态及生命周期评估 2、配置合规性评估: 检查设备配置是否符合安全基线标准(密码策略、SNMP、SSH启用情况) 评估路由协议配置的合理性和规范性 检查是否存在冗余、冲突或废弃配置 3、路由策略评估: 评估路由引入/导出策略是否合理 检查是否存在路由环路风险 评估路由表规模是否在设备承载范围内 评估路由收敛时间是否满足业务要求 4、运行状态评估: 分析设备长期运行指标(CPU/内存/温度趋势) 评估接口带宽利用率及是否存在拥塞风险 检查设备日志,统计故障频次及类型 评估VPN隧道稳定性及丢包率 5、安全风险评估: 检查路由协议认证配置情况 评估管理接口访问控制策略 检查是否存在已知漏洞版本 评估NAT策略是否存在暴露风险 6、综合评估与建议: 输出设备健康度评分 识别高风险设备并给出处置建议(更换/升级/调整) 提出广域网架构优化方向及优先级 提供运营商链路使用分析和优化建议
巡检频度	按客户实际要求确定
服务时间	根据客户时间安排提供服务
交付方式	现场/远程
交付成果	《路由器调研评估报告》

0402020101PC服务器例行操作服务	
服务大类:	04-运行维护服务
服务中类:	0402-硬件运维服务
服务小类:	040202-主机运维服务
服务子类:	04020201-PC服务器运维服务
服务代码:	0402020101
服务名称:	PC服务器例行操作服务
服务简介:	对PC服务器（机架式、塔式）的硬件状态、操作系统及基础服务进行全面定期巡检和日常维护，确保服务器稳定运行
服务目标/价值:	通过主动式巡检和预防性维护，及时发现并消除服务器硬件及系统隐患，保障业务系统的计算能力和数据安全，降低因服务器故障导致的业务中断风险
服务描述	
服务对象	机架式PC服务器、塔式PC服务器、虚拟化宿主机等
服务内容	1、硬件状态监控： 监控CPU、内存、硬盘、电源、风扇等关键硬件状态 监控硬盘S. M. A. R. T状态及RAID阵列健康状态 监控服务器温度及散热情况 监控BMC/iLO/iDRAC管理口状态 2、操作系统监控： 监控Windows/Linux操作系统CPU、内存、磁盘、网络使用率 监控系统日志，检查异常告警 监控系统进程及服务运行状态 监控系统可用更新及补丁情况 3、预防性检查： 检查服务器运行时长及是否有异常重启记录 检查磁盘空间使用率，预警空间不足 检查系统文件系统完整性 检查系统时间同步（NTP）状态 检查备份作业执行状态及备份完整性 4、常规作业： 系统配置备份 磁盘空间清理（日志、临时文件） 系统账户及密码安全性检查 查看并记录硬件告警灯状态 固件/驱动版本登记
巡检频度	按客户实际要求确定（每日/每周/每月/每季度）
服务时间	日常运维5x8；应急响应7x24
交付方式	现场/远程
交付成果	《PC服务器巡检记录表》

0402020102PC服务器响应支持服务	
服务大类:	04-运行维护服务
服务中类:	0402-硬件运维服务
服务小类:	040202-主机运维服务
服务子类:	04020201-PC服务器运维服务
服务代码:	0402020102
服务名称:	PC服务器响应支持服务
服务简介:	对PC服务器出现的各类硬件故障、操作系统问题及系统异常进行快速诊断和排除，响应客户的服务请求，最大限度恢复服务器正常运行
服务目标/价值:	以最短的时间恢复服务器的正常运行，保障业务系统的计算能力和数据安全，降低因服务器故障造成的业务损失
服务描述	
服务对象	机架式PC服务器、塔式PC服务器、虚拟化宿主机等
服务内容	1、硬件故障响应与诊断： 服务器无法开机或频繁重启 硬盘故障报警、RAID降级或失效 内存故障导致系统崩溃 电源/风扇故障导致过热关机 网卡故障导致网络中断 2、操作系统故障排除： 操作系统无法启动或频繁蓝屏/死机 系统驱动冲突或兼容性问题 系统文件损坏或丢失修复 系统补丁更新失败回滚 系统启动项及服务配置修复 3、服务请求响应： 操作系统安装或重装 硬件部件更换配合（硬盘、内存、电源等） 系统账户创建、权限变更 系统时间、主机名、IP地址变更 系统性能问题诊断与初步处理 服务器迁移或上架/下架配合
巡检频度	按客户实际要求确定
服务时间	日常运维5x8；应急响应7x24
交付方式	现场/远程
交付成果	《事件处理记录单》

0402020103PC服务器优化改善服务	
服务大类:	04-运行维护服务
服务中类:	0402-硬件运维服务
服务小类:	040202-主机运维服务
服务子类:	04020201-PC服务器运维服务
服务代码:	0402020103
服务名称:	PC服务器优化改善服务
服务简介:	对PC服务器的硬件配置、操作系统参数及系统架构提供专业优化建议并实施改进，提升服务器整体性能和可靠性
服务目标/价值:	通过系统性优化，提高服务器的计算效率、资源利用率和运行稳定性，延长设备有效服务周期，降低因性能瓶颈导致的业务响应延迟
服务描述	
服务对象	机架式PC服务器、塔式PC服务器、虚拟化宿主机等
服务内容	1、硬件优化： 分析硬件资源使用情况，提出升级建议（CPU/内存/硬盘/网卡） RAID级别调整建议（性能vs冗余平衡） 硬盘读写策略优化（缓存策略、读写策略） 散热风道优化及清灰建议 2、操作系统优化： 操作系统内核参数调优（TCP/IP栈、文件句柄等） 系统服务精简，关闭不必要的后台服务 磁盘分区及文件系统优化（挂载参数、格式化选项） 虚拟内存配置优化 3、性能优化： 分析CPU/内存/磁盘/网络瓶颈，提出针对性优化方案 系统启动项及自启动服务优化，缩短启动时间 电源管理策略优化（性能模式vs节能模式） 系统日志轮转策略优化，避免日志堆积 4、高可用优化： 设计或优化服务器冗余方案（双电源、网卡绑定Team） 优化备份策略及恢复流程 建议集群或虚拟化改造方案
巡检频度	按客户实际要求确定
服务时间	根据客户时间安排提供服务
交付方式	现场
交付成果	《PC服务器优化改善报告》

0402020104PC服务器调研评估服务	
服务大类:	04-运行维护服务
服务中类:	0402-硬件运维服务
服务小类:	040202-主机运维服务
服务子类:	04020201-PC服务器运维服务
服务代码:	0402020104
服务名称:	PC服务器调研评估服务
服务简介:	对现有PC服务器的硬件配置、运行状态、系统健康度及资源利用率进行全面调研和评估,出具专业的评估报告
服务目标/价值:	全面掌握PC服务器的健康状况和资源使用情况,识别潜在风险点和性能瓶颈,为客户服务器更新换代、资源扩容及运维决策提供数据支撑
服务描述	
服务对象	机架式PC服务器、塔式PC服务器、虚拟化宿主机等
服务内容	1、设备资产调研: 清点PC服务器设备清单(品牌、型号、序列号、配置信息) 记录服务器部署位置及承载业务系统 统计设备维保状态及生命周期评估(使用年限、是否过保) 2、硬件健康评估: 检查硬件告警日志,统计故障历史 评估硬盘健康状态(S.M.A.R.T信息、使用时长) 评估电源、风扇等易损件老化程度 检查固件版本,识别已知问题 3、资源利用率评估: 分析CPU、内存、磁盘、网络的历史使用趋势 识别资源闲置或超载的服务器 评估峰值时段资源使用情况 4、操作系统评估: 检查操作系统版本及生命周期(是否已停止支持) 评估补丁更新及时性 检查系统安全配置(账户策略、防火墙、杀毒软件) 分析系统日志,统计异常事件频次 5、综合评估与建议: 输出服务器健康度评分 识别高风险服务器并给出处置建议(更换/升级/利旧) 提出资源整合及扩容建议 提供服务器替换优先级排序
巡检频度	根据客户需求(每半年/每年/重大变更后)
服务时间	根据客户时间安排提供服务
交付方式	现场/远程
交付成果	《PC服务器调研评估报告》

0402990101会议设备例行操作服务	
服务大类:	04-运行维护服务
服务中类:	0402-硬件运维服务
服务小类:	040299-其他硬件运维服务
服务子类:	04029901-会议设备运维服务
服务代码:	0402990101
服务名称:	会议设备例行操作服务
服务简介:	对会议室的显示系统、扩声系统及控制系统的设备进行全面的定期巡检和日常维护，确保会议系统稳定可靠运行
服务目标/价值:	通过主动式巡检和预防性维护，及时发现并消除会议系统运行隐患，保障会议室设备随时可用，降低突发故障对会议的影响
服务描述	
服务对象	LED全彩显示屏/液晶拼接屏、分配器、图像处理器、功放、调音台、数字音频处理器、各类音箱、有线/无线麦克风、智能中控主机、触摸屏、控制软件、切换矩阵、信号传输线材、机柜PDU、专用配套底座等
服务内容	1、月度例行巡检： 线材连接稳定性检查，确保无松动、氧化 设备温升检测，检查散热风扇运行状态 固件版本检查，识别已知漏洞 麦克风电池电量检查及寿命预测 音箱单元音质测试，识别失真或杂音 显示屏亮度、色温、拼接缝一致性校准 2、季度深度保养： 设备内部除尘（中控主机、功放、调音台） 接头加固，排查虚接隐患 音频曲线校准，优化会场听感 机柜理线及PDU负载均衡检查 3、资产管理作业： 更新《设备资产技术档案》 记录每台设备的安装日期、维修历史、耗材寿命 预警即将到寿命的部件（如投影灯泡、电池）
巡检频度	月度巡检一次，季度深度保养一次（按客户实际要求可调整）
服务时间	日常运维5×8；应急响应7×24
交付方式	现场
交付成果	《月度运维总结报告》、《设备资产技术档案》

0402990102会议设备响应支持服务	
服务大类:	04-运行维护服务
服务中类:	0402-硬件运维服务
服务小类:	040299-其他硬件运维服务
服务子类:	04029901-会议设备运维服务
服务代码:	0402990102
服务名称:	会议设备响应支持服务
服务简介:	对会议系统设备出现的各类故障进行快速诊断和排除, 响应客户的服务请求, 最大限度恢复会议系统正常运行
服务目标/价值:	以最短的时间恢复会议系统的正常运行, 保障会议能够按计划召开, 降低因设备故障造成的会议中断风险
服务描述	
服务对象	LED全彩显示屏/液晶拼接屏、分配器、图像处理器、功放、调音台、数字音频处理器、各类音箱、有线/无线麦克风、智能中控主机、触摸屏、控制软件、切换矩阵、信号传输线材、机柜PDU、专用配套底座等
服务内容	1、故障响应与诊断: 系统完全瘫痪, 无法召开会议 显示系统无画面、花屏、闪屏 扩声系统无声音、杂音、啸叫 控制系统失灵, 无法操作 部分功能受损 (如单个音箱不响、某路麦克风无声) 2、故障排除与恢复: 设备重启、配置恢复 信号线材更换或重新连接 音频处理器参数重设 中控主机程序重载 切换矩阵输入输出通道重置 3、专项会议保障: 重大/紧急/政府性会议前1个工作日进行全流程压力测试 会议期间指派至少1名资深技术人员现场值守 确保“零故障”运行 4、服务请求响应: 音视频参数调节 (音量、EQ、延时) 显示屏亮度、对比度调整 麦克风频段调整或更换 会议临时需求响应 (如新增信号源接入)
巡检频度	按客户实际需求双方商定
服务时间	日常运维5×8; 应急响应7×24
交付方式	现场
交付成果	《事件处理记录单》

0402990103会议设备优化改善服务	
服务大类:	04-运行维护服务
服务中类:	0402-硬件运维服务
服务小类:	040299-其他硬件运维服务
服务子类:	04029901-会议设备运维服务
服务代码:	0402990103
服务名称:	会议设备优化改善服务
服务简介:	对会议系统的配置、音视频效果及使用体验提供专业优化建议并实施改进，提升会议系统整体效能
服务目标/价值:	通过系统性优化，提高会议系统的音视频质量、操作便捷性和系统稳定性，提升会议体验，延长设备有效服务周期
服务描述	
服务对象	LED全彩显示屏/液晶拼接屏、分配器、图像处理器、功放、调音台、数字音频处理器、各类音箱、有线/无线麦克风、智能中控主机、触摸屏、控制软件、切换矩阵、信号传输线材、机柜PDU、专用配套底座等
服务内容	1、音频系统优化： 音频曲线精细校准，消除会场死区 音箱摆位调整建议，优化声场覆盖 麦克风增益及反馈抑制优化 调音台通道参数优化 2、显示系统优化： 显示屏亮度、色温、对比度校准 拼接屏拼接缝精细对齐 图像处理器输出分辨率优化 多信号源切换流畅度优化 3、控制系统优化： 中控界面简化及操作流程优化 一键场景模式配置（会议模式、影音模式、演讲模式） 控制响应速度优化 新增设备集成适配 4、使用体验优化： 设备启动/关闭流程简化 常见问题操作指南编制 用户培训及操作答疑
巡检频度	根据客户需求或定期评估后商定
服务时间	根据客户时间安排提供服务
交付方式	现场
交付成果	《会议系统优化改善报告》

0402990104会议设备调研评估服务	
服务大类:	04-运行维护服务
服务中类:	0402-硬件运维服务
服务小类:	040299-其他硬件运维服务
服务子类:	04029901-会议设备运维服务
服务代码:	0402990104
服务名称:	会议设备调研评估服务
服务简介:	对会议系统设备的运行状态、音视频效果及使用寿命进行全面调研和评估,出具专业的评估报告
服务目标/价值:	全面掌握会议系统的健康状况,识别潜在风险点和改进机会,为客户设备更新、系统升级及运维决策提供数据支撑
服务描述	
服务对象	LED全彩显示屏/液晶拼接屏、分配器、图像处理器、功放、调音台、数字音频处理器、各类音箱、有线/无线麦克风、智能中控主机、触摸屏、控制软件、切换矩阵、信号传输线材、机柜PDU、专用配套底座等
服务内容	1、设备资产调研: 清点会议系统设备清单(品牌、型号、序列号、固件版本) 记录设备安装位置及连接关系 统计设备维保状态及生命周期评估 2、硬件健康评估: 检查设备运行时长及故障历史 评估易损件老化程度(麦克风电池、音箱单元、显示屏背光) 检查散热系统状态(风扇、散热片积尘) 3、音视频效果评估: 测量会场声压级分布,识别死区或过响区域 评估语音清晰度(STI指标) 评估显示屏亮度均匀性、色温一致性 评估系统信号传输质量(是否丢帧、延迟) 4、系统安全性评估: 检查机柜接地及电源质量 检查线材老化及接口氧化情况 评估系统防雷及过载保护能力 5、综合评估与建议: 输出系统健康度评分 识别高风险设备并给出处置建议(更换/维修/升级) 提出系统升级改造方向及优先级 提供设备替换预算建议
巡检频度	根据客户需求(每半年/每年/重大变更后)
服务时间	根据客户时间安排提供服务
交付方式	现场
交付成果	《会议系统调研评估报告》

0402990201视频监控系统例行操作服务	
服务大类:	04-运行维护服务
服务中类:	0402-硬件运维服务
服务小类:	040299-其他硬件运维服务
服务子类:	04029902-视频监控运维服务
服务代码:	0402990201
服务名称:	视频监控系统例行操作服务
服务简介:	对视频监控系统的前端设备、传输设备及中心存储设备进行全面的定期巡检和日常维护,确保监控系统稳定可靠运行
服务目标/价值:	通过主动式巡检和预防性维护,及时发现并消除视频监控系统运行隐患,保障监控画面连续性、录像完整性和存储安全性,降低视频丢失风险
服务描述	
服务对象	网络摄像机(IPC)、球机、枪机、半球机、NVR网络录像机、CVR集中存储、视频管理服务器(VM)、解码器、拼接控制器、监控硬盘、交换机、光纤收发器、立杆、机箱电源等
服务内容	1、前端设备监控: 检查摄像机在线状态、图像清晰度、画面是否偏色/抖动/黑屏 检查红外夜视功能是否正常、IR-CUT切换是否正常 检查云台球机转动是否灵活、预置位是否准确 检查摄像机时钟同步(NTP)状态 检查摄像机供电状态(PoE/电源适配器) 2、存储设备监控: 监控NVR/CVR设备CPU、内存、网络使用率 检查硬盘健康状态(S.M.A.R.T信息、坏道检测) 监控录像写入状态,检查是否存在丢帧、断录 检查录像回放功能是否正常、时间轴是否完整 检查RAID阵列状态(如适用) 3、平台系统监控: 检查视频管理平台服务运行状态 检查平台日志,识别异常告警 检查用户登录及操作审计日志 检查平台授权许可状态及剩余有效期 4、常规作业: 设备配置备份(摄像机参数、NVR配置) 录像存储空间检查及预警 设备密码及账户安全性检查 固件版本登记及兼容性检查 前端设备清理(镜头、防护罩、散热孔)
巡检频度	按客户实际要求确定(每日/每周/每月/每季度)
服务时间	日常运维5×8;应急响应7×24
交付方式	现场/远程
交付成果	《视频监控巡检记录表》

0402990202视频监控系统响应支持服务	
服务大类:	04-运行维护服务
服务中类:	0402-硬件运维服务
服务小类:	040299-其他硬件运维服务
服务子类:	04029902-视频监控运维服务
服务代码:	0402990202
服务名称:	视频监控系统响应支持服务
服务简介:	对视频监控系统出现的各类故障进行快速诊断和排除, 响应客户的服务请求, 最大限度恢复监控系统的正常运行
服务目标/价值:	以最短的时间恢复视频监控系统的正常运行, 保障监控覆盖连续性和录像数据完整性, 降低因监控失效造成的安全风险
服务描述	
服务对象	网络摄像机 (IPC)、球机、枪机、半球机、NVR网络录像机、CVR集中存储、视频管理服务器 (VM)、解码器、拼接控制器、监控硬盘、交换机、光纤收发器、立杆、机箱电源等
服务内容	1、故障响应与诊断: 摄像机离线、无图像、图像卡顿/花屏/黑屏 摄像机云台无法转动、预置位偏移 NVR/CVR无法启动、频繁重启或死机 录像无法写入、录像丢失或无法回放 硬盘故障报警、RAID降级或失效 视频平台无法登录、服务崩溃 解码器无输出、拼接墙显示异常 2、故障排除与恢复: 摄像机重启、配置恢复、固件重刷 供电故障排查 (PoE交换机、电源适配器更换) 网络故障排查 (IP冲突、VLAN隔离、带宽不足) 硬盘更换及RAID重建 NVR/CVR配置恢复、系统重装 视频平台服务重启、数据库修复 解码器参数重设、拼接墙配置恢复 3、服务请求响应: 新增摄像机接入配置 录像存储计划调整 (时间模板、码流设置) 用户账户创建、权限变更 摄像机名称、IP地址、安装位置变更 录像查询及导出 监控点位迁移或拆除配合
巡检频度	按客户实际需求确定
服务时间	日常运维5×8; 应急响应7×24
交付方式	现场/远程
交付成果	《事件处理记录单》

0402990203视频监控系统优化改善服务	
服务大类:	04-运行维护服务
服务中类:	0402-硬件运维服务
服务小类:	040299-其他硬件运维服务
服务子类:	04029902-视频监控运维服务
服务代码:	0402990203
服务名称:	视频监控系统优化改善服务
服务简介:	对视频监控系统的配置、存储策略及平台架构提供专业优化建议并实施改进，提升系统整体效能和可靠性
服务目标/价值:	通过系统性优化，提高视频监控系统的图像质量、存储效率和系统稳定性，延长设备有效服务周期，支撑安防管理需求
服务描述	
服务对象	网络摄像机（IPC）、球机、枪机、半球机、NVR网络录像机、CVR集中存储、视频管理服务器（VM）、解码器、拼接控制器、监控硬盘、交换机、光纤收发器、立杆、机箱电源等
服务内容	1、图像质量优化： 摄像机码流、分辨率、帧率参数优化 曝光、白平衡、宽动态、背光补偿等图像参数调优 红外补光角度及强度优化 镜头焦距调整及清晰度校准 夜间图像质量提升建议（补光灯新增/调整） 2、存储策略优化： 录像存储周期与码流配置平衡优化 定时录像与事件录像策略优化 硬盘分组及RAID级别优化 冷热数据分层存储建议 存储扩容方案设计 3、网络传输优化： 摄像机网络带宽分配优化 组播/单播模式适配优化 网络传输延迟及丢包优化 光纤链路质量检测与优化 4、平台及架构优化： 视频管理平台服务负载均衡优化 数据库索引及查询性能优化 摄像机分组及目录结构优化 用户权限模型优化 系统高可用方案设计（双机热备、N+1备份）
巡检频度	按客户实际需求确定
服务时间	根据客户时间安排提供服务
交付方式	现场
交付成果	《视频监控系统优化改善报告》

0402990204视频监控系统调研评估服务	
服务大类:	04-运行维护服务
服务中类:	0402-硬件运维服务
服务小类:	040299-其他硬件运维服务
服务子类:	04029902-视频监控运维服务
服务代码:	0402990204
服务名称:	视频监控系统调研评估服务
服务简介:	对现有视频监控系统的设备状态、图像质量、存储完整性及平台架构进行全面调研和评估, 出具专业的评估报告
服务目标/价值:	全面掌握视频监控系统的健康状况, 识别潜在风险点和改进机会, 为客户系统升级、设备更新及安防管理决策提供数据支撑
服务描述	
服务对象	网络摄像机 (IPC)、球机、枪机、半球机、NVR网络录像机、CVR集中存储、视频管理服务器 (VM)、解码器、拼接控制器、监控硬盘、交换机、光纤收发器、立杆、机箱电源等
服务内容	1、设备资产调研: 清点视频监控设备清单 (品牌、型号、序列号、固件版本) 记录摄像机安装位置、覆盖区域、安装高度及角度 记录NVR/CVR设备配置信息 (通道数、存储容量、RAID类型) 统计设备维保状态及生命周期评估 2、图像质量评估: 逐点位检查图像清晰度、色彩还原度、曝光准确度 评估夜间/低照度环境下图像效果 评估宽动态场景下明暗细节表现 识别图像模糊、偏色、噪点、拖影等问题点 统计图像不达标点位及原因分析 3、录像完整性评估: 检查各点位录像存储周期是否达标 检查录像时间轴是否存在断录、丢帧 抽查录像回放质量及播放流畅度 评估存储冗余配置 (RAID、热备盘) 统计录像丢失点位及原因分析 4、系统安全性评估: 检查设备默认密码是否修改、密码复杂度是否达标 检查管理端口暴露情况及访问控制策略 检查固件版本是否存在已知安全漏洞 检查系统日志审计功能是否开启 检查视频流传输是否加密 (如适用) 5、平台及网络评估: 评估视频管理平台服务可用性及响应性能 评估网络带宽是否满足监控流量需求 检查网络设备 (交换机、光纤收发器) 运行状态 评估系统并发访问能力
巡检频度	根据客户需求 (每半年/每年/重大变更后)
服务时间	根据客户时间安排提供服务
交付方式	现场
交付成果	《视频监控系统调研评估报告》

0403010101数据库系统例行操作服务

服务大类:	04-运行维护服务
服务中类:	0403-软件运维服务
服务小类:	040301-基础软件运维服务
服务子类:	04030101-数据库系统运维服务
服务代码:	0403010101
服务名称:	数据库系统例行操作服务
服务简介:	对主流的数据库提供全面的定期巡检和日常维护等工作。
服务目标/价值:	通过对数据库的日常维护保证应用系统的高可靠，高可用，保证业务连续性。
服务描述	
服务对象	主流的数据库管理软件：MYSQL、SQL Server、Oracle
服务内容	1、监控： 监控数据库主要进程运行情况 监控数据库连接是否正常 监控数据库表空间使用情况 监控数据库日志是否有异常 监控数据库日常备份是否正常等 2、预防性检查： 检查数据库系统cpu空闲率 检查Job是否正常运行 检查数据库备份情况 检查当前数据库中数据量最多的库表和索引情况 3、常规作业： 侦听连接正常性测试 数据库正常登陆测试 SQL执行正常性测试 表空间正常访问测试 表读写正常性测试 客户端连接测试 数据库备份 过期归档日志清除
巡检频度	按客户的实际要求确定每日一次，每周一次，每月一次，每季度一次
服务时间	日常运维5x8；应急响应7x24
交付方式	现场/远程
交付成果	《数据库巡检记录表》

0403010102数据库系统响应支持服务

服务大类:	04-运行维护服务
服务中类:	0403-软件运维服务
服务小类:	040301-基础软件运维服务
服务子类:	04030101-数据库系统运维服务
服务代码:	0403010102
服务名称:	数据库系统响应支持服务
服务简介:	对主流的数据库提供全面的故障诊断和故障排除等工作，响应客户需求。
服务目标/价值:	通过对数据库的故障诊断，保证应用系统的高可靠，高可用，保证业务连续性
服务描述	
服务对象	主流的数据库管理软件：MYSQL、SQL Server、Oracle
服务内容	1、事件响应： 数据文件坏块修复； 数据库重启； 网络侦听重启； 数据库备份恢复； 数据库解锁。 2、服务请求响应： 数据库版本升级； 数据库灾难恢复； 数据清理和维护。
巡检频度	按客户的实际需求双方商定（具体可以根据客户需求提供）
服务时间	日常运维5x8；应急响应7x24
交付方式	现场/远程
交付成果	《事件记录单》

0403010103数据库系统优化改善服务

服务大类:	04-运行维护服务
服务中类:	0403-软件运维服务
服务小类:	040301-基础软件运维服务
服务子类:	04030101-数据库系统运维服务
服务代码:	0403010103
服务名称:	数据库系统优化改善服务
服务简介:	对主流的数据库提供全面的性能调优等工作。
服务目标/价值:	通过对数据库的性能调优，保证应用系统的高可靠，高可用，保证业务连续性

服务描述

服务对象	主流的数据库管理软件：MYSQL、SQL Server、Oracle。
服务内容	1、数据库适应性改进 数据库资源使用调整，数据库执行SQL计划调整； 数据表参数调整，数据库对象的调整； 主机操作系统内核参数调整，数据库参数调整； 临时表空间、用户表空间调整； 数据库物理部署的调整； 2、数据库增强性改进 数据库版本升级、打补丁； 由于主机CPU个数、内存容量增加调整数据库相应的参数； 由于主机存储的增加调整数据库表空间容量； 数据库安全备份架构构建以提高可用性； 数据库调优等。 3、数据库预防性改进 增加数据库表空间数据文件空间使用范围； 对数据库存在的无效对象处理； 数据库用户的权限合理分配。
巡检频度	按客户的实际需求双方商定（具体可以根据客户需求提供）
服务时间	日常运维5x8；应急响应7x24
交付方式	现场/远程
交付成果	《系统优化服务报告》

0403010104数据库系统调研评估服务

服务大类:	04-运行维护服务
服务中类:	0403-软件运维服务
服务小类:	040301-基础软件运维服务
服务子类:	04030101-数据库系统运维服务
服务代码:	0403010104
服务名称	数据库系统调研评估服务
服务简介	对目前运行的数据库系统进行多方面的测试，并提供相应的性能评估
服务目标/价值	从多方面对数据库系统进行评估，确保数据库系统的高可用高性能及稳定性，为客户提供系统优化升级改进等技术服务。
服务描述	
服务对象	主流的数据库管理软件：MYSQL、SQL Server、Oracle。
服务内容	按时间点对数据库系统进行评估，保证数据库能平稳运行，评估内容如下： 1、定期针对数据库服务进行评估其安全性、可靠性； 2、定期针对数据库服务的运行状况及指标进行监控，提出改进性建议； 3、针对数据库服务部署及数据维护，改进相应规范完善相关流程； 4、针对数据库服务的非常规故障进行故障跟踪，对故障的原因，故障诊断的工具，故障的解决办法和故障的诊断的步骤进行归纳总结，并记录到知识库；
巡检频度	根据软件使用情况及客户优化要求，提供软件优化改善服务
服务时间	根据客户时间提供服务
交付方式	现场/远程
交付成果	《系统调研评估服务报告》

0403030101应用软件例行操作服务

服务大类:	04-运行维护服务
服务中类:	0403-软件运维服务
服务小类:	040303-应用软件运维服务
服务子类:	04030301-应用软件运维服务
服务代码:	0403030101
服务名称:	应用软件例行操作服务
服务简介:	对视频监控系统的运行情况进行实时检查
服务目标/价值:	确保管理系统运行正常，及时发现问题，保证机构能正常使用系统办理相关业务。
服务描述	
服务对象	视频监控系统
服务内容	1、应用服务监控： 应用的请求和反馈响应时间，资源消耗情况； 进程状态，服务或端口响应情况 会话内容情况，日志和告警信息 数据库连接情况，存储连接情况 2、预防性检查 应用的请求和反馈响应情况 关键进程及资源消耗检查、分析 主机操作系统的漏洞扫描、补丁检查 系统病毒定期查杀 应用软件的口令安全情况 应用软件的日志审计、分析 3、常规作业 版本升级，日志清理 启动或停止服务或进程 增加或删除用户账号，更新系统或用户密码 建立或终止会话连接 软件备份
巡检频度	按客户的实际要求确定每日一次，每周一次，每月一次，每季度一次
服务时间	日常运维5x8；应急响应7x24
交付方式	现场/远程
交付成果	《应用软件巡检记录表》

0403030102应用软件响应支持服务

服务大类:	04-运行维护服务
服务中类:	0403-软件运维服务
服务小类:	040303-应用软件运维服务
服务子类:	04030301-应用软件运维服务
服务代码:	0403030102
服务名称:	应用软件响应支持服务
服务简介:	对使用视频监控系统的用户所提出的软件故障进行及时的响应和处理
服务目标/价值:	对用户的故障请求, 及时响应, 分析诊断问题, 尽快的排除故障, 保证机构能正常使用系统办理相关业务。
服务描述	
服务对象	视频监控系统
服务内容	1、故障分析诊断: 针对企业ERP\CRM\SCM\BIW系统应用软件出现故障、性能下降等异常情况的分析与诊断; 2、对出现的故障提出方案并解决: 包括设备重启、软件更新、系统优化等服务; 3、针对重大故障进行总结, 包括: 故障分析诊断过程、解决过程及后续改进建议 4、根据用户反映的问题单内容明确出问题类型: 一般操作使用问题、异常数据问题、功能BUG缺陷问题、性能问题、新需求问题、其他类服务问题, 然后指定相应的问题处理人。 5、针对异常数据类问题、功能缺陷问题和性能问题, 进行问题原因的分析和诊断。 6、用户使用环境、系统账户、用户不熟悉操作或操作不当、系统异常数、系统功能存在缺陷等原因造成的故障处理; 7、系统性能问题解决, 如卡顿、反应慢等; 8、对事件处理的结果与客户进行回访和反馈。
服务频度	维修需求发生时进行
服务时间	日常运维5x8; 应急响应7x24
交付方式	现场/远程
交付成果	《事件记录单》

0403030103应用软件优化改善服务

服务大类:	04-运行维护服务
服务中类:	0403-软件运维服务
服务小类:	040303-应用软件运维服务
服务子类:	04030301-应用软件运维服务
服务代码:	0403030103
服务名称	应用软件优化改善服务
服务简介	根据客户业务要求, 对系统提供优化改善服务
服务目标/价值	对软件性能、用户体验等方面的不足进行优化, 系统运行更流畅、更高效、更安全。
服务描述	
服务对象	视频监控系统
服务内容	根据系统运行状况, 提供系统优化技术支持, 具体服务包括: 1、分析和诊断性能问题原因; 2、提出优化改善建议, 有针对性地实施优化改善作业, 具体包括如下: (1) 软件安装部署的优化; (2) 软件使用界面的优化; (3) 业务流程的优化; (4) 功能模块的优化及改善; (5) 操作系统及数据库服务配置和IO优化; (6) 数据库分区分表优化; (7) 数据库索引的优化; (8) SQL执行效率的优化; (9) 报告预览和打印的性能优化; (10) 导出、保存和查询大批量数据的优化; (11) 网络带宽及手持移动网络数据流量占用方面的优化; 3、出具优化建议报告;
巡检频度	根据软件使用情况及客户优化要求, 提供软件优化改善服务
服务时间	根据客户时间提供服务
交付方式	现场
交付成果	《系统优化改善服务报告》

0403030104应用软件调研评估服务

服务大类:	04-运行维护服务
服务中类:	0403-软件运维服务
服务小类:	040303-应用软件运维服务
服务子类:	04030301-应用软件运维服务
服务代码:	0403030104
服务名称	应用软件调研评估服务
服务简介	对目前运行的应用软件进行多方面的测试，并提供相应的性能评估
服务目标/ 价值	从多方面对视频监控系统进行评估，确保应用软件的高可用高性能及稳定性，为客户提供系统优化升级改进等技术服务。
服务描述	
服务对象	视频监控系统
服务内容	按客户要求对应用软件进行评估，保证应用软件能平稳运行，具体评估内容如下： 1、定期针对应用软件的安全隐患进行安全评估、安全配置及安全漏洞升级； 2、定期针对应用软件的运行状况及指标进行监控，提出改进性建议； 3、针对应用软件部署及系统维护，改进相应规范完善相关流程； 4、针对应用软件非常规故障进行故障跟踪，对故障的原因，故障诊断的工具，故障的解决办法和故障的诊断的步骤进行归纳总结，并记录到知识库；
巡检频度	根据软件使用情况及客户优化要求，提供软件优化改善服务
服务时间	根据客户时间提供服务
交付方式	现场
交付成果	《系统调研评估报告》