

桐乡华数广电网络有限公司

过程框架需求分析报告

文件编号：TXHS-06-14

编制部门： 运维部 编制时间： 2025.01.10

版 本： V 1 . 0 审核时间： 2025.01.10

批 准 人： 吴亚红 审批时间： 2025.01.10

修订记录

修订日期	版本	变更说明	修订人	审批人	批准人
2025. 1. 10	V1.0	新 建	程方	茅建根	吴亚红

目录

桐乡华数广电网络有限公司 1

过程框架需求分析报告 1

1. 摘要 4

2. 项目背景与目标 4

 2.1. 背景 4

 2.2. 目标 4

3. 核心需求分析 5

4. 框架设计原则 5

5. 框架结构与逻辑关系 6

 5.1. 框架结构 6

 5.2. 关键流程逻辑关系图 7

6. 关键设计决策 7

7. 结论与建议 7

1. 摘要

本报告旨在系统分析并阐明公司构建统一运维过程管理框架（以下简称“过程框架”）的核心需求与设计依据。框架以《服务级别管理制度》等十项制度为主体，旨在建立一套标准化、端到端、闭环管理的运维管理体系，以支持公司作为“运维服务商”的战略定位，保障服务交付的质量、效率与合规性，实现从被动响应到主动预防、从项目经验到组织能力的根本转变。

2. 项目背景与目标

2.1. 背景

公司业务规模与服务复杂度持续增长。然而，原有的运维管理实践多依赖于个人经验与项目习惯，存在以下突出问题：

过程不统一：各项目服务交付方式、事件处理标准、报告格式各异，服务质量波动大。

职责不清晰：跨部门（运维部、研发部、质量管理部等）协同界面模糊，出现问题时易产生推诿。

信息不连贯：事件、问题、变更、配置等管理活动相互孤立，数据无法有效流转，难以进行根本原因分析和持续改进。

风险不可控：对服务中断、安全事件、容量瓶颈等缺乏系统性的预防、监控和应急恢复机制。

2.2. 目标

构建过程框架的总体目标是：“建立一套语言统一、权责清晰、过程受控、持续改进的运维管理操作系统”。具体目标包括：

标准化：定义各项运维活动的标准流程、角色职责与输出模板。

可衡量：为所有关键服务活动设定可量化的绩效指标（KPI），并与服务级别协议（SLA）对齐。

可追溯：确保从客户需求到服务交付、从事件发生到问题根治的全过程信息可记录、可跟踪。

强韧性：嵌入服务连续性、容量管理及信息安全管理要求，提升整体服务韧性与风险应对能力。

3. 核心需求分析

需求类别	具体需求描述	对应制度/设计
业务合规需求	1. 满足客户合同及SLA中明确约定的服务管理要求。	《服务级别管理制度》 《服务报告管理制度》
	2. 符合国家及行业相关标准（如ITSS、信息安全等保）的体系化要求。	贯穿所有制度，尤其在《质量管理部》、《信息安全管理》职责中体现。
服务交付需求	3. 建立统一、高效的服务请求与故障处理通道，快速恢复服务。	《事件管理制度》（含服务台）
	4. 系统化地分析重复性故障根本原因，防止问题复发。	《问题管理制度》
	5. 对所有生产环境的变更进行严格控制，杜绝未经授权的操作。	《变更管理制度》 《发布管理制度》
运营支撑需求	6. 建立准确、可信的服务资产信息库，支撑高效决策与影响分析。	《配置管理制度》
	7. 前瞻性地管理资源容量，预防性能瓶颈。	《容量管理制度》
	8. 确保关键服务的预定可用性，并具备灾难恢复能力。	《服务可用性和连续性管理制度》
风险控制需求	9. 全面管理信息安全风险，保护客户及公司核心数据资产。	《信息安全管理制度》
	10. 建立明确的审计与监督机制，确保所有流程得到有效执行。	贯穿所有制度，由《质量管理部》主导。
组织协同需求	11. 明确跨部门（运维部、研发部、质量、人力、应急）的协同职责与接口。	各制度“角色与职责”章节及流程接口部分。
	12. 将个人经验转化为组织知识，降低对关键个人的依赖。	《问题管理》（知识转化） 《服务知识专员》岗位

4. 框架设计原则

为确保框架的实用性与前瞻性，设计遵循以下原则：

客户导向原则：以SLA为起点和终点，所有流程设计均服务于达成并超越客户期望。

流程闭环原则：每个关键管理活动（如事件、问题、变更）都必须形成“计划-执行-检查-处理”（PDCA）闭环，并有明确的输入、输出和考核指标。

集成联动原则：各流程不是孤立的，而是通过清晰的接口（如事件触发问题、变更更新配置）紧密耦合，形成有机整体。

角色岗位对应原则：流程中的角色必须与公司现有组织架构和岗位说明书明确对应，确保责任落地。

风险与质量内嵌原则：将质量控制、信息安全和连续性管理的要求融入每一个核心运维流程，而非事后补救。

工具支撑原则：框架设计需考虑到未来运维管理平台（ITSM）的支撑，流程与工具能力相匹配。

5. 框架结构与逻辑关系

5.1. 框架结构

过程框架采用“三层驱动、两类保障”的核心结构：


目标驱动层：以《服务级别管理》为核心，定义服务目标与价值。

核心交付层：包含 服务运营主线（事件-问题-变更-发布）和 基础数据主线（配置管理），是日常服务交付的核心。

效能保障层：由《容量管理》、《可用性与连续性管理》构成，关注服务的稳定与可持续性。

全域保障层：由《信息安全管理》提供覆盖所有活动的安全基线，《质量管理》提供独立监督与改进驱动，二者横向贯穿所有层次。

5.2. 关键流程逻辑关系图



6. 关键设计决策

聚焦“运维”：在事件分类、配置项范围、容量对象定义中，覆盖应用程序、数据、API、云资源等软件资产，同时纳入前端摄像机、网络设备、存储服务器等硬件资产，实现软硬件一体化管理。

设立“应急管理部”接口：在《事件管理》和《服务可用性和连续性管理》中，明确P0/P1事件与服务连续性应急由应急管理部主导，实现了日常运维与应急指挥的平战分离与有序衔接。

强化“知识转化”：在《问题管理》中设定“问题转知识比率”KPI，并通过设立“服务知识专员”岗位，确保经验得以有效沉淀和复用。

建立“虚拟决策组织”：通过《变更管理》中的“变更顾问委员会”（CAB）和《信息安全》中的“信息安全管理团队”，建立跨部门的决策与协同机制，打破部门墙。

7. 结论与建议

本需求分析表明，构建并实施这套过程框架，是公司提升运维服务专业化、标准化和规模化能力的必要且紧迫的基础工程。该框架设计紧密结合业务实际，逻辑清晰，职责明确，具备良好的可执行性。

建议：

立即批准发布：建议公司管理层批准本报告及关联的十项过程管理制度，作为公司级规范正式发布。

启动全员赋能：由人力资源部与运维部牵头，制定详细的宣贯与培训计划，确保各层级员工理解、掌握并遵循新流程。

配套工具优化：建议同步规划或升级运维管理平台（ITSM），以数字化工具固化和简化流程执行，提升效率。

建立度量体系：依据各制度中的KPI，建立公司级的服务运营仪表盘，持续监控框架运行效能，并以此驱动持续改进。