

文件编号：ITSS-08-01-03

版 本：V1.0

西安泽玺信息科技有限公司

备件库管理制度

编制人：丁嘉涛 编制时间：2026.1.3

审核人：孙晓玲 审核时间：2026.1.3

批准人：冯建东 审批时间：2026.1.3

修订记录

日期	版本	变更说明	编写人	审核人	批准人
2026.1.3	V1.0	新建文档	丁嘉涛	孙晓玲	冯建东

目录

西安泽玺信息科技有限公司 1

备件库管理制度 1

1. 目的 4

2. 原则 4

3. 适用范围 4

4. 岗位职责 4

 4.1. 备件库经理 4

 4.2. 备件库管理专员 5

5. 备件管理实施 5

 5.1. 采购管理 5

 5.1.1. 年度备件采购计划 5

 5.1.2. 项目专项备件采购 6

 5.1.3. 紧急采购预案 6

 5.2. 库存管理 7

 5.3. 备件领用管理 8

 5.4. 借用管理 8

 5.5. 坏件送修 8

 5.6. 报废管理 9

 5.7. 备件监测与状态检测 9

 5.7.1. 检测周期 9

 5.7.2. 检测内容 9

 5.7.3. 检测方法 10

 5.7.4. 检测记录 11

 5.7.5. 异常处理 11

 5.7.6. 检测工具管理 11

 5.8. 备件库考核指标 11

6. 附则 12

7. 附件 12

8. 记录 12

1. 目的

对备件库中的设备进行有效管理，避免出现机房硬件故障而影响到应用系统的正常运行。按照公司运维业务管理的要求，为加强机房备品备件安全库存的集中统一管理，做好备品备件的储备供应工作，充分利用、合理配置备品备件资源，降低库存资金占用及企业运行成本，特制订本制度。

2. 原则

1. 计划先行原则

备件管理应以科学的预测和计划为基础，根据设备维修、技术改造等需求，制定合理的采购与储备计划，避免盲目性和随意性。

2. 成本控制原则

在保证不影响系统正常运行和维修进度的前提下，通过优化库存结构、压缩储备定额、加快资金周转等方式，持续降低备件的管理成本和资金占用。

3. 保障生产原则

备件管理的核心目标是服务于生产与运维，必须确保关键设备维修、紧急抢修及技术改造所需备件的及时、准确供应，保障公司生产经营活动的连续性。

4. 全程管理原则

对备件的需求、计划、采购、验收、仓储、领用、报废等环节实施全生命周期管理，做到账物相符、流程清晰、责任明确。

3. 适用范围

适用于公司运维部备品备件库及各项目备品备件库，适用于所有运维机房内的服务器、存储、交换机等信息设备。

4. 岗位职责

4.1. 备件库经理

1. 结合库存情况与设备运行状态，科学编制月度、年度备件需求与采购计划

2. 负责监督备件库进度

4.2. 备件库管理专员

1. 负责接收、汇总并审核各部门提交的维修配件需求。
2. 定期对库存备件进行查询、盘点与状态评估，确保库存数据准确无误，及时报告呆滞、失效备件并提出处理建议。
3. 根据采购计划和市场价格，每月编制备件采购预算草案，并按时提交至相关部门审核。
4. 协助采购部执行采购计划，跟踪采购订单状态，确保备件按时到货，并参与重要备件的验收工作。
5. 负责备件的入库、编码、存放、保管、出库工作，推行库房6S管理，优化库存布局，在保障供应的前提下积极提出降低库存水平的合理化建议。

5. 备件管理实施

备件库管理主要分为备件的采购、库存管理、领用、调拨、借用、送修及报废共六个管理流程。

5.1. 采购管理

备件采购分为年度计划采购、项目专项采购和紧急采购三类，分别执行不同的采购流程。

5.1.1. 年度备件采购计划

每年7月，备件库经理根据设备运行情况、历史消耗数据及下一年度运维计划，编制下一年度《年度备件采购计划（草案）》，内容包括备件类别、规格型号、预计数量、预算金额、建议供应商等。运维部经理组织运维项目经理、备件库管理专员对采购计划进行评审，重点评估备件类型的合理性、采购数量的科学性和预算的准确性，评审通过后形成《年度备件采购计划（报批稿）》提交公司管理层审批。审批通过后作为下一年度备件采购的依据，由采购部根

据年度计划分批组织实施采购，备件库管理专员跟踪采购进度，确保按时到货。

。

5.1.2. 项目专项备件采购

新项目签订后，运维项目经理根据合同要求，在15个工作日内编制《项目备件采购需求表》，包含备件清单、规格型号、数量、到货时间要求、预算来源等内容。运维部经理审核采购需求的合理性，确认是否与项目合同约定一致，审核通过后报总经理审批。审批通过后交由采购部执行，采购部在5个工作日内完成询价、比价，确定供应商并跟踪采购订单，确保备件按项目要求时间到货。备件库管理专员参与重要备件的验收工作。

5.1.3. 紧急采购预案

1. 触发条件

当出现以下紧急情况且无法通过常规采购满足需求时，启动紧急采购预案：

- (1) 关键设备突发故障，库内无可用备件更换
- (2) 项目现场急需特定备件，常规采购周期无法满足交付时限
- (3) 备件损坏严重，无法修复且无替代品可用

2. 申请与审批

由运维项目经理填写《紧急采购申请表》，说明紧急事由及项目影响范围、所需备件规格型号数量、需求时间（精确到小时）、建议供应商等信息，提交运维部经理审核确认紧急程度和必要性后报总经理审批。特殊情况下（如节假日、深夜）可先电话请示，事后补签审批单。

3. 采购执行

审批通过后采购部立即启动紧急采购通道，可采用以下方式缩短采购周期：

- (1) 联系本地供应商现货采购
- (2) 启用备用供应商紧急供货
- (3) 从兄弟公司或合作单位临时调拨

(4) 专车配送或快递加急服务

(5) 采购部需每小时向运维项目经理通报采购进展，直至备件送达。

4. 事后补录与复盘

紧急采购完成后，运维项目经理应在3个工作日内补全《采购审批表》及相关手续，采购部将紧急采购信息录入供应商档案作为供应商评估参考依据。运维部在5个工作日内组织紧急采购复盘会，分析是否为库存预警机制失效、备件消耗预测不准等问题，提出改进措施并调整安全库存水平，复盘结果作为下一年度采购计划优化的依据。

5.2. 库存管理

1. 运维部领用备品备件后，应规范有序地分级存放到各存放点，分门别类地存放到指定位置，为便于备件的清理、查找和使用，要求按备件类别进行详细归类，备件上的资产编号、型号、名称、序列号等标识应齐全。运维部应建立备品备件出入库备查簿、对备品备件的规格、数量、来源、出入库原因、去向、出库数量、结存数量等进行逐一登记。严格按制度执行备品备件的出入库的清点、移交、双方签收填报，并及时建账入库。
2. 库存备件应做到账、卡、物相符，记账及时准确。各备件库房应建立备品备件定期盘点制度，对库存备品备件和在用备品备件的数量和种类进行统计，盘点结果上报公司，做到台账和实物相符。
3. 盘点流程：进行库房盘点时，备件库管理专员先根据盘点计划进行实物盘点，生成实物盘点清单并与备品备件存量清单对比，如果没有差异记录盘点结果、盘点人和盘点时间等信息；如果有差异生成差异对比表，备件库管理专员将。将差异对比表和盘点结果上报给领导审核，领导审核通过后发送库存盘点差异处理意见给库房管理员，备件库管理专员按差异处理意见对库存做盘亏或盘盈处理并上报运维部经理；如果审核没有通过，领导填写原因后将差异对比表和盘点结果退回给备件库管理专员，由备件库管理专员重新做差异对比表后再次上报。
4. 备品备件库应对在用备品备件进行跟踪，加快回收速度，提高备品备件的周转率。对坏件及时送修，保证库存可用备件的数量。

5. 备品备件库应每季度组织人员对备品备件配置、保管、使用、维护、报废、空间摆放、环境清洁等情况进行检查并进行考核记录，对备品备件的性能进行检测鉴定，保证库存备品备件完好可用。
6. 了解库存备品备件的轻重缓急、使用周期、用量、通用情况、制造周期等，指导使用部门有计划、有步骤的采购，避免造成不必要的积压。

5.3. 备件领用管理

由运维人员提出备件领用申请，并进行登记，当领用的备件作为测试或更换网上设备的故障件时，在使用完或更换回的坏件后进入领用返回流程，入库的坏件进入送修或报废流程。

5.4. 借用管理

1. 借用：由借入方发起调拨申请，运维部审核通过后，将申请转发到借出方，借出方按申请单的内容对备件进行出库，借入方在收到备件后进行核对和确认。完成借用手续后，需在规定时间内归还原备件或型号相同的好备件，进入还备件流程。
2. 还备件流程：借入方在规定的时间内对借用备件进行归还，可选择原备件或型号相同的好备件进行出库，借出方在收到备件后进行核对和确认。
3. 原则上由借入方的相关部门负责借用及返回流程中备件的物流配送。

5.5. 坏件送修

设备发生故障需要送修，由运维项目经理填写故障原因信息并发起送修申请，经运维部经理审核通过后，维护人员按要求填写送修单，同时将送修单及坏件发送到运维部。由客户服务统一将坏件寄回厂家维修，对于部分情况特殊且难于集中统一送修的坏件，可由现场直接送厂维修同时报运维部进行维修备案。

坏件修复后，返回到运维部，运维部根据送修单将好件返回到送修方，送修方在收到备件后进行核对和确认。

原则上送修过程中发生的物流配送由备件实物所在的发出方的相关部门负责。

5.6. 报废管理

当某备件无法修复或不具有使用价值时，要及时进行报废处理。备件报废原则上由备件所属的运维项目经理发起报废申请，提交运维部审批确认。审批通过后由备件库管理专员将废件转入报废库。

需报废备品备件如属固定资产的，由于涉及资产的变动，备件管理点应按照固定资产报废流程对备件进行报废处理。

5.7. 备件监测与状态检测

为保障备件库中备件的可用性和可靠性，确保在需要时能够正常使用，建立备件监测与状态检测机制，对备件状态进行定期检测和评估。

5.7.1. 检测周期

检测类型	检测周期	责任岗位
日常巡检	每周一次	备件库管理专员
全面检测	每季度一次	备件库管理专员
专项检测	设备故障送修返回后	备件库管理专员

5.7.2. 检测内容

检测项目	检测要点	检测标准
外观检查	备件外观有无物理损伤、锈蚀、变形	外观完好，无可见损伤
	备件标识、标签是否清晰完整	标识清晰，信息可辨
	备件包装是否完好，防潮防静电措施是否到位	包装完整，措施有效

检测项目	检测要点	检测标准
功能检测	可通电备件上电后能否正常启动	启动正常，无异响
	需要特定环境的备件，记录上次检测时的功能状态	功能状态记录完整
	已过保修期备件的功能稳定性	功能稳定，无异常
性能评估	备件当前状态与出厂标准对比	性能下降在合理范围内
	存储类备件（如硬盘）读写速度和坏道情况	读写速度正常，无坏道
	电源类备件输出电压稳定性	输出电压稳定，符合标称值
有效期检查	备件是否在保修期内	保修状态明确
	有有效期的备件（如电池、介质）是否过期	在有效期内
	即将过期的备件是否已标识和预警	标识清晰，预警到位

5.7.3. 检测方法

备件类型	检测方法	检测工具
服务器/工作站	上电启动、运行自检程序	电源线、显示器、自检U盘
存储设备（硬盘）	连接测试机、扫描坏道	测试机、硬盘检测软件
网络设备	上电启动、检查指示灯、端口测试	电源线、网线、测试仪
内存/CPU	插入测试机、运行内存检测工具	测试机、检测软件
电源模块	上电测试、电压检测	电源线、万用表
线缆/配件	外观检查、通断测试	万用表、测试仪

5.7.4. 检测记录

备件库管理专员应在检测完成后填写《备件状态检测记录表》，内容包括：

- 检测日期、检测人员
- 备件编号、备件名称、型号
- 检测项目及结果
- 发现的问题及处理措施
- 检测结论（正常/待维修/待报废）

5.7.5. 异常处理

- 检测发现异常的处理
- 功能异常的备件，立即转入“待维修”状态，按照5.5节“坏件送修”流程处理
- 外观破损但功能正常的备件，做好标识，优先使用
- 已过有效期的备件，按照5.6节“报废管理”流程处理
- 检测结果应用
- 将检测结果更新至备件台账，确保库存状态准确
- 对同一类型备件多次出现相同问题的，向备件库经理报告，考虑更换供应商或备件型号
- 检测数据作为下一年度备件采购计划的参考依据

5.7.6. 检测工具管理

- 备件库应配备必要的检测工具，如万用表、测试机、检测软件等
- 检测工具应定期校准，确保检测结果的准确性
- 检测工具由备件库管理专员负责保管和维护

5.8. 备件库考核指标

指标度量项	计算公式	指标要求	频次
备件准确率	准确备件数/备件总数*100%	95%	季度

6. 附则

1. 本制度最终解释权和修订权归运维部。
2. 本制度自颁布之日起施行。

7. 附件

无

8. 记录

《备品备件存量清单》

《备品备件领用登记表》

《备品备件出入库表单》

《备品备件报废审批表单》

《紧急采购申请表》