

文件编号：ITSS-08-01-06

版 本：V1.0

西安泽玺信息科技有限公司

服务数据管理制度

编制人： 丁嘉涛 编制时间： 2026.1.3

审核人： 孙晓玲 审核时间： 2026.1.3

批准人： 冯建东 审批时间： 2026.1.3

修订记录

日期	版本	变更说明	编写人	审核人	批准人
2026.1.3	V1.0	新建文档	丁嘉涛	孙晓玲	冯建东

目录

西安泽玺信息科技有限公司 1

服务数据管理制度 1

1. 目的 5

2. 原则 5

3. 适用范围 5

4. 岗位职责 5

 4.1. 运维部 5

 4.2. 研发部 6

5. 服务数据管理 6

 5.1. 服务数据定义 6

 5.1.1. 服务数据分类 6

 5.1.2. 数据内容与格式定义 6

 5.2. 服务数据全生命周期管理 8

 5.2.1. 数据采集 8

 5.2.2. 数据存储 9

 5.2.3. 数据处理与转换 9

 5.2.4. 数据使用与共享 10

 5.2.5. 数据销毁 10

 5.3. 数据安全和合规 11

 5.3.1. 安全防护 11

 5.3.2. 合规管理 11

 5.4. 数据质量控制 12

 5.4.1. 质量指标 12

 5.4.2. 质量监控 12

 5.4.3. 质量改进 12

 5.5. 数据共享与应用 13

 5.5.1. 数据共享 13

 5.5.2. 数据应用 13

 5.6. 监督与审计 13

 5.6.1. 内部监督 13

5.7. 制度评审与改进	14
5.7.1. 外部审计	14
5.8. 培训与宣贯	14
5.9. 考核指标	14
6. 附则	15
7. 附件	15
8. 记录	15

1. 目的

本制度旨在通过建立系统化的服务数据管理体系，实现服务数据的规范采集、安全存储、高效利用和合规管控，提升服务质量与效率，支撑服务过程改进和应急交付决策，保障服务数据资产的完整性与价值最大化。

2. 原则

1. 全面性原则：

覆盖服务数据全生命周期各环节，确保无管理盲区。

2. 准确性原则：

保证服务数据真实、准确、完整，为决策提供可靠依据。

3. 安全性原则：

采取必要的技术和管理措施，保障服务数据不被泄露、篡改或滥用。

4. 合规性原则：

遵循国家相关法律法规及行业标准，规范服务数据的管理与使用。

5. 实用性原则：

服务数据管理流程应简洁高效，满足服务优化和业务发展需求。

3. 适用范围

适用于组织内所有与服务活动相关的数据，包括但不限于服务需求数据、响应数据、执行数据、结果数据、客户反馈数据、应急交付数据等，涵盖数据从产生、流转、使用到销毁的全生命周期，涉及所有参与服务数据管理的部门及人员。

4. 岗位职责

4.1. 运维部

- 负责服务数据管理系统的建设、维护和技术支持，保障系统安全稳定运行，提供数据存储、处理、分析等技术服务。
- 负责制定和完善服务数据管理制度、流程和标准，组织开展数据治理工作，监督制度的执行情况。

3. 负责本部门服务数据的采集、整理、上报和使用，确保数据质量。

4.2. 研发部

1. 负责本部门服务数据的采集、整理、上报和使用，确保数据质量。

5. 服务数据管理

5.1. 服务数据定义

5.1.1. 服务数据分类

根据服务数据的来源和用途，将服务数据分为以下六类：

- 服务需求数据
- 服务响应数据
- 服务执行数据
- 服务结果数据
- 客户反馈数据
- 应急交付数据

5.1.2. 数据内容与格式定义

1. 服务需求数据

数据项	格式要求	说明
需求编号	REQ-YYYYMMDD-XXXX	自动生成，XXXX为流水号
需求类型	服务请求/事件/变更	从预定义字典中选择
紧急程度	高/中/低	根据影响范围确定
客户名称	文本，不超过100字符	客户单位全称
需求描述	文本，不超过500字符	详细描述需求内容
提交时间	YYYY-MM-DD HH:MM	系统自动生成

2. 服务响应数据

数据项	格式要求	说明
响应编号	RESP-YYYYMMDD-XXXX	自动生成，关联需求编号
受理人	文本，不超过50字符	服务台受理人员
受理时间	YYYY-MM-DD HH:MM	系统自动生成
响应方式	电话/邮件/现场/远程	从预定义字典中选择
责任人	文本，不超过50字符	负责处理的技术人员

3. 服务执行数据

数据项	格式要求	说明
工单编号	WO-YYYYMMDD-XXXX	自动生成，关联响应编号
执行人	文本，不超过50字符	实际执行人员
开始时间	YYYY-MM-DD HH:MM	开始处理时间
完成时间	YYYY-MM-DD HH:MM	处理完成时间
处理步骤	文本，不超过500字符	简要记录处理过程
处理结果	成功/部分成功/失败	处理结果状态

4. 客户反馈数据

数据项	格式要求	说明
反馈编号	FB-YYYYMMDD-XXXX	自动生成，关联工单编号
满意度评分	0-100整数	满意度调查得分
反馈内容	文本，不超过300字符	客户反馈具体内容
处理结果	文本，不超过200字符	投诉处理结果

5. 数据编码规则

数据类型	编码规则	示例
需求编号	REQ-YYYYMMDD-XXXX	REQ-20251210-0023
响应编号	RESP-YYYYMMDD-XXXX	RESP-20251210-0015
工单编号	WO-YYYYMMDD-XXXX	WO-20251210-0056
反馈编号	FB-YYYYMMDD-XXXX	FB-20251210-0003

5.2. 服务数据全生命周期管理

服务数据生命周期主要包括：

- 1. 数据采集
- 2. 数据存储
- 3. 数据处理与转换
- 4. 数据使用与分享
- 5. 数据销毁

5.2.1. 数据采集

1. 采集范围

包括服务需求信息（需求内容、紧急程度、客户信息等）、服务响应信息（响应时间、响应方式、响应人员等）、服务执行信息（执行步骤、资源消耗、进度情况等）、服务结果信息（交付成果、验收情况、服务成本等）、客户反馈信息（满意度评分、意见建议等）、应急交付信息（应急场景、处置措施、交付时效等）。

2. 采集标准

明确各类服务数据的采集字段、数据格式、计量单位等，确保数据的一致性和可比性。例如，服务响应时间精确到分钟，满意度评分采用百分制。

3. 采集方式

结合自动化采集和人工采集两种方式。对于可通过系统自动获取的数据（

如服务系统中的响应时间、执行进度等），由运维部配置自动采集规则；对于需人工录入的数据（如客户口头反馈、现场服务情况等），由业务人员通过指定系统或表单及时、准确录入。

4. 采集责任

业务人员为数据采集的直接责任人，确保在数据产生后**24**小时内完成采集录入工作，运维部定期检查采集完成情况。

5.2.2. 数据存储

1. 存储要求

采用安全可靠的存储介质和系统，满足数据存储容量、性能和可靠性需求。根据数据重要程度和访问频率，合理规划存储架构，对重要数据实行多副本存、储和异地备份。

2. 存储分类

按照数据类型和敏感程度进行分类存储。敏感数据（如客户隐私信息、核心业务数据）需进行加密存储，普通数据可采用常规存储方式。

3. 存储期限

根据数据的价值和相关规定，确定不同类型服务数据的存储期限。服务需求、结果等关键数据长期存储；应急交付数据存储至应急事件处理完毕后**5**年；其他一般性数据存储**3-5**年，超过存储期限的数据按规定进行归档或销毁。

4. 数据备份

运维部负责制定数据备份计划，定期对服务数据进行备份，备份频率至少为每日一次。备份数据需进行加密处理，并存储在安全的地点，定期进行备份恢复测试，确保备份数据的可用性。

5.2.3. 数据处理与转换

1. 数据清洗

运维部定期对服务数据进行清洗，去除重复数据、纠正错误数据、补充缺失数据，确保数据的准确性和完整性。对于清洗过程中发现的问题，及时反馈给相关业务部门进行整改。

2. 数据转换

根据数据分析和应用需求，对服务数据进行格式转换、汇总计算等处理，形成符合要求的数据形式。例如，将分散的客户反馈数据汇总成月度满意度报告。

3. 数据整合

整合不同来源、不同格式的服务数据，消除数据孤岛，形成统一的服务数据视图，为数据分析和应用提供支持。

5.2.4. 数据使用与共享

1. 数据使用权限

基于“最小权限”原则，为不同部门和人员分配相应的数据使用权限。运维相关部门可使用本部门相关的服务数据；管理部门可使用全局服务数据进行分析 and 决策；外部机构如需使用服务数据，需经管理层审批，并签订数据使用协议。

2. 数据使用规范

使用服务数据时，应遵守相关法律法规和组织规定，不得用于未经授权的用途。严禁泄露、篡改、出售服务数据，对敏感数据的使用需进行严格审批和记录。

3. 数据共享机制

建立数据共享平台，实现各部门之间服务数据的有序共享。数据共享需通过数据共享平台进行，共享过程中需对数据进行脱敏处理，保护敏感信息。

数据提供部门负责确保共享数据的质量，数据使用部门对共享数据的合理使用负责。

5.2.5. 数据销毁

1. 销毁条件

超过存储期限且无保留价值的数据、经批准需要销毁的过期备份数据、以及因业务调整等原因不再需要的数据，可进行销毁。

2. 销毁流程

由数据使用部门提出数据销毁申请，说明销毁数据的类型、数量、原因和销毁方式，经运维部经理审核，报总经理批准后，由运维部按照规定的销毁方

式进行销毁。

3. 销毁方式

根据数据存储介质的不同，采用相应的销毁方式。电子数据可采用数据覆盖、物理销毁存储介质等方式；纸质数据采用粉碎等方式。

5.3. 数据安全和合规

5.3.1. 安全防护

1. 访问控制

建立严格的访问控制机制，对服务数据的访问进行身份认证和权限管理。采用多因素认证方式（如密码 + 动态令牌），限制未授权人员访问数据。定期对访问权限进行审查和调整，确保权限与职责相符。

2. 数据加密

对敏感服务数据在传输和存储过程中进行加密处理，采用国家认可的加密算法（如AES-256），防止数据泄露。

3. 安全审计

运维部经理负责对服务数据的访问、操作等行为进行安全审计，记录审计日志，定期分析审计结果，及时发现和处理安全隐患。

4. 应急响应

制定数据安全应急响应预案，明确应急处理流程和责任分工。在发生数据泄露、篡改等安全事件时，及时启动应急预案，采取措施防止事态扩大，并按照规定向相关部门报告。

5.3.2. 合规管理

1. 法律法规遵循

严格遵守《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》等相关法律法规，确保服务数据管理活动合法合规。

2. 行业标准执行

遵循行业内相关数据管理标准和规范，结合组织实际情况，制定具体的实施细则。

3. 隐私保护

加强对客户隐私信息的保护，在数据采集、使用、共享等环节，明确隐私保护要求，获得客户授权，不得非法收集、使用客户隐私信息。

5.4. 数据质量控制

5.4.1. 质量指标

1. 准确性

服务数据与实际情况的符合程度，错误数据占比不超过 1%。

2. 完整性

数据采集的完整程度，关键数据字段缺失率不超过 2%。

3. 一致性

同一数据在不同系统和场景中的一致性，数据不一致率不超过 1%。

4. 及时性

数据采集和更新的及时程度，数据延迟采集率不超过 5%。

5.4.2. 质量监控

1. 日常监控

运维部通过数据管理系统对服务数据质量进行实时监控，设置数据质量预警阈值，当数据质量指标超出阈值时，及时发出预警信息。

2. 定期检查

运维部每月组织一次服务数据质量检查，对数据准确性、完整性、一致性等进行全面检查，形成质量检查报告。

5.4.3. 质量改进

1. 问题整改

对监控和检查中发现的数据质量问题，运维部向相关业务部门下达整改通知，明确整改要求和期限，跟踪整改情况，确保问题及时解决。

2. 流程优化

分析数据质量问题产生的原因，针对数据采集、处理等环节存在的漏洞，

优化相关流程和制度，从源头上提高数据质量。

5.5. 数据共享与应用

5.5.1. 数据共享

1. 共享范围

在组织内部，根据业务需求和权限设置，实现服务数据在各部门之间的合理共享，提高数据利用效率。

2. 共享流程

部门之间需要共享服务数据时，由需求部门向运维部提出申请，运维部审核后，协调数据提供部门提供数据，并对共享数据进行脱敏处理。

5.5.2. 数据应用

1. 服务优化

利用服务数据进行分析，识别服务过程中的薄弱环节，为服务流程改进、服务质量提升提供依据。例如，通过分析服务响应时间数据，优化响应流程，缩短响应时间。

2. 决策支持

基于服务数据统计分析结果，为服务规划、资源配置、应急交付等决策提供数据支持，提高决策的科学性和准确性。

3. 客户服务

利用客户反馈数据，了解客户需求和期望，改进客户服务方式，提升客户满意度。

5.6. 监督与审计

5.6.1. 内部监督

1. 部门自查

各业务部门每月对本部门服务数据管理情况进行自查，检查数据采集、存储、使用等环节是否符合制度要求，形成自查报告报送运维部。

2. 专项检查：

运维部每季度组织一次服务数据管理专项检查，重点检查制度执行情况。

5.7. 制度评审与改进

1. 评审周期

本制度每年评审一次，由数据治理委员会组织开展，根据组织业务发展、法律法规变化、制度执行情况等，对制度进行评估和修订。

2. 持续改进

根据评审结果和实际管理需求，不断完善服务数据管理制度和流程，适应组织发展和外部环境变化，提高服务数据管理水平。

5.7.1. 外部审计

每年聘请第三方审计机构对服务数据管理制度的执行情况进行审计，出具审计报告，根据审计结果进行制度完善和管理改进。

5.8. 培训与宣贯

1. 培训计划

运维部制定年度服务数据管理培训计划，定期组织相关部门和人员参加培训，培训内容包括制度规定、数据采集方法、数据安全知识、数据分析工具使用等。

2. 宣贯活动

通过内部网站、宣传栏、会议等多种形式，加强对服务数据管理制度的宣贯，提高全员数据管理意识和合规意识。

5.9. 考核指标

指标度量性	计算方式	频次	指标要求
服务数据的准确率	服务数据的准确数量/服务数据总数 ×100%	每年度	≥95%

6. 附则

1. 本制度最终解释权和修订权归运维部。
2. 本制度自颁布之日起施行。

7. 附件

无

8. 记录

无