淮剧小镇安防系统巡检记录

项目名称	淮剧小镇监控系统保障、维修		联系人	孙凤权	
			电　话	17751551585	
客户地址	九龙口镇淮剧小镇		巡检时间	2025 年 1 月 3 日	
巡检部门	中国电信建湖分公司	巡检人员	吴广	联系电话	13357996088
客户业务：	监控点 √　网络链路 √　机房环境 √画面预览 √录像回放 √				

检查内容

前端检查	摄像机情况	√ 正常	☑ 异常
	链路情况	√ 正常	☑ 异常
	室外网络箱体（电源及交换机）	√ 正常	☐ 异常
监控中心情况	画面预览情况	√ 正常	☐ 异常
	录像回放情况	√ 正常	☐ 异常

机房设备运行状况检查

指示灯状态	√ 正常	☐ 异常	有无异常告警	√ 正常	☐ 异常
设备运行数据	√ 正常	☐ 异常	接地保护	√ 正常	☐ 异常
存储设备	√ 正常	☐ 异常	机房空调运转	√ 正常	☐ 异常

综合巡检总结

现场勘察等

客户意见或建议：

景区相关负责人		**联系方式**	

淮剧小镇安防系统巡检记录

项目名称	淮剧小镇监控系统保障、维修		联系人	孙凤权	
			电　话	17751551585	
客户地址	九龙口镇淮剧小镇		巡检时间	2025 年 1 月 16 日	
巡检部门	中国电信建湖分公司	巡检人员	吴广	联系电话	13357996088
客户业务：	监控点 √　网络链路 √　机房环境 √画面预览 √录像回放 √				

检查内容

前端检查	摄像机情况	√ 正常	☑ 异常
	链路情况	√ 正常	☐ 异常
	室外网络箱体（电源及交换机）	√ 正常	☐ 异常
监控中心情况	画面预览情况	√ 正常	☐ 异常
	录像回放情况	√ 正常	☐ 异常

机房设备运行状况检查

指示灯状态	√ 正常	☐ 异常	有无异常告警	√ 正常 ☐ 异常
设备运行数据	√ 正常	☐ 异常	接地保护	√ 正常 ☐ 异常
存储设备	√ 正常	☐ 异常	机房空调运转	√ 正常 ☐ 异常

综合巡检总结

通道：拱桥西，拱桥头球不在线，维修更换光纤收发器，其他正常。

客户意见或建议：

景区相关负责人		**联系方式**	

项目名称	淮剧小镇监控系统保障、维修		联系人	孙凤权	
			电　话	17751551585	
客户地址	九龙口镇淮剧小镇		巡检时间	2025 年 1 月 29 日——2 月 5 日	
巡检部门	中国电信建湖分公司	巡检人员	吴广	联系电话	13357996088
客户业务：	监控点 √　网络链路 √　机房环境 √画面预览 √录像回放 √				

检查内容

前端检查	摄像机情况	√ 正常　☐ 异常
	链路情况	√ 正常　☐ 异常
	室外网络箱体（电源及交换机）	√ 正常　☐ 异常
监控中心情况	画面预览情况	√ 正常　☐ 异常
	录像回放情况	√ 正常　☐ 异常

机房设备运行状况检查

指示灯状态	√ 正常　☐ 异常	有无异常告警	√ 正常　☐ 异常
设备运行数据	√ 正常　☐ 异常	接地保护	√ 正常　☐ 异常
存储设备	√ 正常　☐ 异常	机房空调运转	√ 正常　☐ 异常

综合巡检总结

全部正常，春节假日保障巡检。

客户意见或建议：

景区相关负责人		**联系方式**	

项目名称	淮剧小镇监控系统保障、维修		联系人	孙凤权	
			电　话	17751551585	
客户地址	九龙口镇淮剧小镇		巡检时间	2025 年 3 月 13 日	
巡检部门	中国电信建湖分公司	巡检人员	吴广	联系电话	13357996088
客户业务：	监控点 √　网络链路 √　机房环境 √画面预览 √录像回放 √				

检查内容

前端检查	摄像机情况	√ 正常	☑ 异常
	链路情况	√ 正常	☑ 异常
	室外网络箱体（电源及交换机）	√ 正常	☐ 异常
监控中心情况	画面预览情况	√ 正常	☐ 异常
	录像回放情况	√ 正常	☐ 异常

机房设备运行状况检查

指示灯状态	√ 正常	☐ 异常	有无异常告警	√ 正常	☐ 异常
设备运行数据	√ 正常	☐ 异常	接地保护	√ 正常	☐ 异常
存储设备	√ 正常	☐ 异常	机房空调运转	√ 正常	☐ 异常

综合巡检总结

11 个通道不在线维修

客户意见或建议：

景区相关负责人		**联系方式**	

项目名称	淮剧小镇监控系统保障、维修		联系人	孙凤权	
			电　话	17751551585	
客户地址	九龙口镇淮剧小镇		巡检时间	2025 年 4 月 7 日——11 日	
巡检部门	中国电信建湖分公司	巡检人员	吴广	联系电话	13357996088
客户业务：	监控点 √　网络链路 √　机房环境 √画面预览 √录像回放 √				

检查内容

前端检查	摄像机情况	√ 正常　☐ 异常
	链路情况	√ 正常　☐ 异常
	室外网络箱体（电源及交换机）	√ 正常　☐ 异常
监控中心情况	画面预览情况	√ 正常　☐ 异常
	录像回放情况	√ 正常　☐ 异常

机房设备运行状况检查

指示灯状态	√ 正常　☐ 异常	有无异常告警	√ 正常　☐ 异常
设备运行数据	√ 正常　☐ 异常	接地保护	√ 正常　☐ 异常
存储设备	√ 正常　☐ 异常	机房空调运转	√ 正常　☐ 异常

综合巡检总结

监控点巡查；内部监控点补盲、南侧及东侧停车场新增相机

客户意见或建议：

景区相关负责人		**联系方式**	

项目名称	淮剧小镇监控系统保障、维修		联系人	孙凤权	
			电　话	17751551585	
客户地址	九龙口镇淮剧小镇		巡检时间	2025 年 4 月 28 日	
巡检部门	中国电信建湖分公司	巡检人员	吴广	联系电话	13357996088
客户业务：	监控点 √　网络链路 √　机房环境 √画面预览 √录像回放 √				

检查内容

前端检查	摄像机情况	√ 正常　☐ 异常
	链路情况	√ 正常　☐ 异常
	室外网络箱体（电源及交换机）	√ 正常　☐ 异常
监控中心情况	画面预览情况	√ 正常　☐ 异常
	录像回放情况	√ 正常　☐ 异常

机房设备运行状况检查

指示灯状态	√ 正常　☐ 异常	有无异常告警	√ 正常　☐ 异常
设备运行数据	√ 正常　☐ 异常	接地保护	√ 正常　☐ 异常
存储设备	√ 正常　☐ 异常	机房空调运转	√ 正常　☐ 异常

综合巡检总结

监控点巡查；部分裸露管道整理填埋

客户意见或建议：

景区相关负责人		**联系方式**	

项目名称	淮剧小镇监控系统保障、维修		联系人	孙凤权	
			电　话	17751551585	
客户地址	九龙口镇淮剧小镇		巡检时间	2025 年 5 月 13 日	
巡检部门	中国电信建湖分公司	巡检人员	吴广	联系电话	13357996088
客户业务：	监控点 √　网络链路 √　机房环境 √画面预览 √录像回放 √				

检查内容

前端检查	摄像机情况	√ 正常	☑ 异常
	链路情况	√ 正常	☑ 异常
	室外网络箱体（电源及交换机）	√ 正常	☐ 异常
监控中心情况	画面预览情况	√ 正常	☐ 异常
	录像回放情况	√ 正常	☐ 异常

机房设备运行状况检查

指示灯状态	√ 正常	☐ 异常	有无异常告警	√ 正常 ☐ 异常
设备运行数据	√ 正常	☐ 异常	接地保护	√ 正常 ☐ 异常
存储设备	√ 正常	☐ 异常	机房空调运转	√ 正常 ☐ 异常

综合巡检总结

监控点巡查维修：10.150、10.187、10.191、雾造南、湖畔居东、九龙驿北、九龙西事西、1953 北、喜鹊湾西、龙王庙东、果然是你北、集虚斋北、湖畔居南、朱文轩家南、、朱文轩家内、10.221、红色驿站东、红色驿站西、红色驿站南、10.225、10.222、10.6、南环西、九龙南巷西、集虚斋后、鱼你在一起东、10.171、10.91　不在线，待修复。

客户意见或建议：

景区相关负责人		**联系方式**	

项目名称	淮剧小镇监控系统保障、维修		联系人	孙凤权	
			电　话	17751551585	
客户地址	九龙口镇淮剧小镇		巡检时间	2025 年 5 月 14 日	
巡检部门	中国电信建湖分公司	巡检人员	吴广	联系电话	13357996088
客户业务：	监控点 √　网络链路 √　机房环境 √画面预览 √录像回放 √				

检查内容

前端检查	摄像机情况	√ 正常	☑ 异常
	链路情况	√ 正常	☑ 异常
	室外网络箱体（电源及交换机）	√ 正常	☐ 异常
监控中心情况	画面预览情况	√ 正常	☐ 异常
	录像回放情况	√ 正常	☐ 异常

机房设备运行状况检查

指示灯状态	√ 正常	☐ 异常	有无异常告警	√ 正常 ☐ 异常
设备运行数据	√ 正常	☐ 异常	接地保护	√ 正常 ☐ 异常
存储设备	√ 正常	☐ 异常	机房空调运转	√ 正常 ☐ 异常

综合巡检总结

前日未完成修复点位维修 12 路，部分弱电箱检修等，排查 18 台。

客户意见或建议：

景区相关负责人		**联系方式**	

项目名称	淮剧小镇监控系统保障、维修		联系人	孙凤权	
			电　话	17751551585	
客户地址	九龙口镇淮剧小镇		巡检时间	2025 年 5 月 22 日	
巡检部门	中国电信建湖分公司	巡检人员	吴广	联系电话	13357996088
客户业务：	监控点 √　网络链路 √　机房环境 √画面预览 √录像回放 √				

检查内容

前端检查	摄像机情况	√ 正常　☐ 异常
	链路情况	√ 正常　☐ 异常
	室外网络箱体（电源及交换机）	√ 正常　☐ 异常
监控中心情况	画面预览情况	√ 正常　☐ 异常
	录像回放情况	√ 正常　☐ 异常

机房设备运行状况检查

指示灯状态	√ 正常　☐ 异常	有无异常告警	√ 正常　☐ 异常
设备运行数据	√ 正常　☐ 异常	接地保护	√ 正常　☐ 异常
存储设备	√ 正常　☐ 异常	机房空调运转	√ 正常　☐ 异常

综合巡检总结

补盲相机停车场区域相机新分配 ip 并修改，接入到机房，添加至监控平台。

客户意见或建议：

景区相关负责人		**联系方式**	

项目名称	淮剧小镇监控系统保障、维修		联系人	孙凤权	
			电　话	17751551585	
客户地址	九龙口镇淮剧小镇		巡检时间	2025 年 6 月 2 日	
巡检部门	中国电信建湖分公司	巡检人员	吴广	联系电话	13357996088
客户业务：	监控点 √　网络链路 √　机房环境 √画面预览 √录像回放 √				

检查内容

前端检查	摄像机情况	√ 正常　☐ 异常
	链路情况	√ 正常　☐ 异常
	室外网络箱体（电源及交换机）	√ 正常　☐ 异常
监控中心情况	画面预览情况	√ 正常　☐ 异常
	录像回放情况	√ 正常　☐ 异常

机房设备运行状况检查

指示灯状态	√ 正常　☐ 异常	有无异常告警	√ 正常　☐ 异常
设备运行数据	√ 正常　☐ 异常	接地保护	√ 正常　☐ 异常
存储设备	√ 正常　☐ 异常	机房空调运转	√ 正常　☐ 异常

综合巡检总结

监控点巡查，正常

客户意见或建议：

景区相关负责人		**联系方式**	

项目名称	淮剧小镇监控系统保障、维修		联系人	孙凤权	
			电　话	17751551585	
客户地址	九龙口镇淮剧小镇		巡检时间	2025 年 6 月 13 日	
巡检部门	中国电信建湖分公司	巡检人员	吴广	联系电话	13357996088
客户业务：	监控点 √　网络链路 √　机房环境 √画面预览 √录像回放 √				

检查内容

前端检查	摄像机情况	√ 正常	☑ 异常
	链路情况	√ 正常	☑ 异常
	室外网络箱体（电源及交换机）	√ 正常	☐ 异常
监控中心情况	画面预览情况	√ 正常	☐ 异常
	录像回放情况	√ 正常	☐ 异常

机房设备运行状况检查

指示灯状态	√ 正常	☐ 异常	有无异常告警	√ 正常	☐ 异常
设备运行数据	√ 正常	☐ 异常	接地保护	√ 正常	☐ 异常
存储设备	√ 正常	☐ 异常	机房空调运转	√ 正常	☐ 异常

综合巡检总结

监控点巡查：龙王庙东、猫屎咖啡西、猫屎咖啡南、拱桥北、逆光书屋西、九龙喜事北等多路不在线维修，光纤折损，重新熔接

客户意见或建议：

景区相关负责人		**联系方式**	

项目名称	淮剧小镇监控系统保障、维修		联系人	孙凤权	
			电　话	17751551585	
客户地址	九龙口镇淮剧小镇		巡检时间	2025 年 7 月 1 日	
巡检部门	中国电信建湖分公司	巡检人员	吴广	联系电话	13357996088
客户业务：	监控点 √　网络链路 √　机房环境 √画面预览 √录像回放 √				

检查内容

前端检查	摄像机情况	√ 正常	☑ 异常
	链路情况	√ 正常	☐ 异常
	室外网络箱体（电源及交换机）	√ 正常	☐ 异常
监控中心情况	画面预览情况	√ 正常	☐ 异常
	录像回放情况	√ 正常	☐ 异常

机房设备运行状况检查

指示灯状态	√ 正常	☐ 异常	有无异常告警	√ 正常	☐ 异常
设备运行数据	√ 正常	☐ 异常	接地保护	√ 正常	☐ 异常
存储设备	√ 正常	☐ 异常	机房空调运转	√ 正常	☐ 异常

综合巡检总结

巡查 2 通道不在线，停车场监控电源更换

客户意见或建议：

景区相关负责人		**联系方式**	

项目名称	淮剧小镇监控系统保障、维修		联系人	孙凤权	
			电　话	17751551585	
客户地址	九龙口镇淮剧小镇		巡检时间	2025 年 7 月 7 日	
巡检部门	中国电信建湖分公司	巡检人员	吴广	联系电话	13357996088
客户业务：	监控点 √　网络链路 √　机房环境 √画面预览 √录像回放 √				

检查内容

前端检查	摄像机情况	√ 正常	☑ 异常
	链路情况	√ 正常	☑ 异常
	室外网络箱体（电源及交换机）	√ 正常	☐ 异常
监控中心情况	画面预览情况	√ 正常	☐ 异常
	录像回放情况	√ 正常	☐ 异常

机房设备运行状况检查

指示灯状态	√ 正常	☐ 异常	有无异常告警	√ 正常 ☐ 异常
设备运行数据	√ 正常	☐ 异常	接地保护	√ 正常 ☐ 异常
存储设备	√ 正常	☐ 异常	机房空调运转	√ 正常 ☐ 异常

综合巡检总结

喜鹊湾等 8 路相机不在线，景观装饰破坏线缆修复

客户意见或建议：

景区相关负责人		**联系方式**	

项目名称	淮剧小镇监控系统保障、维修		联系人	孙凤权	
			电　话	17751551585	
客户地址	九龙口镇淮剧小镇		巡检时间	2025 年 8 月 2 日	
巡检部门	中国电信建湖分公司	巡检人员	吴广	联系电话	13357996088
客户业务：	监控点 √　网络链路 √　机房环境 √画面预览 √录像回放 √				

检查内容

前端检查	摄像机情况	√ 正常　☐ 异常
	链路情况	√ 正常　☐ 异常
	室外网络箱体（电源及交换机）	√ 正常　☐ 异常
监控中心情况	画面预览情况	√ 正常　☐ 异常
	录像回放情况	√ 正常　☐ 异常

机房设备运行状况检查

指示灯状态	√ 正常　☐ 异常	有无异常告警	√ 正常　☐ 异常
设备运行数据	√ 正常　☐ 异常	接地保护	√ 正常　☐ 异常
存储设备	√ 正常　☐ 异常	机房空调运转	√ 正常　☐ 异常

综合巡检总结

监控点位巡查，正常

客户意见或建议：

景区相关负责人		**联系方式**	

项目名称	淮剧小镇监控系统保障、维修		联系人	孙凤权	
			电　话	17751551585	
客户地址	九龙口镇淮剧小镇		巡检时间	2025 年 8 月 10 日	
巡检部门	中国电信建湖分公司	巡检人员	吴广	联系电话	13357996088
客户业务：	监控点 √　网络链路 √　机房环境 √画面预览 √录像回放 √				

检查内容

前端检查	摄像机情况	√ 正常	☑ 异常
	链路情况	√ 正常	☐ 异常
	室外网络箱体（电源及交换机）	√ 正常	☐ 异常
监控中心情况	画面预览情况	√ 正常	☐ 异常
	录像回放情况	√ 正常	☐ 异常

机房设备运行状况检查

指示灯状态	√ 正常	☐ 异常	有无异常告警	√ 正常	☐ 异常
设备运行数据	√ 正常	☐ 异常	接地保护	√ 正常	☐ 异常
存储设备	√ 正常	☐ 异常	机房空调运转	√ 正常	☐ 异常

综合巡检总结

11.139 等 5 路相机不在线，箱件门异常打开进水，更换收发器、交换机

客户意见或建议：

景区相关负责人		**联系方式**	

项目名称	淮剧小镇监控系统保障、维修		联系人	孙凤权	
			电　话	17751551585	
客户地址	九龙口镇淮剧小镇		巡检时间	2025 年 8 月 26 日	
巡检部门	中国电信建湖分公司	巡检人员	吴广	联系电话	13357996088
客户业务：	监控点 √　网络链路 √　机房环境 √画面预览 √录像回放 √				

检查内容

前端检查	摄像机情况	√ 正常　☐ 异常
	链路情况	√ 正常　☐ 异常
	室外网络箱体（电源及交换机）	√ 正常　☐ 异常
监控中心情况	画面预览情况	√ 正常　☐ 异常
	录像回放情况	√ 正常　☐ 异常

机房设备运行状况检查

指示灯状态	√ 正常　☐ 异常	有无异常告警	√ 正常　☐ 异常
设备运行数据	√ 正常　☐ 异常	接地保护	√ 正常　☐ 异常
存储设备	√ 正常　☐ 异常	机房空调运转	√ 正常　☐ 异常

综合巡检总结

沙庄戏苑相机固定支架松动脱落，重新固定

客户意见或建议：

景区相关负责人		**联系方式**	

项目名称	淮剧小镇监控系统保障、维修		联系人	孙凤权	
			电　话	17751551585	
客户地址	九龙口镇淮剧小镇		巡检时间	2025 年 9 月 5 日	
巡检部门	中国电信建湖分公司	巡检人员	吴广	联系电话	13357996088
客户业务：	监控点 √　网络链路 √　机房环境 √画面预览 √录像回放 √				

检查内容

前端检查	摄像机情况	√ 正常　☐ 异常
	链路情况	√ 正常　☐ 异常
	室外网络箱体（电源及交换机）	√ 正常　☐ 异常
监控中心情况	画面预览情况	√ 正常　☐ 异常
	录像回放情况	√ 正常　☐ 异常

机房设备运行状况检查

指示灯状态	√ 正常　☐ 异常	有无异常告警	√ 正常　☐ 异常
设备运行数据	√ 正常　☐ 异常	接地保护	√ 正常　☐ 异常
存储设备	√ 正常　☐ 异常	机房空调运转	√ 正常　☐ 异常

综合巡检总结

监控点位巡查，4 台相机角度修正

客户意见或建议：

景区相关负责人		**联系方式**	

项目名称	淮剧小镇监控系统保障、维修		联系人	孙凤权	
			电　话	17751551585	
客户地址	九龙口镇淮剧小镇		巡检时间	2025 年 9 月 23 日	
巡检部门	中国电信建湖分公司	巡检人员	吴广	联系电话	13357996088
客户业务：	监控点 √　网络链路 √　机房环境 √画面预览 √录像回放 √				

检查内容

前端检查	摄像机情况	√ 正常　☐ 异常
	链路情况	√ 正常　☐ 异常
	室外网络箱体（电源及交换机）	√ 正常　☐ 异常
监控中心情况	画面预览情况	√ 正常　☐ 异常
	录像回放情况	√ 正常　☐ 异常

机房设备运行状况检查

指示灯状态	√ 正常　☐ 异常	有无异常告警	√ 正常　☐ 异常
设备运行数据	√ 正常　☐ 异常	接地保护	√ 正常　☐ 异常
存储设备	√ 正常　☐ 异常	机房空调运转	√ 正常　☐ 异常

综合巡检总结

平台不能访问，出口网关宕机重启

客户意见或建议：

景区相关负责人		**联系方式**	

项目名称	淮剧小镇监控系统保障、维修		联系人	孙凤权	
			电　话	17751551585	
客户地址	九龙口镇淮剧小镇		巡检时间	2025 年 10 月 1 日	
巡检部门	中国电信建湖分公司	巡检人员	吴广	联系电话	13357996088
客户业务：	监控点 √　网络链路 √　机房环境 √画面预览 √录像回放 √				

检查内容

前端检查	摄像机情况	√ 正常　☐ 异常
	链路情况	√ 正常　☐ 异常
	室外网络箱体（电源及交换机）	√ 正常　☐ 异常
监控中心情况	画面预览情况	√ 正常　☐ 异常
	录像回放情况	√ 正常　☐ 异常

机房设备运行状况检查

指示灯状态	√ 正常　☐ 异常	有无异常告警	√ 正常　☐ 异常
设备运行数据	√ 正常　☐ 异常	接地保护	√ 正常　☐ 异常
存储设备	√ 正常　☐ 异常	机房空调运转	√ 正常　☐ 异常

综合巡检总结

假日巡查及保障，携备件，部分小问题修复

客户意见或建议：

景区相关负责人		**联系方式**	

项目名称	淮剧小镇监控系统保障、维修		联系人	孙凤权	
			电　话	17751551585	
客户地址	九龙口镇淮剧小镇		巡检时间	2025 年 11 月 1 日	
巡检部门	中国电信建湖分公司	巡检人员	吴广	联系电话	13357996088
客户业务：	监控点 √　网络链路 √　机房环境 √画面预览 √录像回放 √				

检查内容

前端检查	摄像机情况	√ 正常	☑ 异常
	链路情况	√ 正常	☐ 异常
	室外网络箱体（电源及交换机）	√ 正常	☐ 异常
监控中心情况	画面预览情况	√ 正常	☐ 异常
	录像回放情况	√ 正常	☐ 异常

机房设备运行状况检查

指示灯状态	√ 正常	☐ 异常	有无异常告警	√ 正常	☐ 异常
设备运行数据	√ 正常	☐ 异常	接地保护	√ 正常	☐ 异常
存储设备	√ 正常	☐ 异常	机房空调运转	√ 正常	☐ 异常

综合巡检总结

监控点位巡查，“沙庄集市”、“10.54”等 5 路不在线，更换电源适配器、水晶头氧化更换等

客户意见或建议：

景区相关负责人		**联系方式**	

项目名称	淮剧小镇监控系统保障、维修		联系人	孙凤权	
			电　话	17751551585	
客户地址	九龙口镇淮剧小镇		巡检时间	2025 年 11 月 7 日	
巡检部门	中国电信建湖分公司	巡检人员	吴广	联系电话	13357996088
客户业务：	监控点 √　网络链路 √　机房环境 √画面预览 √录像回放 √				

检查内容

前端检查	摄像机情况	√ 正常	☑ 异常
	链路情况	√ 正常	☑ 异常
	室外网络箱体（电源及交换机）	√ 正常	☐ 异常
监控中心情况	画面预览情况	√ 正常	☐ 异常
	录像回放情况	√ 正常	☐ 异常

机房设备运行状况检查

指示灯状态	√ 正常	☐ 异常	有无异常告警	√ 正常	☐ 异常
设备运行数据	√ 正常	☐ 异常	接地保护	√ 正常	☐ 异常
存储设备	√ 正常	☐ 异常	机房空调运转	√ 正常	☐ 异常

综合巡检总结

监控点位巡查，光纤折断，开挖新布光缆，重新熔接

客户意见或建议：

景区相关负责人		**联系方式**	

项目名称	淮剧小镇监控系统保障、维修		联系人	孙凤权	
			电　话	17751551585	
客户地址	九龙口镇淮剧小镇		巡检时间	2025 年 12 月 5 日	
巡检部门	中国电信建湖分公司	巡检人员	吴广	联系电话	13357996088
客户业务：	监控点 √　网络链路 √　机房环境 √画面预览 √录像回放 √				

检查内容

前端检查	摄像机情况	√ 正常　☐ 异常
	链路情况	√ 正常　☐ 异常
	室外网络箱体（电源及交换机）	√ 正常　☐ 异常
监控中心情况	画面预览情况	√ 正常　☐ 异常
	录像回放情况	√ 正常　☐ 异常

机房设备运行状况检查

指示灯状态	√ 正常　☐ 异常	有无异常告警	√ 正常　☐ 异常
设备运行数据	√ 正常　☐ 异常	接地保护	√ 正常　☐ 异常
存储设备	√ 正常　☐ 异常	机房空调运转	√ 正常　☐ 异常

综合巡检总结

监控点巡查，正常

客户意见或建议：

景区相关负责人		**联系方式**	