TAXONEDITOR.LAJI.FI

KÄYTTÖOHJE - UHANALAISUUARVIOINTITYÖKALU

Tämä on käyttöohje uhanalaisuusarvioinnin tietojen syöttämiseen Suomen Lajitietokeskuksen uhanalaisuusarviointityökalun avulla. Uhanalaisuusarvioinnin tekemisestä on erillinen ohjeistus.

Kaikissa ongelmatapauksissa voit aina olla yhteydessä osoitteeseen **helpdesk@laji.fi**

Kyseiseen osoitteeseen voi myös lähettää kehitysehdotukset.

SISÄLLYS

Yleistä 3
- Tunnuksen luominen 3
- Sisäänkirjautuminen 4
- Päävalikko 4
- Publications-osio 5
- Uloskirjautuminen 5
- Käyttöoikeuksista 5
- Taksonomiasta 5

Arvioinnin syöttäminen 6

Etusivu 7
- Etusivun Työkalulaatikko 7


Eliöryhmän lajiluettelo 8
- Eliöryhmän Lajiluettelon rajaukset 8
- Valitun eliöryhmän viestit 9
- Eliöryhmän lajiluettelon pikapainikkeet 9
- Eliöryhmän lajiluettelon sarakkeista 10
- Eliöryhmän lajiluettelon selaus / sivutus 10

Arvioinnin tilat 10

Lajin arviointilomake 10
Taksonomiset ominaisuudet 11
Arviointihistoria 11
Tallennushistoria 12
Viestintä 12
Kopiointi 13
Arviointikentät 14
Tallennus ja merkitseminen valmiiksi/kommentoitavaksi 18
Virheilmoitukset 18
Muutosten peruminen 18
Palaaminen lajiluetteloon 18
Uhanalaisuusindeksi (Red List index) 19
Usean henkilön samanaikainen työskentely 19
Liitteet 20
Kopioitavat kentät 20
Luettelo tarkistuksista 20

YLEISTÄ

Lajitietokeskuksen uhanalaisuusarvioinnin työkalun avulla syötetään arvioinnin tulokset. Työkalun avulla voidaan myös selata lajien aiempien arviointien tietoja ja kopioida ne uuden arvioinnin pohjaksi. Pääsy työkaluun on rajattu kohtalaisen pieneen joukkoon henkilöitä. Työkalusta saa ulos luonnoksen arvioinnin tuloksista Excel-muodossa, joka voidaan antaa kommentoitavaksi henkilöille, joilla ei ole pääsyä työkaluun. Henkilöt, joilla on pääsy työkaluun, mutta ei arviointioikeutta tietylle lajille, voivat kommentoida arviointia työkalussa.



Työkalua käytetään internetselaimella. Työkalu toimii ainakin selainten Mozilla Firefox ja Google Chrome uusimmilla versioilla. Myös muilla selaimilla työskentelyn pitäisi onnistua ongelmitta, kunhan käytössä on kohtalaisen tuore versio. Ongelmista voi ilmoittaa Lajitietokeskuksen helpdeskiin.

TUNNUKSEN LUOMINEN

Jotta voit käyttää arviointityökalua, Lajitietokeskuksen henkilöstön tulee antaa sinulle tarvittavat oikeudet. Ennen kuin sinulle voidaan antaa käyttöoikeus, sinulla täytyy olla Lajitietokeskus –tunnus. Jos et ole koskaan aiemmin kirjautunut Lajitietokeskuksen palveluihin, toimi seuraavasti:

1. Mene osoitteeseen https://login.laji.fi

2. Valitse käyttämäsi tunnistusjärjestelmä. *Huom.: Arviointityökaluun soveltuvia tunnistautumisjärjestelmiä ovat HAKA (yliopistot ja korkeakoulut), VIRTU (viranomaiset), ja Laji.fi –tunnus. Google, Facebook yms eivät kelpaa.*
3. Jos sinulla ei ole HAKA tai VIRTU –tunnusta, sinun tulee luoda itsellesi uusi Laji.fi –tunnus. Tämä tapahtuu painamalla ”Luo tunnus”.
4. Kun olet luonut tunnuksen, sinulle on mahdollista antaa tarvittavat oikeudet. Ota yhteyttä uhanalaisetlajit@syke.fi ja laita cc’ksi edustamasi lajiryhmän vastuuhenkilö.

Huom: Joidenkin Virtu-organisaatioiden tunnistusjärjestelmät vaativat, että olet kyseisen organisaation sisäverkossa. Jos päädyt kirjautuessa tyhjälle sivulle (”sivua ei löydy”), tämä on todennäköisin syy.

SISÄÄNKIRJAUTUMINEN

Työkaluun kirjaudutaan sisälle osoitteessa **https://taxoneditor.laji.fi/iucn**. Valitse käyttämäsi tunnistusjärjestelmä ja kirjaudu sisälle.

Jos saat virheilmoituksen ” Required permissions to to use this system are missing.”, tunnuksellesi ei ole vielä annettu tarvittavia oikeuksia.

Kirjauduttuasi onnistuneesti sisälle päädyt IUCN-osion etusivulle.

PÄÄVALIKKO

Uhanalaisuusarviointityökalu on rakennettu Lajitietokeskuksen Taxon Editorin sisälle. Uhanalaisuusarviointia varten tarvitset pääsääntöisesti ainoastaan ”IUCN”-osiota. Seuraavassa on kuitenkin kuvattu lyhyesti muut osiot.

Uhanalaisuusarviointityökalu on suomenkielinen mutta editorin muut osiot ovat englanninkielisiä.



- Taxonomy tree – Lajiluettelon taksonomian muokkaus
- Descriptions – Lajien kuvaustekstien kirjoittaminen ja muokkaus
- **IUCN – Uhanalaisuuarvioinnin työkalu**
- **Publications – Julkaisujen hallinta**
- Informal groups – Epävirallisten eliöryhmien hallinta
- Checklists – Lajiluetteloiden hallinta

- Help – Hyvin suppea ohjeluettelo taksonomiaeditorin muiden osioiden käyttöön

Näistä tarvitset ainoastaan IUCN-osiota ja mahdollisesti Publications-osiota.

PUBLICATIONS-OSIO

IUCN-osiossa on mahdollista antaa yksi tai useampi julkaisu, joita on käytetty arvioinnin lähteenä. Arviointilomakkeella voi valita aiemmin käytettyjä julkaisuja tai myös luoda uuden julkaisun. Julkaisujen hallintaosiossa voit **korjata kirjoittamiesi julkaisujen viittauksista kirjoitusvirheitä**. Voit myös halutessasi luoda täällä etukäteen julkaisut, joita tiedät tarvitsevasi.

Julkaisun muokkaus tapahtuu etsimällä luettelosta oikea julkaisu (voit käyttää selaimen sanahakua, yleensä ctrl+f) ja painamalla "Modify". "Citation" –kenttään tulee lähdeviite. Jos julkaisulle on URL-osoite, sen voi pistää "Link to additional information" kenttään. Viitattaessa tietokantoihin tms., linkki voi mennä tietokannan dokumentaatioon tai muille tutkimuksen nettisivuille. Linkki ei ole pakollinen.

Ennen uuden julkaisun luomista, varmista, ettei julkaisu ole jo tietokannassa etsimällä sitä julkaisuluettelosta.

(Erityisen vaarallista julkaisun esiintyminen useaan kertaan ei kuitenkaan ole.)

ULOSKIRJAUTUMINEN

Työkalusta kirjaudutaan ulos painamalla oikeasta yläkulmasta "Logout"-painiketta.

KÄYTTÖOIKEUKSISTA

- Uhanalaisuusarviointeja voivat tehdä vain tietyt eliöryhmille määritellyt henkilöt.
- Taksonomian suhteen käytössä ovat taksonomiaan perustuvat käyttöoikeudet, joten taksonomiatietoa voivat muokata vain määritellyt henkilöt.
- Julkaisuja ja eliöryhmiä voivat muokata kaikki käyttäjät, joilla on pääsy järjestelmään. **Ole hyvä ja älä muokkaa näitä tietoja**.

TAKSONOMIASTA

Arviointityökalu käyttää Lajitietokeskuksen taksonomiaa. Arvioitavien lajien luettelossa näkyvät kaikki sellaiset lajitasoa tai alempaa taksonomista tasoa olevat taksonit, jotka on merkitty kuuluviksi kyseiseen lajiryhmään ja jotka on merkitty suomalaisiksi.

Jos taksonomiasta puuttuu lajeja tai luettelossa on lajeja joiden ei pitäisi siinä olla ("ei suomalaisia lajeja") tai muita asioita pitäisi korjata taksonomiaan liittyen, tulee ottaa yhteyttä kyseiselle lajille määriteltyyn taksonomia-asiantuntijaan.

ARVIOINNIN SYÖTTÄMINEN

Työkalu koostuu kolmesta osasta:

1. Etusivusta, jolta valitaan haluttu eliöryhmä
2. Lajiluettelosta, jossa on lueteltu eliöryhmän lajit
3. Yhden lajin arvioinnin syöttölomakkeesta

Tyypillinen prosessi yhden lajin arvioinnin tulosten syöttämiseksi on seuraava:

1. Siirry eliöryhmään, jota arvioit.
2. Valitse luettelosta haluamasi laji.
3. Halutessasi voit kopioida edellisen arviointikauden tiedoista valitut tiedot (esim. elinympäristöt jne.) nykyisen arvioinnin tietoihin.
4. Voit koska tahansa tallentaa syöttämäsi tiedot painamalla ”Tallenna” –painiketta. Tiedot eivät tallennu automaattisesti. Kun teet tallennuksen, voit halutessasi kirjoittaa kommentin arvioinnin/tallennuksen edistymisestä (”tallennuskommentin”).
5. Tallentaessasi järjestelmä saattaa ilmoittaa tiedoissa olevista virheistä. Ne tulee korjata, ennen kuin tallennus etenee.
6. Kun arviointi on valmis, paina ”Tallenna ja merkitse valmiiksi” –painiketta.
7. Valmiiksi merkittäessä järjestelmä tekee kattavampia tarkistuksia ja saattaa ilmoittaa uusista virheistä, jotka tulee korjata.

Voit koska tahansa palata muokkaamaan valmiiksi merkityn lajin tietoja. ”Tallenna” –napin painaminen siirtää lajin pois ”Valmis” –tilasta. ” Tallenna ja merkitse valmiiksi” –napin painaminen siirtää lajin takaisin ”Valmis”-tilaan.

Henkilöt joilla on pääsy työkaluun, mutta joilla ei ole oikeutta tehdä uhanalaisuusarviointeja tietylle eliöryhmälle (tai yhdellekään eliöryhmälle) voivat kommentoida kaikkien eliöryhmien arviointeja. Katso ohjeet tämän käyttöohjeen ”Arviointilomake”-osiosta.

Lajiluettelon yläosassa näkyvät kyseisen lajiryhmän uusimmat viestit. Jokaisen lajin vieressä näytetään tieto siitä, onko kyseiselle lajille lisätty viestejä ”Komm.” –sarakkeessa. Viemällä hiiren osoittimen kommentti-ikonin päälle voi nähdä kommentit. Kaikki kommentit näkyvät siirtymällä lajin arvioinnin syöttölomakkeelle.


ETUSIVU

Etusivulla voit valita jonkin eliöryhmän, hakea lajia nimellä tai vaihtaa arviointikautta. Oletuksena päädyt aina tuoreimman arviointikauden etusivulle.

Eliöryhmä	Tila	Editorit
— Hyönteiset ja hämähäkkieläimet		
— Perhoset	2604 (1) / 2769 94%	Kari Nupponen, Jari Kaitila, Reima Leinonen, Annika Uddström, Ulla-Maija Liukko
— Kaksisiipiset	7110 (41) / 7704 92%	Jere Kahanpää, Janne Raunio, Lorna Culverwell, Annika Uddström, Iiro Kakko, Jari Ilmonen, Antti Haarto, Jaakko Pohjoismäki, Ilari Rasimus, Ulla-Maija Liukko, Jevgeni Jakovlev, Kaj Winqvist, Esko Viitanen, Jukka Salmela, Juha Salokannel
— Kovakuoriaiset	3804 (4) / 3915 97%	Matias Mustonen, Jyrki Muona, Heli Vainio, Ulla-Maija Liukko, Annika Uddström, Ilpo Mannerkoski, Sampsa Malmberg, Petri Martikainen

Eliöryhmien luettelosta pääsee siirtymään eliöryhmän lajiluetteloon painamalla eliöryhmän nimeä. ”Tila”-sarakkeessa virheällä on valmiiksi merkittyjen arviointien lukumäärä, suluissa oleva harmaa luku on aloitettujen, mutta ei valmiiden arviointien lukumäärä ja sininen luku on lajien kokonaislukumäärä. Prosenttiluku kuvaa valmiiksi merkittyjen suhdetta kokonaislukumäärään. ”Editorit”-sarakkeessa on lueteltuna niiden henkilöiden nimet, joilla on oikeus tehdä arviointeja kyseiselle eliöryhmälle.


ETUSIVUN TYÖKALULAATIKKO



Työkalulaatikko on löydettävissä ruudun oikeasta yläkulmasta kaikilla kolmella osiolla (etusivu, lajiluettelo, arviointilomake). Arviointikautta vaihdetaan valitsemalla alasvetovalikosta vuosiluku. Etsi lajilla-kenttään voi kirjoittaa lajin nimen tai sen osan (esimerkiksi ”valkovuokko”, ”gaz ura”, ”gaz uralensis”). Kun painat Hae-nappia, näet parhaiten hakusanaa vastaavat taksonit. Painamalla taksonin nimeä, pääset kyseisen lajin arviointilomakkeelle.

Lajihaun avulla löytyy myös muiden eliöryhmien taksoneita, mutta ainoastaan sellaisia taksoneita, jotka ovat arvioitavia (lajitasoa tai sitä alempia ja suomalaisiksi merkittyjä).

ELIÖRYHMÄN LAJILUETTELON RAJAUKSET



Lajiluetteloa voi rajata arvioinnin tilan, annetun uhanalaisuusluokan ja taksonomisen rajauksen perusteella. Kun rajaukset on asetettu, paina ”Rajaa”-nappia. Järjestelmä muistaa aktiiviset rajaukset siirryttäessä lajien välillä. Voit tyhjentää rajaukset painamalla ”Tyhjennä”-nappia.

Rajatessa taksonomisesti voidaan käyttää mitä tahansa taksonomista tasoa. Kenttään kirjoitetaan ylemmän taksonomisen tason tieteellinen nimi (esimerkiksi ”Agelenidae”).

VALITUN ELIÖRYHMÄN VIESTIT

Lajiluettelon yläosassa on näkyvillä kaksikymmentä uusinta kommenttia tästä lajiryhmästä, joita kommentoijat ovat jättäneen.

Uusimmat viestit

Laji	Pvm	Henkilö	Viesti
Erebia euryale euryaloides	21.06.2018	Jari Kaitila	Tämän voisi siirtää lajin alle, koska m...
Baptria tibiale borealis	20.06.2018	Jari Kaitila	Taksoni on arviotu 2010 luokkaan VU, mu...
Baptria tibiale fennica	20.06.2018	Jari Kaitila	Taksoni on arvioitu 2010 luokkaan VU, m...
Phalonidia manniana	20.06.2018	Jari Kaitila	Kts. kommentti udanan kohdalta.
Phalonidia udana	20.06.2018	Jari Kaitila	2010-arvioinnissa meillä yleistä udanaa...

ELIÖRYHMÄN LAJILUETTELON PIKAPAINIKKEET

Lajiluettelossa voit siirtyä tietyn lajin arviointilomakkeelle. Lisäksi on kolme pikapainiketta: **NE, NA, LC**. Näiden avulla voi nopeasti merkitä lajin ”Ei arvioiduksi” **NE-pikapainikkeella,** merkitä lajin NA-luokkaan **NA-painikkeella** ja LC-luokkaan **LC-pikapainikkeella**.

Pikapainikkeet luovat valmiiksi merkityn arvioinnin. Voit myöhemmin käydä muokkaamassa kyseistä arviointia normaalisti ja vaihtaa esimerkiksi luokkaa ja muita tietoja.



Anseriformes, Anatidae	*Spatula clypeata* *Anas clypeata*	lapasorsa	Ei aloitettu NE NA LC	-	-	-	LC (2019)	LC (2019)	
Anseriformes, Anatidae	*Spatula clypeata × cyanoptera* *Anas clypeata × cyanoptera*	lapasorsa × punatavi	Ei aloitettu NE NA	-	-	-	-	-	
Anseriformes, Anatidae	*Spatula discors × clypeata* *Anas discors × clypeata*	sinisiipitavi × lapasorsa	Ei aloitettu NE NA	-	-	-	-	-	
Anseriformes, Anatidae	*Sibirionetta formosa* *Anas formosa*	siperiantavi	Ei aloitettu NE NA	-	-	-	-	-	
Anseriformes, Anatidae	*Mareca strepera* *Anas strepera*	harmaasorsa	Ei aloitettu NE NA LC	-	-	-	LC (2019)	LC (2019)	
Anseriformes, Anatidae	*Mareca penelope* *Anas penelope*	haapana	Ei aloitettu NE NA	-	-	-	VU (2019)	VU (2019)	
Anseriformes, Anatidae	*Mareca americana* *Anas americana*	amerikanhaapana	Ei aloitettu NE NA	-	-	-	- (2019)	- (2019)	
Anseriformes, Anatidae	*Mareca penelope × americana* *Anas penelope × americana*	haapana × amerikanhaapana	Ei aloitettu NE NA	-	-	-	-	-	

Sivu 1 / 14 | Seuraava » | Lajeja sivulla 50

Merkitseminen NE-luokkaan voidaan tehdä myös tietokantapäivityksenä, jos lähetät luettelon lajeista, joita ei arvioida.

ELIÖRYHMÄN LAJILUETTELON SARAKKEISTA

Luettelossa näytetään edellinen muokkauspäivä ja muokkaaja. Lisäksi näytetään valitulta arviointikaudelle kaavailtu uhanalaisuusluokka ja valittua arviointikautta edellisen arviointikauden luokka (ja miltä vuodelta kyseinen arviointi on).

Luettelon "Komm." – sarakkeeseen ilmestyy puhekupla, jos lajin arviointia on kommentoitu.

Viemällä hiiren kursorin puhekuplan päälle, näet lähetetyn viestin. Viestit näkyvät myös siirtymällä kyseisen lajin arviointilomakkeelle.

ELIÖRYHMÄN LAJILUETTELON SELAUS / SIVUTUS



Lajiluettelon lopusta löytyy mahdollisuus valita, kuinka monta lajia sivulla näytetään kerralla. Täällä myös siirrytään seuraavalle sivulle.

ARVIOINNIN TILAT

Lajin arvioinnilla on neljä tilaa:

- Ei aloitettu – Arviointia ei ole vielä luotu.
- Aloitettu – Arviointi on luotu ja tallennettu vähintään kerran "Tallenna" -painikkeella.
- Valmis kommentoitavaksi – Arviointi on tallennettu käyttäen "Valmis kommentoitavaksi" painiketta-
- Valmis – Arviointi on tallennettu käyttäen "Valmis" painiketta.

Laji voidaan siirtää takaisin "Valmiit" tilasta "Aloitettu" tilaan siirtymällä kyseisen lajin arviointilomakkeelle ja painamalla siellä "Tallenna"-nappia.

LAJIN ARVIOINTILOMAKE

Arviointilomake koostuu neljästä pääosasta: Ensin on tietoja, joita ei voi muokata. Tässä osiossa on arvioitavan taksonin ominaisuuksia, arviointihistoria ja tallennushistoria. Tietojen jälkeen tulee erilaisia työkaluja arvioinnin tilasta ja käyttäjän oikeuksista riippuen, kuten kopiointi ja kommentointi. Sitten seuraa varsinainen arviointilomake, jossa on rinnakkain näkyvillä valittua arviointikautta edellisen arvioinnin tiedot ja muokattavissa valitun arviointikauden tiedot. Lopuksi arvioijille on vielä tallennusosio.

TAKSONOMISET OMINAISUUDET

Motacilla citreola Pallas, 1776 sitruunavästäräkki

Taksonomia

- Biota eliökunta
- Eucarya Whittaker & Margulis, 1978 aitotumaiset
- Animalia Linnaeus, 1758 eläimet
- Chordata selkäjänteiset
- Vertebrata selkärankaiset
- Aves linnut
- Neornithes
- Neognathae Pycraft, 1900
- Neoaves
- Passerimorphae
- Passeriformes varpuslinnut
- Passeri
- Motacillidae västäräkit
- *Motacilla* Linnaeus, 1758 västäräkit
- *Motacilla citreola* Pallas, 1776 sitruunavästäräkki

Synonyymit

Ei synonyymejä

Kansankieliset nimet

Citrine Wagtail sitruunavästäräkki citronärla

Huomioita taksonomiasta

Ei huomioita

Eliöryhmä

- Linnut

Editorit: Aleksi Lehikoinen, Pekka Rusanen, Esko Piirainen, Annika Uddström, Ulla-Maija Liukko, Aili Jukarainen, Aija Lehikoinen, Markku Mikkola-Roos

Hallinnollinen asema

- Uhanalaiset lajit (LSA 2023/1066, liite 6)
- EU:n lintudirektiivin muuttolinnut
- VANHA Uhanalaiset lajit (LSA 1997/160, liite 4 2013/471)

Asema Suomessa

- Vakiintunut
- BirdLife-kategoria A (ilm. luonnonvaraisena tavattu ainakin kerran v. 1949 jälkeen)
- Säännöllinen pesijä

Arviointilomakkeen yläosasta pääsee siirtymään takaisin lajiryhmään. Seuraavaksi on esitetty joitakin valikoituja tietoja arvioitavasta lajista, joita löytyy Lajitietokeskuksen taksonitietokannasta lajiin liittyen.

ARVIOINTIHISTORIA

Sivulla on myös taulukko lajin kaikista ~~arvioinneista ja niiden luokista ja punaisen kirjan indeksin (RL) mahdollisista muutoksista~~. (RL-toiminnosta tulee erillinen ohjeistus myöhemmin). Vuosilukua painamalla pääsee kyseisen vuoden arviointilomakkeelle.

Arviointihistoria

Vuosi	Luokka	RLI
2000	-	-
2010	VU °°	EN [KORJATTU]
2015	EN °	EN °
2019	EN °	EN °
2030	-	-


TALLENNUSHISTORIA

Tallennushistoria

Kommentti	Pvm	Muokkaaja
Merkitty valmiiksi	22.05.2018	Markku Mikkola-Roos
Valmis kommentoitavaksi	27.02.2018	Markku Mikkola-Roos
Valmis kommentoitavaksi	19.02.2018	Aili Jukarainen
Tallennettu	16.02.2018	Markku Mikkola-Roos
Tallennettu: Vuoden 2015 tiedot kopioitu	16.02.2018	Markku Mikkola-Roos

Arviointilomakkeen yläosassa näkyy myös tallennushistoria. Aina kun arvioinnin tallentaa tai merkitsee valmiiksi, on mahdollista antaa tallennuskommentti, joka näytetään tallennushistoriassa. Monia täsmälleen identtisiä tallennuksia ei näytetä. Jos samana päivänä sama henkilö tallentaa arvioinnin kymmenen kertaa (ilman tallennuskommenttia), tästä näytetään historiassa vain yksi merkintä.

VIESTINTÄ



Arviointilomakkeen yläosasta löytyy viestintämahdollisuus niille henkilöille, jolla ei ole oikeutta muokata varsinaista arviointia. Kirjoita viesti tekstikenttään ja paina ”Lisää”-nappia. Nimesi ja päivämäärä liitetään viestiin automaattisesti. Kaikki viestit näkyvät kaikille käyttäjille.

Viestit

Terhi Ryttäri 09.04.2018:
Joo, tämä on yksi hankalista lajeista. Eteläisen Suomen harjumetsä(paahderinne)- ja perinnebiotooppipopulaatiot ovat voimakkaasti taantuneita. Lapissa voi epäilemättä hyvin. Teiden varsillakin niin kauan kun lupiini pysyy poissa. Vähenemisen todellista määrää on tietenkin mahdotonta arvioida, kun riittävää seurantadataa ei ole. Taannoisten harjuprojektien aikaan laji nousi itsestään "kummilajiksi" maanomistajien kilvan murehtiessa sen kohtaloa (juurikin etelässä). Voin keskusteluttaa tätä Lauhassa. Ei ole ainoa laji, jolla etelän ja pohjoisen tilanteet poikkeavat selvästi. Mielelläni pitäisin jonkun näistä lajeista esillä ja kissankäpälä on siinä hyvä, koska ihmiset tuntevat sen ja se on myös monen uhanalaistuneen hyönteisen ravintokasvi (tarvitaan laajoja elinvoimaisia populaatioita).

Raino Lampinen 03.04.2018:
1900-luvun jälipuoliskolla varmaankin yleistynyt paljon esimerkiksi Ylä-Savossa, Pohjois-Karjalassa ja Kainuussa maantieverkon tihenemisen myötä. Paikoin kymmenien kilometrien lähes yhtämittaisia kasvustoja. Mulla noin 3500 havaintoa eri kilometrioruuduilta tuolta alueelta muutaman viime vuoden ajalta.

Riikka Juutinen 28.03.2018:
Pohjoisessa yleinen eikä taantunut. Ylittyykö todella vähenemisen osalta NT-taso? Kuinka suuri osuus Suomen populaatiosta on Lapissa?


Niille henkilöille, joilla on oikeus muokata kyseisen arvioinnin tietoa, on jokaisen kommentin oikeassa yläkulmassa 

-painike, jonka avulla kyseinen kommentti on mahdollista poistaa.

Poistaminen ei välttämättä tarkoita sitä, että kommentti olisi asiaton, vaan arvioija saattaa haluta poistaa kommentit, jotka on jo otettu huomioon arvioinnissa.

KOPIOINTI

Jos arvioitavasta taksonista löytyy valittua arviointikautta edeltäviä arviointeja, arvioijalle tarjotaan mahdollisuus kopioida edellisen arvioinnin tiedot. Tämä tapahtuu painamalla ”Kopioi vuoden XXXX arvioinnin tiedot”-nappia.




Kopioinnin voi tehdä vain kerran ja ainoastaan ennen, kun kyseisen vuoden arviointia on tallennettu yhtäkään kertaa.

Kopioinnissa on kaksi vain hiukan toisistaan poikkeavaa vaihtoehtoa: Toinen nappi kopioi elinympäristötiedot aiemmasta arvioinnista, toinen taksonomiasta. Nämä ovat usein samat (koska taksonomiaan elinympäristötietoa on lähinnä tuotettu uhanalaisuusarvioinnin sivutuotteena), mutta joillekin lajiryhmille elinympäristöjä on täydennetty ja päivitetty taksonomiaan edellisen uhanalaisuusarvioinnin jälkeen.


ARVIOINTIKENTÄT

Arviointilomake on jaettu kolmeen sarakkeeseen. Ensimmäisessä sarakkeessa on kentän (arvioitavan tiedon) nimi ja mahdollisesti kenttään liittyviä aputekstejä jotka saa esille viemällä hiiren kursorin kysymysmerkki-ikonin päälle. Toisessa sarakkeessa on edellisen arviointikauden tiedot (jos niitä on). Kolmannessa sarakkeessa näytetään nykyisen arviointikauden tiedot tai voidaan muokata niitä (oikeuksista riippuen).



Muistiinpanot

Useimpiin sarakkeisiin liittyy **muistiinpanojen** kirjoittamisen mahdollisuus. Edellisen ja nykyisen kauden muistiinpanot näkyvät viemällä hiiren kursorin puhekupla-ikonin päälle. Nykyisen arvioinnin muistiinpanoja muokataan klikkaamalla ikonia, jolloin näkyviin tulee kirjoitusmahdollisuus. Muistiinpanot tallentuvat vasta kun koko arviointilomake tallennetaan.




Tietojen syöttäminen

Arviointikenttiä on viittä eri tyyppiä:

- Valintalista: Valintalistoista valitaan yksi mahdollisista arvoista. Valintalistaan voi kirjoittaa osan valinnan tekstiä ja näin löytää halutun arvon. Esimerkiksi **uhkatekijät**-valintalistaan voi kirjoittaa ”laho” ja löytää nopeasti uhkatekijän ”Ml – Lahopuun väheneminen”.
- Monivalintainen valintalista: **Elinympäristön lisämerkintöjen** valintalistaan voi valita useita arvoja.
- Numeerinen tekstikenttä: Kenttään voi kirjoittaa joko kokonaisluvun tai desimaaliluvun. Numeron tyyppi kerrotaan suluissa kentän kuvauksen vieressä. Desimaaliluvuissa voi käyttää desimaalimerkkinä pistettä tai pilkkua, mutta pilkut muutetaan tallentaessa pisteiksi.
- Numeerinen väli: Esimerkiksi **levinneisyysalueen koko** on mahdollista ilmoittaa min – max – lukuparina. Ensimmäinen kenttä on minimiarvo ja jälkimmäinen maksimiarvo. Jos tiedetään vain yksi arvo, sen voi kirjoittaa minimikenttään (vähintään tämän verran) tai maksimikenttään (enintään tämän verran). Jos tiedetään täsmällinen arvo, sen voi kirjoittaa molempiin kenttiin, (mutta luvun kirjoittaminen minimikenttään riittää).
- Lyhyt tekstikenttä (kriteerit)
- Pidempi vapaatekstikenttä

Valintalistan arvon voi tyhjentää painamalla harmaata x-ikonia.

”Elinympäristö, muu”, ”Uhanalaisuuden syyt”, ”Uhkatekijät” ja ”Julkaisut” – kenttiin voi antaa useita arvoja. Uuden arvon saa esille painamalla 

-painiketta.

Populaation väheneminen jakson aikana (%) lasketaan automaattisesti, jos annetaan sekä koko jakson alussa että lopussa, mutta vain jos lukumäärä väheni.

Arviointilomakkeen pikapainikkeet

Esiintymisalueet ja alueellinen uhanalaisuus -osioon liittyy ”Merkitse kaikkiin ’Ei havaintoja vyöhykkeeltä’” – pikapainike. Tämän painikkeen avulla muutetaan kaikki vyöhykkeet joilla ei ole syötettyä tietoa arvoon ”Ei havaintoja vyöhykkeeltä”.

Jos lajiryhmälle tehdään alueellinen uhanalaisuusarviointi, on käytettävissä ”RT – Esiintyy, alueellisesti uhanalainen” –vaihtoehto.

Kriteerien muotoilu

Kriteerit kirjoitetaan käyttäen seuraavan kaltaisia kirjoitusmuotoja:

- B1a
- B1b(i,iv)
- B1ab(i,iv)
- B2c(iii)
- B1a+2c(iii)

Tallennettaessa työkalu varoittaa väärin muotoilluista kirjoitusmuodoista ja mahdollisesti opastaa oikeaan kirjoitusasuun.

Luokkaan johtavat kriteerit-kentän kirjoitusmuoto on sama kuin kriteereillä A-E, paitsi että eri kriteerien kriteerit erotetaan ; -merkillä, esimerkiksi B1a+2c(iii); D2

Syöttötyökalu täydentää luokkaan johtavat kriteerit automaattisesti kriteereistä A-E, käyttäen niitä kriteerejä tai kriteeriä jotka ovat johtaneet korkeimpaan uhanalaisuusluokkaan.

Automaattisesti täytettyä tietoa voi kuitenkin myöhemmin muokata, mutta jos tämän jälkeen taas muokataan kriteerejä A-E, muuttuu luokkaan johtavat kriteerit taas automaattisesti vastaamaan kriteereihin A-E syötettyä.

Arvioinnin epävarmuuden vaihteluväliin ilmoitetaan ensin alempi (vähemmän kriittinen) luokka ja sitten ylempi (kriittisempi) luokka.

Uhanalaisuus-osiossa on kenttiä, jotka tulevat näkyviin ainoastaan jos uhanalaisuusluokaksi valitaan VU tai ylempi luokka.

Luokan alennus / korotus

Arvioinnin viimeisessä vaiheessa otetaan huomioon Suomen ulkopuolella olevien populaatioiden mahdollinen vaikutus arvioitavaan Suomen populaatioon. Tarvittaessa alennetaan tai korotetaan luokkaa sen perusteella. Luokkaa alennetaan, jos ulkopuolelta saatava täydennys voi vähentää lajin häviämisriskiä. Alennettu tai korotettu luokka on lajin lopullinen uhanalaisuusluokka.


Luokka-kenttään asetetaan alennuksen tai korotuksen aiheuttama lopputulos. Luokan alentaminen tai korottaminen-kenttään asetetaan tieto tehdystä alennuksesta tai korotuksesta.

Läheet

Lähteitä voi lisätä kahdella tavalla:

1. Valitsemalla aiemmin käytetyn lähteen alasvetovalikosta (voit kirjoittaa lähteessä esiintyvän tekstin osan löytääksesi oikean lähteen nopeasti).
2. Kirjoittamalla uusi lähdeviite "Tai luo uusi julkaisu"-osion tekstikentään. Uusi julkaisu luodaan kun arviointi tallennetaan.


Tavalla 1 voi valita useita julkaisuja (painamalla Lisää-painiketta), mutta tavalla 2 voi luoda kerrallaan vain yhden uuden julkaisun. Voit tallentaa arvioinnin ja kirjoittaa uuden julkaisun tallentamisen jälkeen, tai (kuten suositeltavampaa) luoda Publications-osiossa tarvitsemasi julkaisut jo etukäteen.



TALLENNUS JA MERKITSEMINEN VALMIIKSI/KOMMENTOITAVAKSI

Tallennuksen yhteydessä on mahdollista antaa ”tallennuskommentti”, joka tulee näkymään tallennushistoriassa arviointilomakkeen yläosassa.


Tallennusnapit ja kommentti kulkevat koko ajan mukana selaimen alalaidassa.



VIRHEILMOITUKSET

Tallennettaessa ja merkitessä valmiiksi tehdään tarkistuksia. Tallennettaessa tulkitaan vain, että syötetyt tiedot ovat formaalisti oikein (numerot ovat numeerisia ja kriteerit oikein muotoiltuja). Merkittäessä valmiiksi tehdään yksityiskohtaisempia tarkistuksia eri kenttien loogisuuden välillä. Tämän ohjeen liitteissä on luettelo kaikista tarkistuksista.

Virheilmoitukset tulevat tallennus-napin painamisen jälkeen näkyviin ruudun yläosaan. Kentät, joita virhe koskee, muuttuvat punaisiksi. Vierittäessä lomaketta alaspäin, virheilmoitukset seuraavat mukana ruudun yläosassa.



MUUTOSTEN PERUMINEN

Muutokset perutaan (tallentamatta niitä) poistumalla tallennuslomakkeelta painamatta tallenna tai merkitse valmiiksi painikkeita.

PALAAMINEN LAJILUETTELOON

Lajiluetteloon palataan painamalla lomakkeen yläosasta <<Takaisin – linkkiä.

Kun selaat arviointilomaketta alaspäin, arvioitavan lajin nimi näkyy jatkuvasti ruudun vasemmassa yläkulmassa. Klikkaamalla lajinimeä pääset nopeasti takaisin ruudun yläosaan.

UHANALAISUUSINDEKSI (RED LIST INDEX)


Vanhat arvioinnit on lukittu eikä niitä voi muokata.

Vanhoille arvioinneille on kuitenkin mahdollista tehdä punaisen kirjan indeksiin (RLI, Red List Index) liittyvä indeksikorjaus.

Tämä oikeus on niillä henkilöillä, joilla on oikeus tehdä arviointeja kyseiselle lajiryhmälle.

Uhanalaisuusindeksiin laskentaan liittyvät merkinnät ohjeistetaan arvioijille myöhemmin.

Indeksin korjaaminen tapahtuu siirtymällä kyseisen lajin vanhalle arviointikaudelle käyttäen oikean ylälaidan "Työkalut" -osion vuosivalikkoa. Lajin arviointilomakkeen yläosasta löytyy osio indeksin korjaamiseksi.



Indeksikorjaus tehdään valitsemalla korjattu luokka, jolloin "Korjattu indeksi" – sarakkeeseen tulee automaattisesti luokkaa vastaava indeksi. Muutosten tekemisen jälkeen painetaan Päivitä-painiketta.

USEAN HENKILÖN SAMANAIKAINEN TYÖSKENTELY

Jos useampi henkilö on samaan aikaan muokkaamassa saman lajin tietoja arviointilomakkeella, yliajavat viimeisenä tallenna –nappia painaneen tiedot aiemmat tallennukset, jotka on tehty ennen lomakkeelle tulemista.

Järjestelmä ei varoita, jos usea henkilö on katsomassa lomaketta yhtä aikaa.

Kommenttien teko (kommentit –osion avulla) ei vaikuta kesken olevien arviointien tallennukseen.

LIITTEET

KOPIOITAVAT KENTÄT

Tässä osiossa on lueteltu kentät joiden tiedot kopioidaan edellisestä arvioinnista painettaessa Kopioi –nappia.

- Vakinaisuus / asema Suomessa
- Levinneisyysalueen koko
- Esiintymisalueen koko
- Kommentit esiintymisestä
- Esiintymisalueet Suomessa / Alueellinen uhanalaisuus (1a-4d)
- Elinympäristöt
- Kommentit elinympäristöistä
- Sukupolvi
- Tarkastelujakson pituus
- Kannanvaihtelut voimakkaat
- Populaatio pirstoutunut
- Rajantakainen vahvistus
- Uhanalaisuuden syyt
- Uhkatekijät
- Viimeisin havainto

LUETTELO TARKISTUKSISTA

Tässä osiossa on lueteltu yksityiskohtaisesti kaikki tarkistukset, jotka arvioinnin syöttöön on rakennettu. Tarkistuksen on jaettu kahteen osaan: tallentaessa tapahtuviin tarkistuksiin ja ainoastaan valmiiksi merkittäessä tehtäviin tarkistuksiin. Tallentaessa tehtävät tarkistukset tehdään myös merkittäessä valmiiksi.

Tallentaessa tehtävät tarkistukset

Kaikkia kenttiä koskevat perustarkistukset: Kentän tyyppi on oikein (numeeriseen kenttään kelpaa vain numero). Valintalistojen arvojen täytyy olla valideja valintalistojen arvoja.

Elinympäristö	Tarkentavaa merkintää ei saa antaa, jos varsinaista elinympäristöä ei ole annettu
Min – max -lukuparit	Minimiarvon on oltava yhtä suuri tai pienempi kuin maksimiarvo

Arvioinnin epävarmuuden vaihteluväli	Minimiarvon on oltava vähemmän kriittinen kuin maksimiarvon.
Kriteerit (A-E ja luokkaan johtavat kriteerit)	Kriteerin on oltava jokin määritellyistä kriteereistä. Muotoilun on oltava oikein.
Tarkastelujakson pituus	Jos arvo on annettu, sen on oltava väliltä 10–100.
Luokka kriteereille A-E	Luokat NE, NA, DD eivät kelpaa kriteerin luokiksi.

Valmiiksi merkitessä tehtävät tarkistukset

Luokka	Pakollinen tieto
Luokan muutoksen syy	Aitoa muutosta ja ei-aitoa muutosta ei saa merkitä yhtä aikaa. Muutoksen syytä ei saa antaa jos arvioinnin luokka ei ole muuttunut verrattuna edelliseen arviointiin. Muutoksen syy on annettava jos edellisen arvioinnin luokka ei ole sama kuin tämän arvioinnin luokka.
Alueellinen uhanalaisuus	Alueellisen uhanalaisuus on mahdllista ilmoittaa vain luokille LC ja NT. Tätä uhanalaisemmat ovat automaattisesti alueellisesti uhanalaisia.
Luokka / Vakinaisuus / asema Suomessa	Jos vakinaisuus on ”Vieraslaji..”, ainoa kelpaava luokka on NA.
Kriteerit / Luokka A-E	Jos kriteerit on annettu, luokka on annettava ja päinvastoin.
Jos käytetty kriteeriä A	Tarkastelujakson pituus on ilmoitettava käytettäessä kriteeriä A.
Jos käytetty kriteeriä B1	Levinneisyysalueen koko on ilmoitettava käytettäessä kriteeriä B1.
Jos käytetty kriteeriä B2	Esiintymisalueen koko on ilmoitettava käytettäessä kriteeriä B2.
Esiintymisalueet Suomessa	Esiintymisalueet on täytettävä luokille NT-CR.
Elinympäristö, ensisijainen	Ensisijainen elinympäristö on täytettävä luokille LC-CR.

Uhanalaisuus	Uhanalaisuuden syyt on täytettävä luokille NT-RE.
Uhkatekijät	Uhkatekijät on täytettävä luokille NT-CR.
Ehdotetaan erityisesti suojeltavaksi	Erityisesti suojeltavaksi voi ehdottaa vain luokkaan VU-CR arvioituja.
Luokkaan johtaneet kriteerit	Luokkaan johtaneet kriteerit on täytettävä luokille NT-CR.