

1. DDNNNNSS

DDNNNNSS

★ 848 🚩 17

👤 by pachó



Thằng bạn mượn máy xong trả về mà traffic giờ trông lạ hoắc. Bật file lên phải chú ý tới Nờ Nờ Nờ Nờ nhé, quan trọng phết chứ nhỉ?

📁 Files #

[DDNNNNSS.pcapng](#)

You've solved this challenge!

Challenge cung cấp 1 file .pcapng, mở file em thấy khá nhiều Protocol, nhưng trong đó kết nối qua giao thức DNS là chủ yếu (chiếm 62,2%).

Vì thế em trích xuất tất cả các DNS query name, và thấy có nhiều miền khá lạ

```
luongdung@DESKTOP-CBP58LU: /mnt/c/Users/ADMIN/downloads$ tshark -r ddnnnss.pcapng -Y "dns.flags.response == 0" -T fields -e dns.qry.name | head
seq00000.d3523319.1337xBet.bksec.com
d7go5nl4.g6mlj8.google.com
amazon.amazon.com
i000uqk8mf.x0smg439h6.youtube.com
rrnrfun7vqy.fmoby.reddit.com
h83crn0.a8m56oz0cljb.microsoft.com
seq00001.6b4a6caf.1337xBet.bksec.com
netflix.netflix.com
facebook.facebook.com
akp2n79.sez9ua2dvv99.microsoft.com
luongdung@DESKTOP-CBP58LU: /mnt/c/Users/ADMIN/downloads$ tshark -r ddnnnss.pcapng -Y "dns.flags.response == 0" -T fields -e dns.qry.name | grep 1337x | head
seq00000.d3523319.1337xBet.bksec.com
seq00001.6b4a6caf.1337xBet.bksec.com
seq00002.90595885.1337xBet.bksec.com
seq00003.b7516735.1337xBet.bksec.com
seq00004.82616ddd.1337xBet.bksec.com
seq00005.e839692a.1337xBet.bksec.com
seq00006.ab4947a9.1337xBet.bksec.com
seq00007.044675ef.1337xBet.bksec.com
seq00008.1d59575e.1337xBet.bksec.com
seq00009.867835d6.1337xBet.bksec.com
```

Em đoán rằng “thằng bạn” đã encode dữ liệu dưới dạng hex, sau đó gửi qua giao thức DNS với các miền đều có cấu trúc:

seq00xxx.<hex_fragment>.1337xBet.bksec.com

Trong đó, seq00xxx là thứ tự khi ghép phần hex_fragment lại, ví dụ như seq00009.867835d6.1337xBet.bksec.com

Ban đầu, em đã ghép tất cả các phần hex lại rồi decode From hex và From base64 thì chỉ thấy được một phần của flag

The screenshot shows a web-based hex-to-text decoder. The 'Recipe' panel on the left has 'From Hex' selected with 'Delimiter' set to 'Auto'. The 'Input' panel contains a long hex string. The 'Output' panel shows the decoded text, which is a mix of ASCII and non-printable characters. The visible part of the flag is 'Gy...'. The 'Remove non-alphabet chars' checkbox is checked.

Có thể em đã decode sai, hoặc ghép phần dữ liệu bị mã hóa sai. Sau khi xem lại hint của đề bài, “DDNNNNSS” và “chú ý tới Nờ Nờ Nờ Nờ” thì em đoán rằng đối với phần hex_fragment có 8 kí tự thì chỉ 4 kí tự ở giữa được sử dụng, ví dụ d3523319 thì chỉ lấy 5233. Từ đó, em ghép lại phần encoded data, decode lại và ra được flag của bài.

The screenshot shows the same web-based hex-to-text decoder. The 'Recipe' panel is the same. The 'Input' panel now contains a hex string where only the middle 4 characters of each 8-character group are used. The 'Output' panel shows the full decoded flag: 'Great job analyzing the traffic and reassembling those scattered subdomains! You've successfully decoded the exfiltrated data that slipped past the firewall. BTW here is your flag: BKSEC{dns_3xf1ll_is_n0t_a_b4d_choic3}'. The 'Remove non-alphabet chars' checkbox is checked.

→ Flag: BKSEC{dns_3xf1ll_is_n0t_a_b4d_choic3}