

BÁO CÁO
ẢNH CODE

form_nhap_thong_tin.py

Python source | Buoi08\Scripts\form_nhap_thong_tin.py

```
1 import tkinter as tk
2
3
4 def xu_ly_submit():
5     ho_ten = entry_ho_ten.get().strip()
6     tuoi = entry_tuoi.get().strip()
7     email = entry_email.get().strip()
8     nhan_ket_qua.config(
9         text=f"Da nhan: {ho_ten} - {tuoi} tuoi - {email}"
10    )
11
12
13 cua_so = tk.Tk()
14 cua_so.title("Form nhap thong tin")
15 cua_so.geometry("400x280")
16 cua_so.resizable(False, False)
17
18 tk.Label(cua_so, text="Ho ten:").grid(
19     row=0, column=0, padx=10, pady=10, sticky="w"
20 )
21 entry_ho_ten = tk.Entry(cua_so, width=25)
22 entry_ho_ten.grid(row=0, column=1, padx=10, pady=10)
23
24 tk.Label(cua_so, text="Tuoi:").grid(
25     row=1, column=0, padx=10, pady=10, sticky="w"
26 )
27 entry_tuoi = tk.Entry(cua_so, width=25)
28 entry_tuoi.grid(row=1, column=1, padx=10, pady=10)
29
30 tk.Label(cua_so, text="Email:").grid(
31     row=2, column=0, padx=10, pady=10, sticky="w"
32 )
33 entry_email = tk.Entry(cua_so, width=25)
34 entry_email.grid(row=2, column=1, padx=10, pady=10)
35
36 nut_submit = tk.Button(cua_so, text="Submit", command=xu_ly_submit)
37 nut_submit.grid(row=3, column=0, columnspan=2, pady=15)
38
39 nhan_ket_qua = tk.Label(cua_so, text="", font=("Arial", 11), fg="blue")
40 nhan_ket_qua.grid(row=4, column=0, columnspan=2, pady=10)
41
42 cua_so.mainloop()
```

doi_mau_nen.py

Python source | Buoi08\Scripts\doi_mau_nen.py

```
1 import tkinter as tk
2
3
4 danh_sach_mau = [
5     "white",
6     "lightblue",
7     "lightgreen",
8     "lightyellow",
9     "lightpink",
10 ]
11 vi_tri_mau_hien_tai = 0
12
13
14 def doi_mau_nen():
15     global vi_tri_mau_hien_tai
16     vi_tri_mau_hien_tai = (vi_tri_mau_hien_tai + 1) % len(danh_sach_mau)
17     cua_so.configure(bg=danh_sach_mau[vi_tri_mau_hien_tai])
18
19
20 cua_so = tk.Tk()
21 cua_so.title("Doi mau nen")
22 cua_so.geometry("350x200")
23 cua_so.configure(bg=danh_sach_mau[vi_tri_mau_hien_tai])
24
25 nut_doi_mau = tk.Button(
26     cua_so,
27     text="Doi mau nen",
28     command=doi_mau_nen,
29 )
30 nut_doi_mau.pack(pady=80)
31
32 cua_so.mainloop()
```

dem_so_lan_bam.py

Python source | Buoi08\Scripts\dem_so_lan_bam.py

```
1     import tkinter as tk
2
3
4     so_lan_bam = 0
5
6
7     def tang_so_lan_bam():
8         global so_lan_bam
9         so_lan_bam += 1
10        nhan_dem.config(text=f"So lan da bam: {so_lan_bam}")
11
12
13    cua_so = tk.Tk()
14    cua_so.title("Dem so lan bam nut")
15    cua_so.geometry("350x200")
16
17    nhan_dem = tk.Label(
18        cua_so,
19        text=f"So lan da bam: {so_lan_bam}",
20        font=("Arial", 14),
21    )
22    nhan_dem.pack(pady=20)
23
24    nut_bam = tk.Button(
25        cua_so,
26        text="Bam vao day",
27        command=tang_so_lan_bam,
28    )
29    nut_bam.pack(pady=10)
30
31    cua_so.mainloop()
```

cua_so_dau_tien.py

Python source | Buoi08\Scripts\cua_so_dau_tien.py

```
1 import tkinter as tk
2
3
4 cua_so = tk.Tk()
5 cua_so.title("Cua so Tkinter dau tien")
6 cua_so.geometry("400x300")
7 cua_so.resizable(False, False)
8
9 nhan_chao = tk.Label(
10     cua_so,
11     text="Xin chao Tkinter!",
12     font=("Arial", 16),
13 )
14 nhan_chao.pack(pady=20)
15
16 cua_so.mainloop()
```

bo_cuc_place.py

Python source | Buoi08\Scripts\bo_cuc_place.py

```
1 import tkinter as tk
2
3
4 cua_so = tk.Tk()
5 cua_so.title("Bo cuc bang place()")
6 cua_so.geometry("300x250")
7
8 tk.Label(cua_so, text="Ho ten:").place(x=20, y=20)
9 tk.Label(cua_so, text="Tuoi:").place(x=20, y=60)
10 tk.Label(cua_so, text="Email:").place(x=20, y=100)
11 tk.Button(cua_so, text="Dong y").place(x=40, y=160)
12 tk.Button(cua_so, text="Huy").place(x=150, y=160)
13
14 cua_so.mainloop()
15
16 # Tra loi: place() cho phep dat widget chinh xac theo toa do hoac ti le.
17 # Uu diem lakiem soat vi tri tu do; nhuoc diem la phai tu tinh toa do va
18 # can chinh lai khi kích thước của so thay doi. pack()/grid() thường thích
19 # ứng với thay đổi kích thước tốt hơn; place() phù hợp với bố cục cố định.
```

bo_cuc_pack.py

Python source | Buoi08\Scripts\bo_cuc_pack.py

```
1 import tkinter as tk
2
3
4 cua_so = tk.Tk()
5 cua_so.title("Bo cuc bang pack()")
6 cua_so.geometry("300x250")
7
8 tk.Label(cua_so, text="Ho ten:").pack(pady=5)
9 tk.Label(cua_so, text="Tuoi:").pack(pady=5)
10 tk.Label(cua_so, text="Email:").pack(pady=5)
11 tk.Button(cua_so, text="Dong y").pack(side="left", padx=20, pady=15)
12 tk.Button(cua_so, text="Huy").pack(side="right", padx=20, pady=15)
13
14 cua_so.mainloop()
15
16 # Tra loi: pack() xep widget theo thu tu duoc goi; mac dinh tu tren xuong.
17 # Tham so side doi huong xep (TOP, BOTTOM, LEFT, RIGHT).
18 # padx va pady tao khoang cach theo chieu ngang va doc quanh widget.
19 #
20 # Frame la khung chua de gom cac widget lien quan. Gom widget vao Frame giup
21 # chia giao dien thanh cac khu vuc, sap xep va dieu chinh tung nhom de hon,
22 # thay vi dat tat ca truc tiep len cua so chinh.
```

bo_cuc_grid.py

Python source | Buoi08\Scripts\bo_cuc_grid.py

```
1 import tkinter as tk
2
3
4 cua_so = tk.Tk()
5 cua_so.title("Bo cuc bang grid()")
6 cua_so.geometry("300x250")
7
8 tk.Label(cua_so, text="Ho ten:").grid(
9     row=0, column=0, padx=10, pady=5, sticky="w"
10 )
11 tk.Label(cua_so, text="Tuoi:").grid(
12     row=1, column=0, padx=10, pady=5, sticky="w"
13 )
14 tk.Label(cua_so, text="Email:").grid(
15     row=2, column=0, padx=10, pady=5, sticky="w"
16 )
17 tk.Button(cua_so, text="Dong y").grid(
18     row=3, column=0, padx=10, pady=15
19 )
20 tk.Button(cua_so, text="Huy").grid(
21     row=3, column=1, padx=10, pady=15
22 )
23
24 cua_so.mainloop()
25
26 # Tra loi: grid() phu hop voi giao dien dang bang hoac form co cac hang cot,
27 # vi tri cac widget thang hang va can chinh voi nhau. Khong nen dung grid()
28 # va pack() tren cac widget con cung mot cua so hoac cung mot Frame.
```

vi_du_bind.py

Python source | Buoi08\Scripts\vi_du_bind.py

```
1 import tkinter as tk
2
3
4 def khi_go_phim(event):
5     ky_tu = event.char if event.char.isprintable() else event.keysym
6     nhan_thong_bao.config(text=f"Ban vua nhan phim: {ky_tu}")
7
8
9 def khi_click_chuot(event):
10     nhan_thong_bao.config(
11         text=f"Ban vua click tai toa do: ({event.x}, {event.y})"
12     )
13
14
15 cua_so = tk.Tk()
16 cua_so.title("Vi du bind()")
17 cua_so.geometry("400x250")
18
19 nhan_thong_bao = tk.Label(
20     cua_so,
21     text="Hay go phim hoac click chuot",
22     font=("Arial", 12),
23 )
24 nhan_thong_bao.pack(pady=30)
25
26 cua_so.bind("<Key>", khi_go_phim)
27 cua_so.bind("<Button-1>", khi_click_chuot)
28 cua_so.focus_set()
29
30 cua_so.mainloop()
31
32 # Tra loi: command gan mot ham callback cho widget (thuong la Button) va
33 # goi ham do khi kích hoạt widget; command không nhận đối tượng Event.
34 # bind() gan ham xu ly vao mot loai su kien, co the ap dung cho nhieu widget
35 # hoac cua so chinh; ham xu ly nhan Event de doc phim, toa do chuot, ...
```

ẢNH KẾT QUẢ

Form nhap thong tin

Ho ten:



Tuoi:

Email:

Doi mau nen

Dem so lan bam nut

So lan da bam: 0



Bo cuc bang pack()

Ho ten:

Tuoi:

Email:

Dong y Huy

Bo cuc bang grid()

Ho ten:

Tuoi:

Email:

Dong y Huy

