中国科学院大学

2023年招收攻读硕士学位研究生入学统一考试试题 科目名称:光学

制作者:b站up 陈瀚尧探索世界

考试须知:

- 1.本试卷满分为150分,全部考试时间总计180分钟。
- 2. 所有答案必须写在答题纸上,写在试题纸上或草稿纸上一律无效。
- 3.可以使用无字典存储或编程功能的电子计算器。(此条对于25考研可能作废)

一、填空题(每空1分)

1.	全反射条件:
2.	照相物镜相对孔径,显微物镜数值孔径
3.	对正常人眼,观察 $1m$ 目标,需调
4.	F = 100mm放大镜,其 $p =$
	镜,则组合放大率是倍.
5.	白天人眼瞳孔2.5mm,夜晚5mm,光波长550nm,白天分辨角
6.	球差 ,轴向色差 .

二、名词解释(共12分

- 1.光的反射;折射定律
- 2.辐射通量;辐照度

3.孔径光阑;视场光阑

三、计算题:

3.直径D = 1m的望远镜观察月球,能分辨月面上两点的最小距离? (地月距离 $l = 38万千米, \lambda = 550nm$) (5分)

- **4.**正透镜 f = 100mm, 小木棒40mm, 平放在光轴上, 木棒中点距凸透镜 200mm.
 - (1)木棒像的长短(6分)
 - (2)木棒绕中心90°时,木棒像的位置及大小(2分)
 - (3)物镜口径 $\mathcal{D}_{\mathfrak{h}}$ 和目镜口经 $\mathcal{D}_{\mathbb{H}}$
 - (4)出瞳距离 \mathcal{L}_z

- 5.显微镜 $f_{\text{物}} = 100mm, f_{\text{E}} = 30mm,$ 两镜间隔20mm.(有可能数值是**200**),求:
 - (1)显微镜视角放大率(2分)
 - (2)物体置于何处才能成像在目镜左方250mm三?问此时横向放大率?(6分)

 6.10^x 开普勒望远镜 $f_{h} = 100mm$,求目镜大小?(2分)与观察无限远目标相比,用此镜观察距离500mm处目标时,需调焦的距离为多少?若物镜与目镜间有足够多的调焦可能,问此时实际放大率为多少?(11分)

7.简答题(每题4分共12分)

- (1)部分偏振光和椭圆偏振光是一回事吗?若是,给出理由;若不是,简单说明从实验上如何区分二者?
- (2)光在光纤中的传输原理基于什么光学现象?芯层n = 1.55,包层n = 1.48的光纤数值孔径是多少?
- (3) 若使激光通过一个n=1.76的介质表面反射时无反射损失,对入射光有何要求?

免费开源,请勿商用 作者: 阿尧

8.一右旋圆偏振光,以45°由空气入射到玻璃界面 $n_{\text{tg}} = 1.55, n_{\text{空}} = 1$,求反射率和反射光偏振状态(12分)

- 9.杨氏双缝干涉,双缝相距0.5mm,双缝到屏距1m,点光源距双缝30cm,发射 $\lambda=0.5\mu m$ 单色光.
 - (1)屏上与干涉条纹间距(6分)
 - (2)若光源中心不变,但线宽增加10nm,求屏上干涉条纹消失的级次(6分)


10.在光学玻璃基片($n_G = 1.5$),在其上面镀了一层氟化镁膜层($n_{\text{氟化镁}} = 1.38$,入 射 $\lambda = 0.5 \mu m$),求正入射时给出的最大反射率和最小反射率的膜厚度及相应的反射率.(12分)


11.天文望远镜直径为D=100mm,人眼瞳孔直径d=2mm求对于发射波长 $\lambda=0.5\mu m$ 光的物体角分辨极限,充分利用物镜分辨本领,该望远镜的放大率M应选多大为宜? (12分)

12.缝宽a = 0.09mm,双缝间隔d = 0.7mm,照明波长 $\lambda = 0.632.8\mu m$ 的双缝衍射,问在中央极大值两侧的两个衍射极小值间,将出现多少个干涉极小值,若屏离开双缝2m时计算其余纹宽度(14分)

13.方解石制成两个带有空气间隔的偏振棱镜,其中棱镜1的光轴垂直于入射面,光线按图示方向入射,已知 $n_o = 1.658, n_e = 1.486$ 。

- (1) 求α角在大于多少范围内,才能使入射的自然光经过棱镜后变为线偏振光。(4分)
- (2)若入射光强度相同,哪个棱镜的出射线偏振光更强?(4分)
- (3)画出自然光入射时的传输光路以及光的偏振状态。(6分)





免费开源,请勿商用 作者: 阿尧

14.KDP晶体: $L = 3cm, d = 1cm, \lambda = 0.5\mu m$ 时, $n_o = 1.51, n_e = 1.47, V_{+波} = 10.5x10^{-2}\frac{m}{V}$ (共12分)

(1)纵向运用相位延迟为 $\varphi = \frac{\pi}{2} \text{fi}^-5$:æjØ

(2)此电压下,一束振动方向与其感应折射率全轴x轴成45°的线偏光的出射后偏振态。

免费开源,请勿商用 作者: 阿尧