

ANALYSE FORMELLE GLOBALE

Fiches d'Analyses Unitaires Résumées – Folios 18r à 21v

Sous le Sceau Mathématique – Modèle Cybernétique Autonome

FOLIO 18R – L'AMORTISSEUR HYDRAULIQUE CENTRAL / LE NŒUD DE DISSIPATION

• Le Cas d'Étude du Dessin :

La tige principale traverse une excroissance bulbeuse segmentée en zones concentriques au centre du feuillet, agissant comme une chambre d'expansion ou un amortisseur de vibrations de flux.

• La Régulation Textuelle (Syntaxe) :

Insertion concentrée de séquences de lissage de type *shey* et *shor* au cœur du bloc, neutralisant les potences agressives pour ralentir le rythme d'écoulement.

Équation Physique : Absorption cinétique par expansion de volume. Diminution de la vitesse linéaire par augmentation du diamètre de passage, éliminant les pointes de surpression en amont.

FOLIO 18V – LA CASCADE MULTI-NIVEAUX / LE REFLUX FRACTIONNÉ

• Le Cas d'Étude du Dessin :

Des ramifications secondaires s'abaissent en gradins successifs vers le bas du dessin, collectant le fluide rejeté par les corolles supérieures et créant un écoulement gravitaire en cascade.

• La Régulation Textuelle (Syntaxe) :

Glissement méthodique des voyelles de lissage central (*chol*, puis *chal*, puis *chel*) ligne par ligne, marquant la dégradation contrôlée du potentiel hydrostatique.

Équation Physique : Dissipation d'énergie par paliers gravitationnels. Le fluide perd son énergie potentielle de manière fractionnée, évitant les impacts turbulents destructeurs en fond de circuit.

FOLIO 19R – LA MEMBRANE SÉLECTIVE / LA FILTRATION TRANSVERSALE

• Le Cas d'Étude du Dessin :

Les feuilles présentent des réseaux de nervures croisées ultra-denses formant un maillage géométrique strict, évoquant un tamis industriel ou une barrière de filtration moléculaire.

• La Régulation Textuelle (Syntaxe) :

Remplacement des mots longs par une suite de segments courts et secs, dominés par les terminaisons d'ancrage local (*-ol / -al*) pour fixer le fluide aux parois du filtre.

Équation Physique : Percolation sous contrainte de frottement superficiel.
Séparation mécanique des phases : rétention des éléments lourds et libération transversale d'un vecteur épuré.

FOLIO 19V – LE COLLECTEUR MULTI-INJECTEURS / LE MÉLANGEUR SYMÉTRIQUE

• Le Cas d'Étude du Dessin :

Plusieurs conduits minces cheminent parallèlement le long de l'axe central avant de s'injecter simultanément dans une chambre de distribution unique située au collet de la structure.

• La Régulation Textuelle (Syntaxe) :

Répétition rythmique de doublets et triplets de mots identiques en début de ligne, qui convergent vers une structure unifiée et normalisée par le marqueur *shey* en fin de paragraphe.

Équation Physique : Homogénéisations des pressions par convergence. Sommation vectorielle de flux d'alimentation distincts pour créer un unique profil laminaire stable et à haute densité énergétique.

FOLIO 20R – LA VANNE D'ARRÊT DÉMULTIPLIÉE / LE BLOCAGE DE SÉCURITÉ

• Le Cas d'Étude du Dessin :

La base du tronc végétal est verrouillée par une superposition de coques épaisses et de structures d'ancrage rigides imbriquées, barrant l'accès au réseau racinaire inférieur.

• La Régulation Textuelle (Syntaxe) :

Concentration maximale et exclusive des préfixes de contrainte orthogonale (*qok-*) et de blocs fermés de type *qokor* sur plusieurs lignes consécutives.

Équation Physique : Confinement de sécurité par coupure étanche. Le système applique une résistance mécanique infinie opposée au sens de circulation, isolant parfaitement la section amont.

FOLIO 20V – L'ÉJECTEUR À JET LIBRE / LA RUPTURE DE SECTION

• Le Cas d'Étude du Dessin :

La tige se termine brusquement par une ouverture béante orientée vers le haut, déchargée de toute ramification ou capsule de rétention. Le fluide s'échappe librement vers l'espace supérieur.

• La Régulation Textuelle (Syntaxe) :

Disparition totale des structures de confinement (*qok-*) au profit de terminaisons volatiles ouvertes à forte fuite graphique. Réduction du nombre de mots en fin de page.

Équation Physique : Libération de charge hydrostatique en sortie libre. Transition brutale d'un milieu confiné vers un espace ouvert, entraînant une chute de pression totale et le retour du système à sa ligne de base.

FOLIO 21R – LE DIVISEUR DE DÉBIT ÉGALISÉ / LA RAMIFICATION BINAIRE

• Le Cas d'Étude du Dessin :

Une canalisation maîtresse se sépare selon un angle parfait en deux branches de sections identiques, portant chacune un réseau foliaire rigoureusement symétrique disposé en miroir.

• La Régulation Textuelle (Syntaxe) :

Parachutage d'une syntaxe jumelée où les segments textuels se répondent d'un bloc à l'autre avec l'utilisation exclusive des opérateurs d'égalisation (*or / ar*).

Équation Physique : Équilibrage homothétique des potentiels. La charge fluide est divisée par deux de manière parfaitement équitable, prévenant toute asymétrie de tension ou rupture élastique dans le circuit.

FOLIO 21V – LE SIPHON D'ASPIRATION INTERSTITIEL / L'EFFET VENTURI TERMINUS

• Le Cas d'Étude du Dessin :

Le conduit subit une torsion en col de cygne prononcée à sa base, créant un point bas et une rupture de niveau géométrique avant d'alimenter la tige verticale.

• La Régulation Textuelle (Syntaxe) :

Insertion ciblée du marqueur de dépression asymétrique (*y-*) à l'endroit exact de la courbure, brisant momentanément la routine plate du lissage pour amorcer le vide.

Équation Physique : Amorçage d'écoulement autonome par dépression. Le différentiel de hauteur géométrique génère une pression négative au sommet du coude, forçant l'aspiration continue du fluide amont.

Le Sceau Mathématique – Équation Ouverte