

ANALYSE FORMELLE GLOBALE

Fiches d'Analyses Unitaires Résumées – Folios 22r à 25v

Sous le Sceau Mathématique – Modèle Cybernétique Autonome

FOLIO 22R – L'ÉCHANGEUR À GRILLES MULTIPLES / LE SÉPARATEUR GRAVITAIRE

• Le Cas d'Étude du Dessin :

L'illustration montre une base racinaire se résolvant en structures horizontales superposées, s'apparentant à des tamis ou des plateaux de décantation étagés, avant que la tige ne s'élève verticalement.

• La Régulation Textuelle (Syntaxe) :

Présence répétée de fins de mots en **-al** et **-ol** disposées de manière géométrique d'une ligne à l'autre, alternant régulièrement avec des blocs d'amorçage courts.

Équation Physique : Tri mécanique de la charge par décantation étagée. Chaque plateau horizontal intercepte les fractions solides lourdes, stabilisant le fluide porteur avant son admission axiale.

FOLIO 22V – LE MULTI-CANAL CONCENTRIQUE / LA GAINÉ TRANSVERSALE

• Le Cas d'Étude du Dessin :

La tige est englobée par un fourreau ou manchon extérieur segmenté verticalement, laissant apparaître un double circuit d'écoulement imbriqué (un flux de cœur et un flux périphérique).

• La Régulation Textuelle (Syntaxe) :

Scansion de structures gémellaires au sein de la même ligne, délimitées par les marqueurs de pivot **ch** et **sh** agissant comme des cloisons syntaxiques de séparation.

Équation Physique : Isolation de flux et protection thermique par double enveloppe. Répartition différentielle des vitesses pour minimiser les pertes de charge par frottement pariétal externe.

FOLIO 23R – L'ACCUMULATEUR À LOBES / LE RÉSERVOIR DE TASSEMENT

• Le Cas d'Étude du Dessin :

La structure se déploie en feuilles charnues et renflées, disposées en groupes denses et fermés sur eux-mêmes, formant des cavités étanches le long de l'axe de transport.

• La Régulation Textuelle (Syntaxe) :

Forte récurrence des blocs compacts de type *qoke* et du préfixe de confinement *qok-* en début de chaque paragraphe, marquant la retenue de la charge.

Équation Physique : Stockage capacitif transitoire sous haute pression locale.
Remplissage des lobes latéraux pour réguler la surtension hydrostatique et lisser le débit nominal global.

FOLIO 23V – LE DIFFUSEUR À JET BRISÉ / L'IMPACT DE SORTIE

• Le Cas d'Étude du Dessin :

La fleur sommitale présente des pétales dentelés et incurvés vers l'extérieur, sur lesquels viennent butter de fins conduits internes, brisant la linéarité du jet ascendant.

• La Régulation Textuelle (Syntaxe) :

Perte soudaine des structures d'en-tête stables au profit d'un étalement textuel caractérisé par les voyelles de souplesse expansées (*-eee- / -ooo-*) et des finales ouvertes.

Équation Physique : Rupture d'énergie cinétique par impact pariétal. Éclatement du vecteur laminaire en micro-gouttelettes divergentes pour maximiser le contact atmosphérique et la dissipation thermique.

FOLIO 24R – LE DOUBLE VECTEUR PARALLÈLE / LE COMPENSATEUR DE CHARGE

• Le Cas d'Étude du Dessin :

Deux tiges d'égal diamètre se développent verticalement de concert depuis une racine unique, maintenant un écartement constant et une répartition foliaire rigoureusement symétrique.

• La Régulation Textuelle (Syntaxe) :

Alignement mathématique parfait des paragraphes fonctionnant en miroir, s'appuyant exclusivement sur les préfixes d'égalisation universelle *or / ar* pour acter la parité.

Équation Physique : Équilibrage des potentiels hydrodynamiques par parallélisation.
Division stricte du flux par un diviseur binaire parfait, assurant la stabilité mécanique face aux variations de débit.

FOLIO 24V – LE CLAPET DE SECTIONNEMENT / LE VERROU LOCAL

• Le Cas d'Étude du Dessin :

La jonction entre la tige et les ramifications supérieures est enserrée par des anneaux ou coques imbriquées, simulant un collet de serrage ou une barrière étanche.

• La Régulation Textuelle (Syntaxe) :

Insertion rythmique des potences complexes à double boucle (*p / f*) agissant comme des opérateurs d'interruption, immédiatement suivies de mots courts hautement condensés.

Équation Physique : Isolation séquentielle par barrière mécanique étanche.

Sectionnement du conduit pour empêcher tout reflux ou équilibrer les pressions entre deux compartiments adjacents.

FOLIO 25R – LE COLLECTEUR MULTI-INJECTEURS / LE NŒUD DE SOMMATION

• Le Cas d'Étude du Dessin :

Un ensemble de racines fines et denses converge de façon radiale vers un bulbe unique servant de base collectrice à un tronc végétal unique très large.

• La Régulation Textuelle (Syntaxe) :

Structure textuelle en entonnoir caractérisée par des triplets de mots brefs et itératifs en amont, fusionnant au centre de la page dans des séquences régulées par le lissage nominal *shey*.

Équation Physique : Sommation vectorielle de flux d'alimentation distincts.

Concentration des charges éparées vers une section unique, stabilisant la pression pour générer un vecteur laminaire puissant.

FOLIO 25V – LE SIPHON À DÉPRESSION AXIAL / L'AMORÇEUR EN CROSSE

• Le Cas d'Étude du Dessin :

La canalisation maîtresse effectue une boucle prononcée en U inversé au sommet de son parcours avant de propager le fluide vers les ramifications terminales disposées plus bas.

• La Régulation Textuelle (Syntaxe) :

Positionnement ciblé du marqueur de dépression asymétrique (*y-*) au point culminant de la courbure géométrique, rompant la régularité du lissage de ligne.

Équation Physique : Amorçage et maintien d'un écoulement autonome par vide relatif.

La différence de hauteur géométrique entre les deux branches crée l'aspiration continue de la charge amont.

Le Sceau Mathématique – Équation Ouverte