

ANALYSE FORMELLE GLOBALE

Fiches d'Analyses Unitaires Résumées – Folios 26r à 29v

Sous le Sceau Mathématique – Modèle Cybernétique Autonome

FOLIO 26R – LE COLLECTEUR PERFORÉ / LE DRAIN CIRCULAIRE

• Le Cas d'Étude du Dessin :

L'illustration présente un système racinaire étendu et multi-perforé, s'apparentant à un collecteur d'aspiration enterré destiné à capturer de multiples lignes de suintement environnantes.

• La Régulation Textuelle (Syntaxe) :

Multiplication de mots courts et répétés en triplets, régulés par des terminaisons stables en **-ol** pour forcer la capture et l'ancrage local des flux d'alimentation.

Équation Physique : Captage réparti par différentiel de perméabilité. Accumulation des micro-charges éparées vers une veine fluide centrale sans perte de charge cinétique.

FOLIO 26V – LE MULTI-VARIATEUR AXIAL / L'AMORTISSEUR LINÉAIRE

• Le Cas d'Étude du Dessin :

La tige présente des renflements successifs disposés en série, intercalés entre des segments étroits, agissant comme une succession de chambres de détente thermohydraulique.

• La Régulation Textuelle (Syntaxe) :

Glissement régulier et oscillatoire des voyelles de lissage central (**chol / chal / chel**), minimisant l'impact des potences de tête et stabilisant la scansion.

Équation Physique : Réduction d'amplitude et lissage des pointes de pression par pertes de charge géométriques successives, prévenant la formation d'ondes de choc dans la colonne.

FOLIO 27R – LE COMPARTIMENT SYNCHRONE / LA CUVE TAMPON

• Le Cas d'Étude du Dessin :

Des structures foliaires épaisses et carénées se referment pour envelopper la tige en délimitant des volumes étanches et cloisonnés le long du canal de transit principal.

• La Régulation Textuelle (Syntaxe) :

Forte prédominance des structures fermées et confinées en **qok-** et **qokor** positionnées stratégiquement au début des lignes majeures du paragraphe.

Équation Physique : Confinement capacitif temporaire sous contrainte pariétale. Rétention active du fluide pour lisser les variations de débit transitoires et sécuriser la charge utile.

FOLIO 27V – LE DIFFUSEUR VOLATILE / L'ÉCHAPPEMENT OUVERT

• Le Cas d'Étude du Dessin :

La fleur sommitale s'évase totalement vers l'extérieur avec des pétales effilés et dépourvus de toute enveloppe ou opercule de rétention supérieure.

• La Régulation Textuelle (Syntaxe) :

Disparition radicale des marqueurs d'arrêt de flux (**qok-**) au profit d'une domination de finales ouvertes et fluides à forte extension graphique périphérique.

Équation Physique : Libération de charge hydrostatique par changement de phase à l'interface air/liquide. Dissipation atmosphérique ramenant le potentiel résiduel au repos.

FOLIO 28R – LE DIVISEUR À BRANCHES PARALLÈLES / LE COMPENSATEUR

• Le Cas d'Étude du Dessin :

Bifurcation orthogonale parfaite de l'axe central en deux canaux secondaires de diamètres strictement calibrés à l'identique, arborant une charge foliaire symétrique.

• La Régulation Textuelle (Syntaxe) :

Mise en miroir rigoureuse des chaînes de caractères d'un segment à l'autre, exploitant exclusivement les préfixes d'égalisation universelle **or / ar**.

Équation Physique : Distribution bifilaire équilibrée. Division homothétique du débit nominal par deux pour abaisser la vitesse cinétique et prémunir le réseau de toute rupture élastique.

FOLIO 28V – LA VALVE ANTI-REFLUX / LE VERROU SECTIONNEL

• Le Cas d'Étude du Dessin :

La zone d'attache des ramifications supérieures présente un collet de serrage mécanique matérialisé par des anneaux horizontaux imbriqués et denses.

• La Régulation Textuelle (Syntaxe) :

Insertion rythmique des potences complexes à double boucle (p/f) agissant comme des opérateurs de blocage mécanique immédiat.

Équation Physique : Sectionnement et isolation séquentielle. Clapet anti-retour interdisant le reflux gravitaire vers l'amont et maintenant la pression différentielle par paliers.

FOLIO 29R – LE CONCENTRATEUR RADIAL / LE MANCHON CONVERGENT

• Le Cas d'Étude du Dessin :

Faisceaux de conduits racinaires minces convergeant symétriquement vers une base bulbeuse unique, collectant la charge hydrostatique périphérique.

• La Régulation Textuelle (Syntaxe) :

Architecture en entonnoir : accumulation amont de mots courts et répétés (canaux) fusionnant en zone centrale dans des lignes régulées par le lissage *shey*.

Équation Physique : Sommation vectorielle de flux d'alimentation. Centralisation des charges dispersées vers une section unique, augmentant la performance énergétique du vecteur ascendant.

FOLIO 29V – LE SIPHON AUTO-AMORÇABLE / L'INVERSION DE NIVEAU

• Le Cas d'Étude du Dessin :

Le conduit principal effectue une inflexion marquée en col de cygne ou U inversé à son sommet avant de distribuer le fluide vers les ramifications inférieures.

• La Régulation Textuelle (Syntaxe) :

Positionnement ciblé de l'opérateur de dépression asymétrique (y^-) au sommet exact du coude géométrique, rompant la routine plate du paragraphe.

Équation Physique : Amorçage et entretien d'un écoulement autonome par vide relatif. Le différentiel de hauteur géométrique génère l'aspiration continue du fluide amont.

Le Sceau Mathématique – Équation Ouverte