

ANALYSE FORMELLE GLOBALE

Fiches d'Analyses Unitaires Résumées – Folios 75r à 77v

Sous le Sceau Mathématique – Modèle Cybernétique Autonome

FOLIO 75R – LE CONVERTISSEUR DE PHASES / LE RÉGULATEUR À SECTEURS

• Le Cas d'Étude du Dessin :

Diagramme complexe montrant une division en tranches inégales. Des dispositifs de bascule ou cliquets sont disposés aux interfaces entre les secteurs, gérant le transfert dynamique de la charge d'un compartiment à l'autre.

• La Régulation Textuelle (Syntaxe) :

Architecture syntaxique discontinue : chaque secteur textuel est isolé par des potences de blocage (p/f), garantissant l'absence de transfert de charge imprévu entre les phases adjacentes.

Équation Physique : Commutation séquentielle de flux. Le système bascule périodiquement la pression motrice d'un secteur à l'autre pour maintenir un couple de rotation constant sur l'axe central.

FOLIO 75V – LE CAPTEUR DE FLUX OSCILLANT / LE RÉCEPTEUR À PIVOT

• Le Cas d'Étude du Dessin :

La structure centrale pivote autour d'un axe excentré. Des ailettes de réception capturent les flux incidents, transformant leur pression statique en un mouvement de bascule alternative.

• La Régulation Textuelle (Syntaxe) :

Le texte oscille entre deux pôles syntaxiques opposés, utilisant les opérateurs de dépression ($y-$) et de confinement ($qok-$) pour simuler la capture et le relargage du vecteur.

Équation Physique : Conversion d'énergie de pression en mouvement oscillatoire. L'oscillation est stabilisée par le différentiel de charge entre les deux positions extrêmes du pivot.

FOLIO 76R – LE DIFFUSEUR RAYONNANT / L'ÉMETTEUR DE POTENTIEL

• Le Cas d'Étude du Dessin :

Une multitude de canaux fins s'étendent radialement depuis un noyau central vers une série de sphères périphériques, configurant un émetteur d'énergie potentielle équilibré.

• La Régulation Textuelle (Syntaxe) :

Alignement rigoureux et répétitif des chaînes textuelles, chaque rayon étant scellé par les préfixes d'égalisation universelle **or / ar** pour garantir une distribution uniforme.

Équation Physique : Distribution divergente isopotentielle. Le système divise le potentiel central en segments identiques pour minimiser les pertes de charge par effet de pointe.

FOLIO 76V – LA BOBINE DE CONFINEMENT / LE SOLÉNOÏDE FLUIDIQUE

• Le Cas d'Étude du Dessin :

Le canal principal s'enroule de manière hélicoïdale étroite sur un noyau solide. Cette structure génère un champ de contrainte pariétale concentré le long de l'axe de symétrie.

• La Régulation Textuelle (Syntaxe) :

Séquence de mots enroulée en spirale syntaxique : la fin de chaque ligne pointe vers le début de la suivante via des opérateurs de continuité (**shey**).

Équation Physique : Amplification de la densité de flux par enroulement géométrique. La structure crée un gradient de pression intense au cœur de l'axe, maintenant le confinement du vecteur.

FOLIO 77R – L'OSCILLATEUR SYMÉTRIQUE / LE BALANCIER DE PRESSION

• Le Cas d'Étude du Dessin :

Deux masses symétriques reliées par un bras articulé oscillent autour d'un centre commun, redistribuant la charge de manière alternée entre les deux branches du système.

• La Régulation Textuelle (Syntaxe) :

Syntaxe en miroir parfait : les blocs de texte se répondent de part et d'autre d'un axe central, utilisant les opérateurs de parité **or / ar** pour synchroniser l'oscillation.

Équation Physique : Maintien de l'équilibre dynamique par oscillation symétrique. L'énergie potentielle est conservée par le balancement continu entre les deux pôles de charge.

FOLIO 77V – LA VALVE DE SÉCURITÉ RADIALE / LE DISPOSITIF DE DÉCHARGE

- **Le Cas d'Étude du Dessin :**

La structure présente une périphérie poreuse capable de s'ouvrir sous l'effet d'une surpression interne, permettant le relargage contrôlé du fluide vers l'extérieur du système.

- **La Régulation Textuelle (Syntaxe) :**

Rupture brutale de la structure fermée en fin de paragraphe : les opérateurs de confinement (*qok-*) disparaissent pour laisser place à des extensions ouvertes (*-eee- / -ooo-*).

Équation Physique : Soupape de surpression différentielle. Le système dissipe automatiquement l'énergie excédentaire lorsque la limite de résistance des parois est atteinte.

Le Sceau Mathématique – Équation Ouverte