

ANALYSE FORMELLE GLOBALE

Fiches d'Analyses Unitaires Résumées – Folios 14r à 17v

Sous le Sceau Mathématique – Modèle Cybernétique Autonome

FOLIO 14R – LE DOUBLE ÉCHANGEUR SYMÉTRIQUE / L'EFFET PARALLÈLE

• Le Cas d'Étude du Dessin :

L'illustration présente deux tiges distinctes mais issues d'une même base, s'élevant parallèlement avec des ramifications foliaires disposées en symétrie axiale parfaite. Les volumes des deux conduits sont calibrés à l'identique.

• La Régulation Textuelle (Syntaxe) :

Alternance synchrone et ultra-régulière entre des blocs d'en-tête stables (**chol / chor**) et des duplications textuelles en milieu de ligne, excluant les marqueurs asymétriques isolés.

Équation Physique : Distribution bifilaire équilibrée. Division de la charge d'alimentation en deux sous-circuits identiques pour doubler la surface de transfert sans augmenter la vitesse cinétique locale.

FOLIO 14V – L'ÉTRANGLEMENT D'AMORTISSEMENT / LE RESSERREMENT DE PAROI

• Le Cas d'Étude du Dessin :

La tige subit un brusque resserrement diamétral en sa zone médiane, formant un goulot d'étranglement linéaire avant de retrouver son calibre initial dans la section supérieure.

• La Régulation Textuelle (Syntaxe) :

Concentration subite de potences simples serrées (**t-t-t / k-k-k**) et réduction drastique de la longueur des mots, simulant un accroissement de la contrainte mécanique axiale.

Équation Physique : Accélération locale par restriction de section (effet Venturi) couplée à une hausse transitoire de la pression amont. Ajustement dynamique du débit avant libération.

FOLIO 15R – LE DISSIPATEUR À PALMES / LA SURPRESSION MULTI-VOIES

• Le Cas d'Étude du Dessin :

La structure se déploie en larges feuilles horizontales épaisses disposées en éventail, rappelant des ailettes de diffusion ou des plaques de décharge thermique disposées autour d'un noyau central cylindrique.

• La Régulation Textuelle (Syntaxe) :

Expansion des racines centrales des mots par accumulation de glyphes arrondis (*-eee- / -aaa-*) et insertion de terminaisons lourdes en *-aror* qui stabilisent la fin de chaque paragraphe.

Équation Physique : Décharge capacitive par étalement de charge. Le fluide sous pression se répartit dans les extensions radiales pour maximiser l'évacuation d'énergie et éviter la rupture élastique du conduit principal.

FOLIO 15V – LE SIPHON À SÉDIMENTATION INTERMÉDIAIRE

• Le Cas d'Étude du Dessin :

Le conduit principal effectue une inflexion en boucle descendante vers un petit réceptacle fermé ou renflement nodal avant de poursuivre son ascension verticale vers la corolle.

• La Régulation Textuelle (Syntaxe) :

Apparition localisée du marqueur de dépression asymétrique (*y-*) immédiatement suivie de structures de blocage rigides de type *qok-* au niveau géométrique de la boucle.

Équation Physique : Piège à sédiments autonome. La boucle descendante force le dépôt des particules lourdes par gravité dans la stase du nœud inférieur, garantissant la clarification du flux ascendant purifié.

FOLIO 16R – LE DIFFUSEUR POREUX / L'EFFET DE PERCOLATION LINÉAIRE

• Le Cas d'Étude du Dessin :

La surface externe de la tige et des feuilles est entièrement recouverte de petites ponctuations ou de fines structures ciliées, simulant une membrane filtrante ou une paroi perméable.

• La Régulation Textuelle (Syntaxe) :

Disparition des en-têtes complexes au profit d'une scansion fragmentée de mots ultra-courts et itératifs, régulés par des voyelles centrales sèches sans continuité de lissage.

Équation Physique : Écoulement trans-pariétal par micro-perforations. Le fluide ne circule plus seulement le long de l'axe, mais traverse la paroi poreuse, entraînant une chute linéaire et contrôlée de la vitesse globale.

FOLIO 16V – LE RÉGULATEUR À AMORTISSEMENT HÉLICOÏDAL

• Le Cas d'Étude du Dessin :

Des structures foliaires s'enroulent de manière hélicoïdale serrée tout autour de la tige centrale, formant un manchon protecteur torsadé sur toute sa trajectoire verticale.

• La Régulation Textuelle (Syntaxe) :

Retour de l'alternance rythmique oscillatoire resserrée (*ol-or-ol-or*) au sein de la ligne de texte, reproduisant graphiquement le mouvement de rotation périphérique.

Équation Physique : Stabilisation gyroscopique du vecteur de flux. Le mouvement rotatif induit par la gaine hélicoïdale compense les asymétries de pression interne et prévient la formation de turbulences axiales destructrices.

FOLIO 17R – LE MODULE DE STOCKAGE AMONT / L'ACCUMULATEUR TERMINAL

• Le Cas d'Étude du Dessin :

Le sommet de la tige se termine par une unique capsule ovoïde volumineuse, close et bulbeuse, accumulant toute la charge hydrostatique du système en amont du cycle.

• La Régulation Textuelle (Syntaxe) :

Hégémonie absolue des structures fermées et confinées en *qok-*, *qoke* et *qokor* qui saturent les paragraphes terminaux de la page, barrant toute issue graphique.

Équation Physique : Confinement de haute pression en réservoir borgne. Le texte agit comme un opercule étanche, stockant l'intégralité de l'énergie potentielle accumulée avant la transition vers la macro-section suivante.

FOLIO 17V – LA DÉCHARGE MULTIDIRECTIONNELLE / LA COURONNE DE DISTRIBUTION

• Le Cas d'Étude du Dessin :

La base d'une large fleur ouverte est entourée d'une collerette de multiples petits canaux divergents rayonnant à 360 degrés, distribuant le fluide vers une série de modules satellites.

• La Régulation Textuelle (Syntaxe) :

Scansion de triplets et quadruplets homothétiques en colonnes et en débuts de paragraphes, exploitant les préfixes d'égalisation universelle (*or / ar*).

Équation Physique : Dispatching radial synchrone. Division de la charge principale en sous-vecteurs de distribution pour alimenter parallèlement les unités périphériques sans perte de charge asymétrique.

Le Sceau Mathématique – Équation Ouverte