Вернуться к 'Работа с модулями'

| | |
|---|---|
| **Тест начат** | Среда, 7 Октябрь 2026, 17:19 |
| **Состояние** | Завершенные |
| **Завершен** | Среда, 7 Октябрь 2026, 17:36 |
| **Прошло времени** | 16 мин. 53 сек. |
| **Оценка** | **10,00** из 10,00 (**100**%) |

Вопрос **1**

Верно

Баллов: 1,00 из 1,00

Что вернет функция readLitChar :: ReadS Char

readLitChar "\\nHello"?

Выберите один ответ:

- [("\\nHello")]
- [('\n', "Hello")] ✔
- ['\n', 'H', 'e', 'l', 'l', 'o')]
- [("\\n", "Hello")]

Ваш ответ верный.

Правильный ответ: [('\n', "Hello")]

Вопрос **2**

Верно

Баллов: 1,00 из 1,00

Какой результат будет у следующего выражения:

**map isLower (map intToDigit [15, 0, 4, 13, 9, 10, 11])?**

Выберите один ответ:

- [True, False, False, True, True, True, True]
- [True, False, False, True, False, False, True]
- [True, False, False, True, False, True, True] ✔
- [False, True, True, False, True, False, False]
- [False, False, True, False, True, False, False]

Ваш ответ верный.

Правильный ответ: [True, False, False, True, False, True, True]

Вопрос **3**

Верно

Баллов: 1,00 из 1,00

Что вернет функция isSeparator :: Char -> Bool isSeparator '\n' ?

Выберите один ответ:

- a. выдаст ошибку
- b. False - символы переноса строк и табуляции не являются разделителями ✔
- c. True - всё верно
- d. нет верного варианта

Ваш ответ верный.

Правильный ответ: False - символы переноса строк и табуляции не являются разделителями

Вопрос **4**

Верно

Баллов: 1,00 из 1,00

Каким будет результат выполнения partition (>=0) [1,5,-6,29,0,7] ?

Выберите один ответ:

- ([-6], [1,5,29,0,7])
- [[1,5,29,0,7], [-6]]
- [1,5,29,0,7]
- ([1,5,29,0,7],[-6]) ✔

Ваш ответ верный.

Правильный ответ: ([1,5,29,0,7],[-6])

Вопрос **5**

Верно

Баллов: 1,00 из 1,00

Укажите функции, которые вернут результат **("hell", "o")**

Выберите один или несколько ответов:

- **span (<'m') "hello"** ✔
- **span (/='o') "hello"** ✔
- **splitAt 4 (intercalate "ll" ["he", "o"])** ✔
- **splitAt 4 "hello"** ✔

Ваш ответ верный.

Правильные ответы: **splitAt 4 "hello"**, **span (/='o') "hello"**, **span (<'m') "hello"**, **splitAt 4 (intercalate "ll" ["he", "o"])**

Вопрос **6**

Верно

Баллов: 1,00 из 1,00

Каков результат работы функции union?

union "Halla" "watsap"

Выберите один ответ:

- a. "Hallawtsp" ✔
- b. "Hallawatsap"
- c. "Halwtsp"
- d. pastawallaH

Ваш ответ верный.

Правильный ответ: "Hallawtsp"

Вопрос **7**

Верно

Баллов: 1,00 из 1,00

какое значение получится в результате выполнения `difference (fromList [-3..3]) (fromList [2, 3, 4])`?

Выберите один ответ:

- `fromList [2,3])`
- `fromList [-3,-2,-1.0,1,4])`
- `fromList [-3,-2,-1.0,1])` ✔
- `fromList [-3,-2,-1.0,1,2,3,4])`

Ваш ответ верный.

Правильный ответ: `fromList [-3,-2,-1.0,1])`

Вопрос **8**

Верно

Баллов: 1,00 из 1,00

Укажите результат union(fromList[6, 5, 4, 2, 8]) (fromList[1, 4, 9, 4, 7, 4])

Выберите один ответ:

- fromList [6,5,4,2,8,1,4,9,4,7,4]
- fromList [1,2,4,5,6,7,8,9] ✔
- fromList [1,2,4,4,4,4,5,6,7,8,9]
- fromList [6,5,4,2,8,1,9,7]

Ваш ответ верный.

Правильный ответ: fromList [1,2,4,5,6,7,8,9]

Вопрос **9**

Верно

Баллов: 1,00 из 1,00

Каков результат выполнения функции keys:

keys (fromList([(1,2),(2,4),(3,3),(7,1)]))

Выберите один ответ:

- (2,4,3,1)
- (7,3,2,1)
- (1,4,3,1)
- (1,2,3,7) ✔

Ваш ответ верный.

Правильный ответ: (1,2,3,7)

Вопрос **10**

Верно

Баллов: 1,00 из 1,00

Каков результат выражения delete 5 (fromList [(5,"a"), (3,"b")])?

Выберите один ответ:

- fromList [(3,"b")] ✔
- empty
- singletone [(5,"a")]
- fromList [(5,"a")]

Ваш ответ верный.

Правильный ответ: fromList [(3,"b")]