



Programação Java

Requisito Dia 1

// Especificações de Requisitos

Requisitos US: ml-insert-batch-in-fulfillment-warehouse-01

User Story	2
Representação JSON	3
Contratos relativos à User Story	4

Importante:

As histórias do usuário são contadas do ponto de vista do representante do armazém com base em suas necessidades. Os serviços são expostos a partir do armazém de atendimento. Os contratos referem-se à User Story.

Sinônimos do Representante: supervisor, líder.





Insira o lote no armazém de distribuição

User Story

User Story Code: ml-insert-batch-in-fulfillment-warehouse-01 User Story Name: Insira o lote no armazém de distruibuição	Horas estimadas
COMO Representante do armazém, QUERO inserir um lote de produtos PARA registrar a existência do estoque.	?
CENÁRIO 1: produto de um Seller está registrado.	
DADO QUE o produto de um Sellers está registrado	
E que o armazém é válido	
E que o representante pertence ao armazém	
E que o setor é válido	
E que o setor corresponde ao tipo de produto	
E que o setor tenha espaço disponível	
QUANDO o representante entra no lote	
ENTÃO o registro de compra é criado	
E o lote é atribuído a um setor	
E o representante está associado ao registro de compra	

VALIDAÇÃO

- Autentique-se como representante e acesse os endpoints.
- Cadastrar lote no setor correspondente.
- Verifique se o setor do armazém está sendo registrado corretamente.

Observação:

Ter as informações necessárias para entender em que setor deve ser armazenada a mercadoria para que permaneça em bom estado enquanto estiver no depósito e para que possa mostrar ao colaborador que vai procurar o produto (picking) onde está.





Representação JSON

Request





Response

Contratos relativos à User Story

HTTP	Plantilla URI	Descripción	US-code
POST	/api/ <mark>v1</mark> /fresh-products/inboundorder/	Cadastre um lote com o estoque de produtos que o compõe.	ml-insert-batch -in-fulfillment-
		Retorne o novo lote com o código de status "201 CREATED".	warehouse-01
PUT	/api/ <mark>v1</mark> /fresh-products/inboundorder/	Caso o lote já exista e deva ser atualizado. Retorne o estoque atualizado com o código de status "201 CREATED".	ml-insert-batch -in-fulfillment- warehouse-01

Observação:

Considere outros tipos de erros.

Use o script de carregamento.

Trabalhe com o token de acesso para o request como um cliente autenticado.