



Modelar XOR.

Los neurones MP no pueden describir un XOR, pues estas solo tienen un parámetro que controla la posición de la línea pero no la inclinación.



$x_1 + x_2 \geq \theta$, la línea siempre tiene la misma inclinación.

Ahora para los perceptrones tenemos dos pesos que podemos variar los pesos w_1 y el sesgo θ



$x_1 = 1$	$\rightarrow$	$1 + 1 = 2 \geq 0.6 \rightarrow 1$	$\searrow$	
$x_2 = 1$	$\rightarrow$	$-1 - 1 = -2 < -1.6 \rightarrow 0$	$\nearrow$	$1 + 0 < 1.5 \rightarrow 0$
$x_1 = 0$	$\rightarrow$	$0 + 1 = 1 \geq 0.6 \rightarrow 1$	$\searrow$	
$x_2 = 1$	$\rightarrow$	$0 - 1 = -1 \geq -1.6 \rightarrow 1$	$\nearrow$	$1 + 1 \geq 1.5 \rightarrow 1$
$x_1 = 1$	$\rightarrow$	$1 + 0 = 1 \geq 0.6 \rightarrow 1$	$\searrow$	
$x_2 = 0$	$\rightarrow$	$-1 + 0 = -1 \geq -1.6 \rightarrow 1$	$\nearrow$	$1 + 1 \geq 1.5 \rightarrow 1$
$x_1 = 0$	$\rightarrow$	$0 + 0 = 0 < 0.6 \rightarrow 0$	$\searrow$	
$x_2 = 0$	$\rightarrow$	$0 + 0 = 0 \geq -1.6 \rightarrow 1$	$\nearrow$	$1 + 0 < 1.5 \rightarrow 0$