

Biologia › Ecologia

30 questões · www.pciconcursos.com.br

Questões

Questão 31 — Prefeitura de Tupanci do Sul - RS • OBJETIVA CONCURSOS • 2025

É um sistema formado por seres vivos, denominados fator biótico. Os elementos não vivos são denominados fator abiótico. Esses fatores interagem entre si em um determinado ambiente, chamado de ecossistema. Uma característica importante desse ecossistema é o equilíbrio entre sistemas. Sobre este equilíbrio, assinalar a alternativa INCORRETA.

- A) A composição do ecossistema se mantém relativamente constante.
 - B) É um estado estável.
 - C) Não há interação entre os ambientes.
 - D) Um equilíbrio dinâmico é criado.
-

Questão 32 — Pref. Morungaba/SP • Avança SP • 2025

Analise as assertivas abaixo: I - O dinamismo das relações entre os seres vivos está subordinado ao equilíbrio biológico, que se rompe quando as condições de sobrevivência do meio são agredidas. II - Ao parasita interessa a sobrevivência do hospedeiro, pois o dano letal causado a ele acarretará em sua morte. III - No desenvolvimento das doenças infectoparasitárias, à medida que o parasita causa doença no hospedeiro, que evolui para a morte, o parasita consegue alcançar o seu objetivo nessa relação. É falso o que se afirma em:

- A) I apenas
 - B) II apenas
 - C) III apenas
 - D) I, II e III
 - E) I e II apenas
-

Questão 33 — Pref. Castelo/ES • IBADE • 2025

Em um estudo sobre produtividade primária líquida (PPL) de uma floresta tropical, verificou -se que o aumento de CO₂ atmosférico não resultou em acréscimo proporcional da biomassa vegetal. Esse fenômeno pode ser explicado por:

- A) saturação da cadeia transportadora de elétrons nos cloroplastos, independente de nutrientes do solo.
- B) limitação por nutrientes essenciais como fósforo e nitrogênio, que restringem o aproveitamento do CO₂ adicional.
- C) competição interespecífica reduzida, que diminui a eficiência fotossintética.
- D) ausência de respiração celular em plantas submetidas a enriquecimento de CO₂.
- E) exclusiva influência de fatores abióticos, sem relação com interações ecológicas.

Questão 34 — Pref. Presidente Kennedy/ES • Secplan • 2025

A mortandade de peixes em ambientes poluídos por excesso de matéria orgânica lançada por esgotos domésticos, sem tratamento, é um problema dramático enfrentado, especialmente, nas grandes cidades. O problema ambiental descrito no texto é biologicamente denominado:

- A) eutrofização
 - B) biorremediação
 - C) magnificação trófica
 - D) hiperaquecimento hídrico
-

Questão 35 — IFSUL-RIO-GRANDENSE • IFSUL • 2025

O Aquecimento do planeta, por interferência antrópica,

- A) não impacta no desenvolvimento de plantas, pois torna a fotossíntese mais eficiente, acelerando o crescimento vegetal.
 - B) pode interferir em relações ecológicas, prejudicando o mutualismo entre algas e corais e entre plantas e seus polinizadores.
 - C) estende a duração da fase larval e diminui o número de gerações de *Aedes aegypti*, dificultando a disseminação de arboviroses.
 - D) gera impactos igualmente distribuídos em todo o planeta, prejudicando diversos ecossistemas na mesma intensidade e velocidade.
-

Questão 36 — Prefeitura de Santa Luzia do Norte - AL • Instituto IACP • 2025

Ecologia é a ciência que estuda as relações entre os seres vivos e o ambiente que os rodeia. O conjunto de todos os seres vivos de um ecossistema é chamado:

- A) fatores bióticos.
- B) fatores abióticos.
- C) relações intraespecíficas.
- D) relações interespecíficas.
- E) relações harmônicas.

Questão 37 — Pref. Castelo/ES • IBADE • 2025

Sobre ecologia de comunidades e paisagens, analise as afirmativas: I. Metapopulações com efeito resgate mantêm a persistência regional mesmo com extinções locais. II. Redes tróficas aumentam a estabilidade por redundância funcional e modularidade. III. Distúrbios intermediários favorecem a diversidade por evitar exclusões prolongadas. IV. Conectividade estrutural e conectividade funcional podem diferir conforme o comportamento de dispersão. V. Gradientes ambientais produzem um único pico de riqueza independentemente da escala e do grupo taxonômico. Estão corretas as afirmativas:

- A) I, II e III, apenas.
 - B) I, II, III e IV, apenas.
 - C) III e IV, apenas.
 - D) II, III e V, apenas.
 - E) I, II, III, IV e V.
-

Questão 38 — Pref. Canaã dos Carajás/PA • FGV • 2025

Uma grande diversidade de hábitos alimentares dos morcegos está amplamente representada na Floresta Nacional (Flona) de Carajás. Segundo os registros disponíveis, vinte e três espécies de morcegos possuem hábitos frugívoros, vinte espécies caçam insetos em voo, dezesseis espécies caçam artrópodes pousados em substratos (os “catadores de insetos”), nove espécies se alimentam de néctar, duas espécies são hematófagas, duas espécies são insetívoras catadores de insetos e/ou carnívoras e duas são insetívoras catadores ou onívoras e uma única espécie é essencialmente carnívora. De acordo com o texto, na Floresta Nacional de Carajás, o número de espécies de morcegos que ocupam exclusivamente o segundo nível trófico é igual a

- A) 2.
 - B) 3.
 - C) 32.
 - D) 34.
 - E) 40.
-

Questão 39 — Pref. Flores de Goiás/GO • Instituto Verbena • 2025

O reino monera tem como seus principais representantes as bactérias, cianobactérias e arqueas. As arqueas ou bactérias quimiossintetizantes ocupam o nível trófico dos

- A) consumidores primários.
- B) produtores.
- C) decompositores.
- D) consumidores secundários.

Questão 40 — Pref. Santa Cecília/PB • EDUCA • 2025

Cadeia alimentar é uma representação em sequência linear da transferência de energia e matéria entre organismos de um ecossistema. As principais características de uma cadeia alimentar são, entre outros, EXCETO:

- A) Linearidade: representa um caminho unidirecional e direto da energia.
 - B) Simplicidade: tem foco em uma relação específica e ignora a multiplicidade de fontes alimentares de um organismo.
 - C) Interconexão: integra múltiplas cadeias alimentares, mostrando as diversas relações de consumo existentes entre elas.
 - D) Especificidade: descreve uma única via de consumo.
-

Questão 41 — Pref. São Benedito/CE • CETREDE • 2025

Quando estudiosos de Ecologia examinam grupos específicos de plantas, eles frequentemente encontram seres vivos junto a amostragem que se desenvolvem sob variadas condições ambientais. Partindo desse pressuposto, qual seria o método mais eficaz para determinar se esses seres pertencem a uma única população ou a múltiplas populações de plantas?

- A) Analisando a troca de material genético entre os organismos.
 - B) Observando os fatores que afetam a densidade populacional, sejam eles dependentes ou independentes.
 - C) Avaliando as características físicas das plantas, incluindo tamanho, forma, biomassa e estado fisiológico.
 - D) Examinando a capacidade de sobrevivência das plantas, sua eficiência reprodutiva e taxa de crescimento.
 - E) Calculando e comparando as taxas vitais das plantas para distinguir os grupos.
-

Questão 42 — Pref. São Benedito/CE • CETREDE • 2025

Em um ecossistema de floresta tropical, observa-se um interessante comportamento entre certas espécies de aves e mamíferos. Algumas aves, como o pica-pau, criam buracos em troncos de árvores enquanto buscam insetos para se alimentar. Esses buracos, depois de abandonados pelas aves, servem de abrigo para pequenos mamíferos, como os esquilos. Os esquilos, ao ocuparem esses espaços, acabam dispersando sementes e contribuindo para a regeneração da floresta. Este comportamento, onde ambas as espécies se beneficiam, é um exemplo de qual tipo de relação ecológica?

- A) Mutualismo.
- B) Parasitismo.
- C) Predação.
- D) Amensalismo.
- E) Competição.

Questão 43 — Pref. São Benedito/CE • CETREDE • 2025

Sobre a dinâmica da energia em ecossistemas, analise as afirmativas a seguir. I. Organismos que realizam fotossíntese, como plantas e algas, captam energia solar e a transformam em energia química, armazenada em substâncias orgânicas, num processo conhecido como fotossíntese. II. Em uma cadeia alimentar, a quantidade de energia disponível em um nível trófico é sempre superior àquela que pode ser transferida ao nível trófico seguinte, pois os seres vivos utilizam parte da energia consumida em suas funções vitais. III. A energia flui de maneira unidirecional nas cadeias alimentares, começando com os produtores, passando pelos consumidores e terminando com os decompositores. IV. Consumidores primários obtêm energia para sobrevivência alimentando-se diretamente de organismos fotossintetizantes. V. Decompositores adquirem a energia necessária para sua sobrevivência pela decomposição de matéria orgânica morta. Marque a opção que apresenta as afirmativas CORRETAS.

- A) I – IV – V.
 - B) III – IV.
 - C) II – III – V.
 - D) I – II – V.
 - E) I – II – III – IV – V.
-

Questão 44 — Pref. Paraíso/SC • AMEOSC • 2024

Os seres vivos de um local são afetados por outros organismos vivos, mas também sofrem influência dos elementos não vivos desse ambiente. Assim, um ecossistema é formado pela parte viva e pela parte não viva do ambiente, a chamada parte física, incluindo as relações que se estabelecem entre elas. Identifique abaixo, os locais considerados como um ecossistema: I. Pantanal Mato-Grossense. II. Uma poça de água na mata. III. Mata Atlântica. IV. Água acumulada em uma planta. É CORRETO o que se afirma em:

- A) II e IV, apenas.
 - B) I, III e IV, apenas.
 - C) I e III, apenas.
 - D) I, II, III e IV.
-

Questão 45 — Pref. Bandeirante/SC • AMEOSC • 2024

As plantas e outros autótrofos formam a base de todas as cadeias alimentares, sendo denominados de produtores primários do ecossistema. A quantidade de energia utilizada pelas plantas para a sua manutenção e biossíntese é chamada de:

- A) produtividade primária líquida.
- B) energia de respiração.
- C) produtividade secundária.
- D) produtividade primária bruta.

Questão 46 — Pref. Camaragibe/PE • ADM&TEC • 2024

Os decompositores realizam a reciclagem da matéria na natureza - etapa fundamental para a manutenção da vida nos vários ecossistemas e ocupa:

- A) Primeiro nível trófico.
 - B) Segundo nível trófico.
 - C) Terceiro nível trófico.
 - D) Último nível trófico.
-

Questão 47 — Pref. Iguaracy/PE • ADM&TEC • 2024

Enumere a segunda coluna de acordo com a primeira. 1- Produtores. 2- Consumidor primário. 3- Consumidor secundário. 4- Decompositores. () Bactérias. () Algas. () Ovelha. () Coruja. A sequência CORRETA é:

- A) 4. 2. 3. 1.
 - B) 2. 4. 1. 3
 - C) 4. 1. 2. 3.
 - D) 3. 4. 2. 1.
-

Questão 48 — IFPA • IFPA • 2024

O fluxo de energia é essencial na natureza, sendo responsável por manter o equilíbrio dos ecossistemas. A energia flui de um ser vivo para outro através da cadeia alimentar, sendo transferida de organismos produtores, como as plantas, para os consumidores primários, como os herbívoros, e assim por diante. Esse fluxo de energia é a energia proveniente dos alimentos que permite a realização de todas as funções vitais, como o crescimento, reprodução e manutenção da temperatura corporal. Há uma diferença fundamental no comportamento da energia e da matéria: a energia tem um fluxo unidirecional, enquanto a matéria pode ser reaproveitada pelo sistema. A figura representa o fluxo de energia ao longo de uma cadeia alimentar. Considerando as informações apresentadas, é correto apenas o que se afirma em:

- A) A produtividade primária líquida é a taxa de energia na matéria orgânica produzida que foi armazenada na biomassa da planta. Da energia total, parte é utilizada principalmente na respiração.
- B) A produtividade secundária é a taxa de energia armazenada na matéria orgânica não utilizada pelos heterótrofos, ou seja, a diferença entre a energia da matéria orgânica ingerida menos o consumo ou perda de energia pelo heterótrofo.
- C) A produtividade líquida da comunidade é a taxa total de energia que foi convertida no processo fotossintético.
- D) A produtividade primária bruta é a taxa de energia armazenada em níveis de consumidores, resultante da matéria orgânica assimilada pelos consumidores.

Questão 49 — Pref. Bombinhas/SC • Pref. Bombinhas/SC • 2024

A Ecologia estuda as relações dos seres vivos e o meio ao qual interagem. A parte não viva de um ecossistema é conhecida como:

- A) Fator biológico.
 - B) Nicho ecológico.
 - C) Fator abiótico.
 - D) Biosfera.
-

Questão 50 — Pref. Bombinhas/SC • Pref. Bombinhas/SC • 2024

Em uma cadeia alimentar aquática o fitoplâncton é classificado como:

- A) Consumidor primário.
 - B) Consumidor secundário.
 - C) Decompositor.
 - D) Produtor.
-

Questão 51 — Pref. Campo Alegre de Goiás/GO • Fundação Aroeira • 2024

Em uma mata ripária de uma determinada propriedade rural, podem ser encontradas populações de diferentes espécies convivendo no mesmo local, muitas delas interagindo entre si. Na ecologia a definição que melhor se adequa a descrição feita anteriormente que corresponde a “populações de diferentes espécies convivendo no mesmo local, muitas delas interagindo entre si.”, seria o de:

- A) Bioma.
 - B) Biosfera.
 - C) Ecótono.
 - D) Comunidade.
-

Questão 52 — Pref. Capanema/PA • FADESP • 2024

A característica fundamental de um ecossistema relacionada à busca por uma forma de equilíbrio dinâmico, por meio de mecanismos de autocontrole e autorregulação, os quais entram em ação assim que ocorre qualquer mudança, é denominada

- A) habitat.
- B) homeostase.
- C) cadeia alimentar.
- D) recuperação ecológica.

Questão 53 — Pref. Simões/PI • JVL Concursos • 2024

Ecologia, uma disciplina intrincada e vasta, visa compreender os intrincados mecanismos da natureza, utilizando conceitos específicos para descrever as interações entre os seres vivos e o meio ambiente. Diante desses conceitos, pode-se afirmar que:

- A) a) Um ecossistema é uma entidade dinâmica que abriga uma diversidade de espécies e nichos ecológicos, representando uma transição entre comunidades distintas.
- B) b) Analogamente, um habitat pode ser equiparado ao “endereço” de um organismo na natureza, enquanto o nicho ecológico descreve o papel funcional desempenhado por uma espécie em um ecossistema específico.
- C) c) A teia alimentar é moldada pelas interações entre componentes bióticos e abióticos, refletindo a transferência de energia entre os organismos e os demais elementos do ambiente.
- D) d) Biótopos são regiões geográficas que abrigam comunidades particulares, muitas vezes compostas por espécies endêmicas, mas não necessariamente limitadas a elevadas altitudes.

Questão 54 — Pref. Brusque/SC • FEPESE • 2024

Assinale a alternativa que indica corretamente toda espécie que interage fortemente com a estrutura de uma teia alimentar. Sua supressão causaria um grande efeito na estrutura da teia, o que poderia ocasionar extinções ou grandes mudanças na abundância de espécies.

- A) Espécie exótica
- B) Espécie chave
- C) Espécie bandeira
- D) Espécie ameaçada
- E) Espécie introduzida

Questão 55 — Pref. Bragança/PA • IVIN • 2024

Sobre as definições associadas à ecologia geral, está o descrito da seguinte maneira: “Trata-se de um conjunto de indivíduos que compartilham uma determinada área geográfica, com uma alta probabilidade de cruzamentos entre si, em comparação com a probabilidade de cruzamentos com indivíduos de outra população”. É correto afirmar que a descrição refere-se:

- A) Nicho ecológico.
- B) Comunidade.
- C) Ecossistema.
- D) População.
- E) Espécie.

Questão 56 — Pref. Concórdia/SC • FEPESE • 2024

O conjunto de indivíduos de mesma espécie que vive numa mesma área e num determinado período é chamado de:

- A) Comunidade.
 - B) Biocenose.
 - C) Ecótono.
 - D) População.
 - E) Estuário.
-

Questão 57 — CINCATARINA • FEPESE • 2024

Assinale a alternativa que cita corretamente o nível trófico de uma planta carnívora.

- A) Decompositor
 - B) Consumidor primário
 - C) Consumidor secundário
 - D) Produtor
 - E) Predador
-

Questão 58 — Pref. Caçador/SC • FEPESE • 2024

As tentativas dos membros de duas ou mais espécies de usar os mesmos recursos limitados em um ecossistema são conhecidas como:

- A) Parasitismo.
 - B) Mutualismo.
 - C) Interação sinérgica.
 - D) Competição Interest específica.
 - E) Competição Intraespecífica.
-

Questão 59 — Pref. Cruz Alta/RS • FUNDATEC • 2024

Ecossistemas são compostos por diversos elementos que interagem entre si. São exemplos de um componente biótico em um ecossistema, EXCETO:

- A) Plantas e animais.
- B) Animais.
- C) Microrganismos e fungos.
- D) Minerais e gás atmosférico.
- E) Fungos e minerais.

Questão 60 — Pref. Palhoça/SC • FEPESE • 2024

Assinale a alternativa que indica corretamente uma relação ecológica interespecífica, onde apenas uma das espécies se beneficia e não há prejuízo para a outra.

- A) Sociedade
- B) Colônia
- C) Comensalismo
- D) Mutualismo
- E) Protocooperação

Comentários IA

Questão 31 Resposta: C

Um ecossistema é definido pela interação entre fatores bióticos e abióticos. A afirmativa 'Não há interação entre os ambientes' contradiz a própria definição de ecossistema, que se baseia justamente nessas interações.

Questão 32 Resposta: C

A assertiva III afirma que o parasita alcança seu objetivo quando o hospedeiro evolui para a morte. No entanto, na maioria das relações parasitárias, o objetivo do parasita é utilizar o hospedeiro como fonte de recursos sem matá-lo rapidamente, pois a morte do hospedeiro geralmente significa o fim dos recursos para o parasita. Portanto, a assertiva III é falsa.

Questão 33 Resposta: B

O aumento de CO₂ atmosférico pode não se traduzir em maior biomassa vegetal se nutrientes essenciais como fósforo e nitrogênio forem limitantes. Esses nutrientes são cruciais para os processos metabólicos das plantas, incluindo a fotossíntese, e sua escassez impede o aproveitamento do CO₂ adicional.

Questão 34 Resposta: A

A mortandade de peixes causada pelo excesso de nutrientes (de esgoto) que leva à proliferação de algas e consequente falta de oxigênio é chamada eutrofização. Biorremediação é o uso de organismos para tratar poluição, magnificação trófica é o acúmulo de toxinas na cadeia, e hiperaquecimento é aumento de temperatura.

Questão 35 Resposta: B

O aquecimento global altera ciclos naturais e habitats, afetando interações ecológicas cruciais, como o branqueamento de corais (mutualismo com algas) e a polinização de plantas. As outras alternativas apresentam informações incorretas sobre os impactos.

Questão 36 Resposta: A

Fatores bióticos são todos os componentes vivos de um ecossistema, como plantas, animais e microrganismos, que interagem entre si.

Questão 37 Resposta: B

As afirmativas I, II, III e IV descrevem corretamente conceitos em ecologia de comunidades e paisagens: efeito resgate em metapopulações, estabilidade por redes tróficas, diversidade por distúrbios intermediários e diferença entre conectividades.

Questão 38 Resposta: B

O segundo nível trófico é ocupado por herbívoros e onívoros. No texto, as espécies que se alimentam de néctar (9), insetos em voo (20), artrópodes pousados (16) e insetívoras catadores ou onívoras (2) se encaixam total ou parcialmente nesse nível. As hematófagas (2) e essencialmente carnívora (1) são de níveis superiores. As duas insetívoras catadores de insetos e/ou carnívoras (2) se incluem parcialmente. Total: 9 (néctar) + 2 (onívoras) = 11. Se considerarmos os insetívoros como parte do segundo nível, seriam 9(néctar) + 20(inseto em voo) + 16(artrópode pousado) + 2(insetívora/carnívora) + 2(insetívora/onívora), totalizando 49, mas a questão pede apenas exclusivamente no segundo nível trófico. Os frugívoros (23) são consumidores primários, logo, estão no segundo nível. Os que se alimentam de néctar (9) também estão no segundo nível. Logo, 23 + 9 = 32. A outra interpretação é que apenas os herbívoros ocupam exclusivamente o segundo nível. Nesse caso, seriam os frugívoros (23). No entanto, a questão menci...

Questão 39 Resposta: B

As arqueas e bactérias quimiossintetizantes produzem seu próprio alimento a partir de reações químicas inorgânicas, ocupando, portanto, o nível trófico dos produtores.

Questão 40 Resposta: C

A característica de uma cadeia alimentar é a simplicidade e linearidade. A interconexão de múltiplas cadeias forma uma teia alimentar, não uma cadeia alimentar isolada.

Questão 41 Resposta: A

A troca de material genético é o indicador primário da continuidade ou separação de populações. Se houver fluxo gênico entre os grupos, eles pertencem à mesma população. Se não houver ou for insignificante, indica populações distintas em termos reprodutivos.

Questão 42 Resposta: A

A relação descrita é mutualismo, pois ambas as espécies se beneficiam. As aves se alimentam de insetos e criam os buracos, e os mamíferos utilizam esses buracos como abrigo e dispersam sementes, beneficiando a floresta. É um exemplo clássico de mutualismo com benefício para ambas as partes.

Questão 43 Resposta: E

Todas as afirmativas estão corretas. I descreve corretamente a fotossíntese. II explica a perda de energia em cada nível trófico. III demonstra a unidirecionalidade do fluxo de energia. IV define corretamente os consumidores primários. V descreve a função dos decompositores. Portanto, todas as afirmativas (I, II, III, IV, V) são verdadeiras.

Questão 44 Resposta: D

Ecossistemas são sistemas complexos que incluem componentes vivos e não vivos e suas interações. Pantanal, uma poça d'água, Mata Atlântica e água acumulada em planta representam todos exemplos de ecossistemas, com diferentes escalas e complexidades.

Questão 45 Resposta: D

A produtividade primária bruta (PPB) engloba toda a energia captada pelas plantas através da fotossíntese para sua manutenção e biossíntese. Já a produtividade primária líquida (PPL) é a energia que sobra após as plantas utilizarem parte para respiração.

Questão 46 Resposta: D

Os decompositores, como bactérias e fungos, atuam ao final da cadeia alimentar, reciclando a matéria orgânica de todos os níveis tróficos (produtores, consumidores primários, secundários e terciários), sendo essenciais para o contínuo ciclo de nutrientes.

Questão 47 Resposta: C

Bactérias (Decompositores - 4). Algas (Produtores - 1). Ovelha (Consumidor primário - 2). Coruja (Consumidor secundário - 3). A sequência é 4. 1. 2. 3.

Questão 48 Resposta: A

A alternativa A define corretamente a produtividade primária líquida, que é a energia armazenada na biomassa após a respiração ser descontada da energia total produzida pela planta (produtividade primária bruta).

Questão 49 Resposta: C

A parte não viva de um ecossistema, composta por elementos como luz, temperatura, água e solo, é denominada fator abiótico.

Questão 50 Resposta: D

Fitoplâncton são organismos autotróficos que realizam fotossíntese, sendo a base da cadeia alimentar aquática, portanto, são produtores.

Questão 51 Resposta: D

Comunidade, em ecologia, é definida como um conjunto de populações de diferentes espécies que habitam uma área em comum e interagem entre si. Bioma é um conjunto de ecossistemas; Biosfera é o conjunto de todos os ecossistemas da Terra; Ecótono é uma zona de transição entre dois biomas.

Questão 52 Resposta: B

Homeostase é o termo que descreve a capacidade de um ecossistema de manter um equilíbrio dinâmico e se autorregular diante de mudanças, preservando sua estabilidade.

Questão 53 Resposta: B

A alternativa B estabelece uma analogia clara e correta entre habitat e 'endereço' e nicho ecológico como papel funcional, definindo precisamente dois conceitos centrais da ecologia.

Questão 54 Resposta: B

Espécie chave é aquela que tem um papel desproporcionalmente grande em relação à sua abundância na estrutura da comunidade. Sua remoção causa um impacto significativo na teia alimentar, podendo levar a extinções ou grandes alterações.

Questão 55 Resposta: D

A descrição se refere a um conjunto de indivíduos da mesma espécie em uma área específica, com alta probabilidade de intercruzamento, o que define uma população, segundo conceitos da ecologia.

Questão 56 Resposta: D

População é definida como o conjunto de indivíduos da mesma espécie que vivem na mesma área e período. As outras alternativas referem-se a outros conceitos ecológicos (comunidade, ecótono, biocenose) ou um tipo de estuário.

Questão 57 Resposta: D

Plantas carnívoras produzem seu próprio alimento (fotossíntese), sendo produtoras. Elas capturam insetos para obter nutrientes extras, mas não é sua forma primária de nutrição.

Questão 58 Resposta: D

Competição interespecífica ocorre quando indivíduos de espécies diferentes disputam os mesmos recursos limitados. Parasitismo e mutualismo são outras formas de interação entre espécies, mas não envolvem disputa direta por recursos.

Questão 59 Resposta: D

Minerais e gás atmosférico são componentes abióticos (não vivos) de um ecossistema, enquanto os demais listados são componentes bióticos.

Questão 60 Resposta: C

Comensalismo é uma relação ecológica onde uma espécie se beneficia (comensal) e a outra não é prejudicada nem beneficiada (hospedeiro). Ex: peixe-piloto e tubarão. As demais opções representam outras formas de interação biológica.

Gabarito

31	C	32	C	33	B	34	A	35	B	36	A
37	B	38	B	39	B	40	C	41	A	42	A
43	E	44	D	45	D	46	D	47	C	48	A
49	C	50	D	51	D	52	B	53	B	54	B
55	D	56	D	57	D	58	D	59	D	60	C