

Biologia › Ecologia

6 questões · www.pciconcursos.com.br

Questões

Questão 121 — Pref. Santa Rita/TO • UFT/COPESE • 2016

As relações ecológicas entre os organismos são classificadas em harmônicas e desarmônicas. São consideradas relações ecológicas desarmônicas inter-específicas, EXCETO:

- A) Parasitismo
 - B) Predatismo
 - C) Amensalismo
 - D) Canibalismo
-

Questão 122 — Pref. Iporã do Oeste/SC • AMEOSC • 2015

Unidade natural que compreende o conjunto das interações estabelecidas entre os seres vivos de uma comunidade, entre si e com o ambiente em que vivem. Trata-se de:

- A) Ecossistema.
 - B) População.
 - C) Biosfera.
 - D) Biota.
-

Questão 123 — Pref. Iporã do Oeste/SC • AMEOSC • 2015

A associação da rêmora com o tubarão é um exemplo de que tipo de relação ecológica?

- A) Inquilino.
- B) Comensalismo.
- C) Mutualismo.
- D) Amensalismo.

Questão 124 — Pref. Mondai/SC • AMEOSC • 2014

Ao comerem madeira, os cupins obtêm grandes quantidades de celulose. No entanto, são incapazes de digerir esse carboidrato. Esse papel é desempenhado por certo protozoários que vivem em seu intestino. Trata-se de um exemplo de que tipo de relação ecológica?

- A) Inquilinismo.
 - B) Comensalismo.
 - C) Mutualismo.
 - D) Amensalismo.
-

Questão 125 — Pref. Itapiranga/SC • AMEOSC • 2014

“Associação bilateral, entre espécies diferentes, na qual ambas se beneficiam; contudo, tal associação não é obrigatória, podendo cada espécie viver isoladamente.” Trata-se de:

- A) Parasitismo.
 - B) Protocooperação.
 - C) Mutualismo.
 - D) Inquilinismo.
-

Questão 126 — Pref. Itumbiara/GO • UEG • 2014

Os seres vivos necessitam de matéria-prima para seu crescimento, reprodução, desenvolvimento e reparação de perdas e de energia para realização dos seus processos vitais. Daí a importância da transferência de energia entre os diferentes níveis de trófia. O esquema a seguir representa uma pirâmide de energia, na qual os números correspondem aos níveis tróficos em um ecossistema. Sobre esse esquema e o fluxo de energia entre eles, verifica-se que

- A) o fitoplâncton é um conjunto de organismos fotossintetizantes e ocupa os níveis 1 e 4.
- B) a quantidade de energia, bem como a de biomassa, aumenta na passagem de um nível trófico para o seguinte.
- C) os organismos carnívoros, como os peixes, em ecossistemas aquáticos podem ocupar os níveis 1 e 2.
- D) diferentes animais podem ocupar os níveis 2 e 3, visto que o nível 4 é para os organismos decompositores.

Comentários IA

Questão 121 Resposta: D

Relações desarmônicas inter-específicas ocorrem entre indivíduos de espécies diferentes. Canibalismo, por definição, ocorre entre indivíduos da mesma espécie (intra-específico). Parasitismo, predatismo e amensalismo são exemplos de interações desarmônicas entre espécies distintas.

Questão 122 Resposta: A

A definição dada descreve perfeitamente um ecossistema, que é a unidade funcional onde as interações entre os seres vivos e o ambiente físico ocorrem. População é um grupo de indivíduos da mesma espécie, biosfera é o conjunto de todos os ecossistemas e biota é a fauna e flora de uma região.

Questão 123 Resposta: B

A relação entre rêmora e tubarão é de comensalismo, pois a rêmora se beneficia ao se fixar no tubarão para se alimentar de restos de comida e se locomover, enquanto o tubarão não é prejudicado nem beneficiado pela presença da rêmora.

Questão 124 Resposta: C

A relação descrita é mutualismo, pois tanto os cupins quanto os protozoários se beneficiam dessa convivência. Os protozoários digerem a celulose para os cupins, e os cupins fornecem um ambiente seguro e alimento para os protozoários.

Questão 125 Resposta: B

A protocooperacao e uma associacao benéfica entre especies diferentes onde ambas se beneficiam, mas essa relacao nao e obrigatoria para a sobrevivencia de cada uma. As outras definicoes sao de parasitismo (um se beneficia, outro prejudicado), mutualismo (associacao obrigatoria e benéfica para ambos) e inquilinismo (uma especie vive sobre outra, sem prejudica-la).

Questão 126 Resposta: D

A energia é perdida em cada nível trófico. Organismos decompositores atuam após outros níveis. Animais carnívoros (nível 3 ou 4) ou herbívoros (nível 2) podem ocupar diferentes níveis tróficos dependendo de sua dieta. O nível 4 geralmente inclui predadores de topo, não decompositores.

Gabarito

121	D	122	A	123	B	124	C	125	B	126	D
-----	----------	-----	----------	-----	----------	-----	----------	-----	----------	-----	----------