

Mã học sinh:

Họ và tên:.....

Lớp học tại MathExpress:

Số điện thoại phụ huynh:

.....


ĐỀ KIỂM TRA KIẾN THỨC MÔN TOÁN

Thời gian: 60 phút

Đối tượng: Học sinh lớp 5 lên 6

PHẦN 1: Học sinh khoanh chọn đáp số đúng, mỗi bài 1 điểm

Bài 1. Kết quả khảo sát về sự yêu thích các Câu lạc bộ của học sinh ở một trường tiểu học được thể hiện trong biểu đồ hình quạt tròn ở hình bên (mỗi bạn chỉ chọn một Câu lạc bộ). Biết trường tiểu học đó có tất cả 500 học sinh. Hỏi có bao nhiêu học sinh yêu thích Câu lạc bộ Múa?



- A. 100 học sinh B. 90 học sinh C. 180 học sinh D. 120 học sinh


Bài 2. Tìm số a , biết rằng: $(1,257 \times a + 1,743 \times a) - 223 = 224$.

- A. 147 B. 149 C. 150 D. 159

Bài 3. Một can chứa 32,5 lít dầu. Sau khi dùng 40% lượng dầu đó thì trong can còn lại bao nhiêu lít dầu?

- A. 20 lít B. 19 lít C. 18,5 lít D. 19,5 lít

Bài 4. Trong khu rừng Toán học, Sóc và Rùa đứng thẳng hàng như hình bên dưới để tham gia một trò chơi toán học. Ban đầu, có một con số bí ẩn. Nếu là Sóc thì sẽ lấy số đó cộng với 4, nếu là Rùa sẽ lấy số đó nhân 2 cho đến số cuối cùng là 96. Tìm số ban đầu.



- A. 24 B. 36 C. 50 D. 42

Bài 5. Quan sát hình dưới đây, hãy cho biết hình thứ 10 có bao nhiêu chiếc cúp?



Hình 1



Hình 2



Hình 3



Hình 4

- A. 28 B. 29 C. 27 D. 30

Bài 6. Anh Nam xuất phát từ Hà Nội đi Hải Phòng lúc 8 giờ và đến nơi lúc 10 giờ 20 phút với vận tốc 60 km/giờ, giữa đường anh nghỉ 10 phút. Sau đó anh phải đi tiếp từ Hải Phòng về quê, biết quãng đường từ Hải Phòng về quê bằng 40% quãng đường từ Hà Nội đi Hải Phòng. Tính quãng đường từ Hải Phòng về quê anh Nam.

- A. 50km B. 78 km C. 52 km D. 130 km

PHẦN 2: Học sinh điền đáp số, mỗi bài 1 điểm (Viết đáp số đầy đủ đơn vị nếu có)

Bài 7. Một cửa hàng dự trữ một số tấn gạo trong kho. Cửa hàng đã xuất đi $\frac{1}{3}$ tổng số gạo để cứu trợ đồng bào bị lũ lụt, sau đó bán đi $\frac{3}{7}$ tổng số gạo, cuối cùng bán thêm 2 tấn gạo nữa thì còn lại 3 tấn gạo trong kho. Hỏi ban đầu cửa hàng dự trữ tất cả bao nhiêu tấn gạo trong kho?

Đáp số:

Bài 8. Cho ba số tự nhiên liên tiếp. Biết tổng của số lớn nhất và số bé nhất bằng 530. Tìm số ở giữa.

Đáp số:

Bài 9. Một cái bể hình hộp chữ nhật có kích thước trong lòng bể là: chiều dài 3m; chiều rộng 2m và chiều cao 1,5 m. Người ta cho máy bơm bơm nước vào bể trong thời gian 1 giờ 15 phút thì bể đầy nước. Hỏi lúc đầu bể có bao nhiêu lít nước? Biết rằng máy bơm trong 1 giờ được 6756 lít nước.


Đáp số:

Bài 10. Hiện nay tuổi anh gấp đôi tuổi em, biết rằng sau 4 năm nữa thì tuổi anh bằng $\frac{8}{5}$ tuổi em.

Tính tuổi của anh hiện nay.

Đáp số:

Bài 11. Hình vuông ABCD có cạnh bằng 3cm. Vẽ 2 nửa hình tròn đường kính AB và AD trong hình vuông. Tính diện tích phần in đậm.



Đáp số:

Bài 12. Tìm số $\overline{abcd}$ biết: $(\overline{ab} \times c + d) \times d = 2337$


Đáp số:

Bài 13. Ba bạn vào chung một cửa hàng, Việt mua 4 hộp sữa, 1 chai nước và 10 cái bánh ngọt hết 87 000 đồng. Bảo mua 3 hộp sữa, 1 chai nước và 7 cái bánh ngọt hết 64 000 đồng. Vậy Mai mua mỗi loại một cái (1 hộp sữa, 1 chai nước và một cái bánh ngọt) thì hết bao nhiêu tiền?

Việt	  	87 000 đồng
Bảo	  	64 000 đồng

Đáp số:

Bài 14. Một mặt đồng hồ điện tử hiển thị giờ trong ngày bằng các số từ 00:00 đến 23:59. Hỏi trong một ngày có bao nhiêu lần đồng hồ cùng lúc hiển thị đúng hai chữ số 0?



Đáp số:

PHẦN 3: Học sinh trình bày bài làm vào phiếu (6 điểm)

Bài 1 (3 điểm). Một chiếc máy cày một cánh đồng trong 3 ngày. Ngày thứ nhất máy cày được 75m². Ngày thứ hai, máy cày được diện tích bằng 120% phần diện tích ngày thứ nhất. Ngày thứ ba máy cày nốt phần diện tích còn lại, biết ngày thứ ba máy cày được diện tích gấp đôi ngày thứ hai. Hỏi trung bình mỗi ngày máy cày được bao nhiêu mét vuông?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....
.....
.....
.....
.....

Bài 2 (2 điểm). Hai anh em Bình và Minh cùng đạp xe từ nhà đến trường để đi học. Thời gian Bình đạp xe từ nhà đến trường bằng $\frac{3}{5}$ thời gian Minh đạp xe từ nhà đến trường. Bạn Minh đi 24 phút được 4,8 km.

a) Tính vận tốc của Minh.

b) Nếu Minh đi trước Bình 10 phút thì sau bao lâu Bình đuổi kịp Minh? Điểm gặp nhau của 2 bạn còn cách trường bao xa, biết quãng đường từ nhà đến trường dài 8km?


cho $CE = \frac{2}{3}CA$, trên BC lấy điểm D sao cho $CD = \frac{1}{3}CB$. Nối

a) Tính tỉ số $BO : OE$.

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

PHẦN 1: Học sinh điền đáp số, mỗi bài 1 điểm

Bài 1. Kết quả khảo sát về sự yêu thích các Câu lạc bộ của học sinh ở một trường tiểu học được thể hiện trong biểu đồ hình quạt tròn ở hình bên (mỗi bạn chỉ chọn một Câu lạc bộ). Biết trường tiểu học đó có tất cả 500 học sinh. Hỏi có bao nhiêu học sinh yêu thích Câu lạc bộ Múa?



- A. 100 học sinh B. 90 học sinh C. 180 học sinh D. 120 học sinh

Hướng dẫn:

Số học sinh yêu thích Câu lạc bộ Múa chiếm:

$$100\% - (40\% + 25\% + 15\%) = 20\% \text{ (tổng số học sinh).}$$

Số học sinh yêu thích Câu lạc bộ Múa là: $500 \times 20\% = 100$ (học sinh).

Chọn A

Bài 2. Tìm số a , biết rằng: $(1,257 \times a + 1,743 \times a) - 223 = 224$.

- A. 147 B. 149 C. 150 D. 159

Hướng dẫn:

$$(1,257 \times a + 1,743 \times a) - 223 = 224$$

$$1,257 \times a + 1,743 \times a = 224 + 223$$

$$(1,257 + 1,743) \times a = 447$$

$$3 \times a = 447$$

$$a = 447 : 3$$

$$a = 149$$

Chọn B

Bài 3. Một can chứa 32,5 lít dầu. Sau khi dùng 40% lượng dầu đó thì trong can còn lại bao nhiêu lít dầu?

- A. 20 lít B. 19 lít C. 18,5 lít D. 19,5 lít


Hướng dẫn:

$$\text{Lượng dầu đã dùng là: } 32,5 \times 40 : 100 = 13 \text{ (lít)}$$

$$\text{Lượng dầu còn lại trong can là: } 32,5 - 13 = 19,5 \text{ (lít)}$$

Chọn D

Bài 4. Trong khu rừng Toán học, Sóc và Rùa đứng thẳng hàng như hình bên dưới để tham gia một trò chơi toán học. Ban đầu, có một con số bí ẩn. Nếu là Sóc thì sẽ lấy số đó cộng với 4, nếu là Rùa sẽ lấy số đó nhân 2 cho đến số cuối cùng là 96. Tìm số ban đầu.



A. 24

B. 36

C. 50

D. 42

Hướng dẫn:

Ta có lưu đồ sau:



Số B là: $96 - 4 = 92$.

Số A là: $92 : 2 = 46$.

Số cần tìm là: $46 - 4 = 42$.

Chọn D.

Bài 5. Quan sát hình dưới đây, hãy cho biết hình thứ 10 có bao nhiêu chiếc cúp?



A. 28

B. 29

C. 27

D. 30

Hướng dẫn:

Quan sát hình ta thấy, số chiếc cúp ở mỗi hình tạo thành dãy số cách đều 3 đơn vị: 2; 5; 8; 11,
Vậy hình thứ 10 có số chiếc cúp là: $(10 - 1) \times 3 + 2 = 29$ (chiếc).

Chọn B.

Bài 6. Anh Nam xuất phát từ Hà Nội đi Hải Phòng lúc 8 giờ và đến nơi lúc 10 giờ 20 phút với vận tốc 60 km/giờ, giữa đường anh nghỉ 10 phút. Sau đó anh phải đi tiếp từ Hải Phòng về quê, biết quãng đường từ Hải Phòng về quê bằng 40% quãng đường từ Hà Nội đi Hải Phòng. Tính quãng đường từ Hải Phòng về quê anh Nam.

A. 50km

B. 78 km

C. 52 km

D. 130 km

Hướng dẫn:

Thời gian anh Nam đi từ Hà Nội đến Hải Phòng (không tính thời gian nghỉ) là:

$$10 \text{ giờ } 20 \text{ phút} - 8 \text{ giờ} - 10 \text{ phút} = 2 \text{ giờ } 10 \text{ phút} = \frac{13}{6} \text{ (giờ)}.$$

Quãng đường từ Hà Nội tới Hải Phòng là: $60 \times \frac{13}{6} = 130 \text{ (km)}$.

Quãng đường từ Hải Phòng về quê anh Nam là: $130 \times 40 : 100 = 52 \text{ (km)}$.

Chọn C.

PHẦN 2: Học sinh điền đáp số, mỗi bài 1 điểm (Viết đáp số đầy đủ đơn vị nếu có)

Đề bài	Đáp án
Bài 7. Một cửa hàng dự trữ một số tấn gạo trong kho. Cửa hàng đã xuất đi $\frac{1}{3}$ tổng số gạo để cứu trợ đồng bào bị lũ lụt, sau đó bán đi $\frac{3}{7}$ tổng số gạo, cuối cùng bán thêm 2 tấn gạo nữa thì còn lại 3 tấn gạo trong kho. Hỏi ban đầu cửa hàng dự trữ tất cả bao nhiêu tấn gạo trong kho? Hướng dẫn: Số gạo còn lại trong kho sau khi xuất gạo hỗ trợ và bán lần đầu là: $2 + 3 = 5$ (tấn). Phân số chỉ 5 tấn gạo là: $1 - \frac{1}{3} - \frac{3}{7} = \frac{5}{21}$ (tổng số gạo ban đầu). Ban đầu cửa hàng dự trữ số tấn gạo là: $5 : \frac{5}{21} = 21$ (tấn).	21 tấn
Bài 8. Cho ba số tự nhiên liên tiếp. Biết tổng của số lớn nhất và số bé nhất bằng 530. Tìm số ở giữa. Hướng dẫn: Vì ba số đã cho là ba số tự nhiên liên tiếp nên số ở chính giữa bằng trung bình cộng của số lớn nhất và số bé nhất. Số ở giữa là: $530 : 2 = 265$.	265
Bài 9. Một cái bể hình hộp chữ nhật có kích thước trong lòng bể là: chiều dài 3m; chiều rộng 2m và chiều cao 1,5 m. Người ta cho máy bơm bơm nước vào bể trong thời gian 1 giờ 15 phút thì bể đầy nước. Hỏi lúc đầu bể có bao nhiêu lít nước? Biết rằng máy bơm trong 1 giờ được 6756 lít nước. Hướng dẫn: Đổi: 1 giờ 15 phút = 1,25 giờ Thể tích cái bể là: $3 \times 2 \times 1,5 = 9$ (m³). Lượng nước khi đầy bể là 9m³ hay 9000 lít. Trong 1 giờ 15 phút, máy bơm bơm được số lít nước là: $6756 \times 1,25 = 8445$ (lít). Lúc đầu bể có số lít nước là: $9000 - 8445 = 555$ (lít).	555 lít
Bài 10. Hiện nay tuổi anh gấp đôi tuổi em, biết rằng sau 4 năm nữa thì tuổi anh bằng $\frac{8}{5}$ tuổi em. Tính tuổi của anh hiện nay. Hướng dẫn: Hiệu số tuổi của hai anh em không thay đổi theo thời gian. Hiện nay anh gấp đôi tuổi em $\rightarrow$ Tuổi anh hiện nay bằng $\frac{2}{2-1} = \frac{2}{1}$ hiệu số tuổi của hai anh em.	12 tuổi

Sau 4 năm nữa tuổi anh bằng $\frac{8}{5}$ tuổi em $\rightarrow$ Tuổi anh sau 4 năm nữa bằng $\frac{8}{8-5} = \frac{8}{3}$ hiệu số tuổi của hai anh em. 4 tuổi tương ứng với: $\frac{8}{3} - \frac{2}{1} = \frac{2}{3}$ (hiệu số tuổi của hai anh em) Hiệu số tuổi của hai anh em là: $4 : 2 \times 3 = 6$ (tuổi). Tuổi anh hiện nay là: $6 : 1 \times 2 = 12$ (tuổi).	
Bài 11. Hình vuông ABCD có cạnh bằng 3cm. Vẽ 2 nửa hình tròn đường kính AB và AD trong hình vuông. Tính diện tích phần in đậm. Hướng dẫn: Nối B và D, ta có hình vẽ sau: Quan sát hình vẽ trên, ta thấy: Tổng diện tích phần in đậm S_1 và S_2 bằng diện tích tam giác BCD và bằng $\frac{1}{2}$ diện tích hình vuông ABCD. Diện tích hình vuông ABCD là: $3 \times 3 = 9$ (cm²) Diện tích phần in đậm là: $9 : 2 = 4,5$ (cm²)	4,5cm²
Bài 12. Tìm số $\overline{abcd}$ biết: $(\overline{ab} \times c + d) \times d = 2337$ Hướng dẫn: Ta có: $779 \times 3 = 2337$ nên $d = 3$ và $\overline{ab} \times c + d = 779$. Với $d = 3$ ta có: $\overline{ab} \times c = 776$ Mà $97 \times 8 = 776$ nên $c = 8$ và $\overline{ab} = 97$. Số cần tìm là: 9783	9783

Bài 13. Ba bạn vào chung một cửa hàng, Việt mua 4 hộp sữa, 1 chai nước và 10 cái bánh ngọt hết 87 000 đồng. Bảo mua 3 hộp sữa, 1 chai nước và 7 cái bánh ngọt hết 64 000 đồng. Vậy Mai mua mỗi loại một cái (1 hộp sữa, 1 chai nước và một cái bánh ngọt) thì hết bao nhiêu tiền?

Việt		87 000 đồng
Bảo		64 000 đồng

18 000
đồng

Hướng dẫn:

Giá tiền của 1 hộp sữa và 3 cái bánh ngọt là: $87\ 000 - 64\ 000 = 23\ 000$ (đồng)

Giá tiền của 3 hộp sữa và 9 cái bánh ngọt là: $23\ 000 \times 3 = 69\ 000$ (đồng)


Giá tiền của 1 hộp sữa, 1 chai nước và 1 cái bánh ngọt là:

$$87\ 000 - 69\ 000 = 18\ 000 \text{ (đồng)}$$

Vậy Mai mua mỗi loại 1 cái hết 18 000 đồng.

Bài 14. Một mặt đồng hồ điện tử hiển thị giờ trong ngày bằng các số từ 00:00 đến 23:59.

Hỏi trong một ngày có bao nhiêu lần đồng hồ cùng lúc hiển thị đúng hai chữ số 0?



Hướng dẫn:

Coi thời gian đồng hồ hiển thị tại các thời điểm trong ngày là:

$$AB : CD.$$

Trong đó:

A có thể là các chữ số từ 0 đến 2

B có thể là các chữ số từ 0 đến 9

C có thể là các chữ số từ 0 đến 5

D có thể là các chữ số từ 0 đến 9

Ta xét đồng hồ cùng lúc hiển thị đúng hai chữ số 0 trong các trường hợp sau:

- Trường hợp $A = B = 0$:

211 lần

Khi đó: Có 5 cách chọn C (khác 0), 9 cách chọn D (khác 0)

→ Có: $5 \times 9 = 45$ (cách)

- Trường hợp $A = C = 0$:

Khi đó: Có 9 cách chọn B (khác 0), 9 cách chọn D (khác 0)

→ Có: $9 \times 9 = 81$ (cách)

- Trường hợp $A = D = 0$:

Khi đó: Có 9 cách chọn B (khác 0), 5 cách chọn C (khác 0)

→ Có: $9 \times 5 = 45$ (cách)

- Trường hợp $B = C = 0$:

Khi đó: Có 2 cách chọn A (khác 0), 9 cách chọn D (khác 0)

→ Có: $2 \times 9 = 18$ (cách)

- Trường hợp $B = D = 0$:

Khi đó: Có 2 cách chọn A (khác 0), 5 cách chọn C (khác 0)

→ Có: $2 \times 5 = 10$ (cách)

- Trường hợp $C = D = 0$:

Với $A = 1$ thì có 9 cách chọn B (khác 0).

Với $A = 2$ thì có 3 cách chọn B trong các chữ số: 1, 2, 3.

→ Có: $9 + 3 = 12$ (cách)

Vậy trong một ngày có số lần đồng hồ cùng lúc hiển thị đúng hai chữ số 0 là:

$45 + 81 + 45 + 18 + 10 + 12 = 211$ (lần).

PHẦN 3: Học sinh trình bày bài làm vào phiếu (6 điểm)

Bài 1 (3 điểm). Một chiếc máy cày một cánh đồng trong 3 ngày. Ngày thứ nhất máy cày được 75m^2 . Ngày thứ hai, máy cày được diện tích bằng 120% phần diện tích ngày thứ nhất. Ngày thứ ba máy cày nốt phần diện tích còn lại, biết ngày thứ ba máy cày được diện tích gấp đôi ngày thứ hai. Hỏi trung bình mỗi ngày máy cày được bao nhiêu mét vuông?

Hướng dẫn:

Ngày thứ hai máy cày được số mét vuông là:

$$75 \times 120 : 100 = 90 (\text{m}^2).$$

Ngày thứ ba máy cày được số mét vuông là:

$$90 \times 2 = 180 (\text{m}^2).$$

Trung bình mỗi ngày máy cày được số mét vuông là:

$$(75 + 90 + 180) : 3 = 115 (\text{m}^2).$$

Đáp số: 115 m^2 .

Bài 2 (2 điểm). Hai anh em Bình và Minh cùng đạp xe từ nhà đến trường để đi học. Thời gian Bình đạp xe từ nhà đến trường bằng $\frac{3}{5}$ thời gian Minh đạp xe từ nhà đến trường. Bạn Minh đi 24 phút được 4,8 km.

a) Tính vận tốc của Minh.

b) Nếu Minh đi trước Bình 10 phút thì sau bao lâu Bình đuổi kịp Minh? Điểm gặp nhau của 2 bạn còn cách trường bao xa, biết quãng đường từ nhà đến trường dài 8km?

Hướng dẫn:

Đổi: 24 phút = $\frac{2}{5}$ giờ; 10 phút = $\frac{1}{6}$ giờ

a) Vận tốc của Minh là: $4,8 : \frac{2}{5} = 12$ (km/giờ).

b) Trên cùng một quãng đường từ nhà đến trường, nếu vận tốc tăng (hay giảm) bao nhiêu lần thì thời gian giảm (hay tăng) bấy nhiêu lần.

Vì thời gian Bình đạp xe từ nhà đến trường bằng $\frac{3}{5}$ thời gian Minh đạp xe từ nhà đến trường nên

vận tốc Bình đạp xe từ nhà đến trường bằng $\frac{5}{3}$ vận tốc Minh đạp xe từ nhà đến trường.

Vận tốc của Bình là: $12 : 3 \times 5 = 20$ (km/giờ)

Khi Bình bắt đầu xuất phát, hai bạn cách nhau số ki-lô-mét là: $12 \times \frac{1}{6} = 2$ (km).

Kể từ lúc Bình bắt đầu xuất phát, thời gian đi để Bình đuổi kịp Minh là:

$$2 : (20 - 12) = 0,25 \text{ (giờ)} = 15 \text{ phút.}$$

Quãng đường Bình đi được là: $20 \times 0,25 = 5$ (km).

Điểm gặp nhau của 2 bạn còn cách trường số ki-lô-mét là: $8 - 5 = 3$ (km).

Đáp số: a) 12km/giờ; b) 15 phút; 3km


Bài 3 (1 điểm). Cho tam giác ABC, trên AC lấy điểm E sao cho

$CE = \frac{2}{3} CA$, trên BC lấy điểm D sao cho $CD = \frac{1}{3} CB$. Nối AD và BE cắt

nhau ở O.

a) Tính tỉ số BO : OE.

b) Tính diện tích tam giác AOE, biết diện tích tam giác BOD bằng 800cm^2 .




Hướng dẫn:

a) Nối thêm C và O như hình vẽ bên.

Ta có:

$$S_{ACD} = \frac{1}{2} S_{ABD} \text{ (vì chung chiều cao hạ từ đỉnh A xuống BC và đáy)}$$

$$CD = \frac{1}{2} BD)$$



→ Chiều cao hạ từ đỉnh C xuống AD bằng $\frac{1}{2}$ chiều cao hạ từ đỉnh B xuống AD)

$$\rightarrow S_{AOC} = \frac{1}{2} S_{AOB} \text{ (vì chung đáy AO và chiều cao hạ từ đỉnh C xuống AO bằng}$$

$$\frac{1}{2} \text{ chiều cao hạ từ đỉnh B xuống AO)}$$

$$S_{AOE} = \frac{1}{3} S_{AOC} \text{ (vì chung chiều cao hạ từ đỉnh O xuống AC và đáy } AE = \frac{1}{3} AC)$$

$$\rightarrow S_{AOE} = \frac{1}{3} \times \frac{1}{2} \times S_{AOB} = \frac{1}{6} \times S_{AOB}$$

Mà hai tam giác AOE và AOB có chung chiều cao hạ từ đỉnh A xuống EB nên đáy $OE = \frac{1}{6} BO$ hay

$$BO = OE \times 6.$$

Vậy $BO : OE = 6$.

$$\text{b) Ta có: } S_{AEB} = \frac{1}{2} S_{CEB} \text{ (vì chung chiều cao hạ từ đỉnh B xuống AC và đáy } AE = \frac{1}{2} CE)$$

→ Chiều cao hạ từ đỉnh A xuống EB bằng $\frac{1}{2}$ chiều cao hạ từ đỉnh C xuống EB.

$$\rightarrow S_{AOB} = \frac{1}{2} S_{COB} \text{ (chung đáy OB và chiều cao hạ từ đỉnh A xuống OB bằng } \frac{1}{2} \text{ chiều cao hạ từ đỉnh C xuống OB).}$$

$$\text{Lại có: } S_{COB} = \frac{3}{2} S_{BOD} \text{ (vì chung chiều cao hạ từ đỉnh O xuống BC và đáy } CB = \frac{3}{2} BD)$$

$$\rightarrow S_{AOB} = \frac{1}{2} \times \frac{3}{2} \times S_{BOD} = \frac{3}{4} S_{BOD} = \frac{3}{4} \times 800 = 600 \text{ (cm}^2)$$

$$\rightarrow S_{AOE} = \frac{1}{6} S_{AOB} = \frac{1}{6} \times 600 = 100 \text{ (cm}^2).$$

Đáp số: a) 6; b) 100cm².