গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কৃষি মন্ত্রণালয়
মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট

আমড়া গাছের সার সুপারিশ

আমড়া

(জাত: বারি আমড়া-১, বারি আমড়া-২, বিএইউ আমড়া-১)

কাঙ্খিত ফলন: ৩০ ± ৩.০ কেজি/গাছ/বছর (১০ বছরের বেশি বয়সের গাছ)

গাছের বয়স (বছর)	সার সুপারিশ (গ্রাম/গাছ/বছর)					জৈবসার (কেজি/গাছ/বছর)
	ইউরিয়া	টিএসপি	এমওপি	জিপসাম	বোরিক এসিড	
রোপণের পূর্বে	-	২৫০	৬০	-	-	৫
০-১	১০৯	২০০	১০০	৮৪	২৯	২
২-৪	২১৭	২৫০	১৬০	১৪০	২৯	২
৫-৭	২৭১	৪০০	২৪০	১৬৮	৪৭	৪
৮-১০	৩২৬	৫০০	৩০০	১৯৬	৫৯	৫
>১০	৩৯১	৬২৫	৩৬০	২৮০	৫৯	৫

প্রয়োগ পদ্ধতি:

১. রোপণ-পূর্ব প্রয়োগের জন্য সুপারিশকৃত সমুদয় জৈব ও রাসায়নিক সার চারা রোপণের ১৫-২০ দিন পূর্বে গর্তে প্রয়োগ করে মাটির সাথে ভালভাবে মিশিয়ে পানি দিতে হবে।

২. চারা রোপণের পর সুপারিশকৃত সকল সার সমান ৪ ভাগে চৈত্র, জ্যৈষ্ঠ ও ভাদ্র-আশ্বিন ও কার্তিক মাসে গাছের গোড়া থেকে দেড় থেকে ৩ হাত জায়গা বাদ দিয়ে ডালপালা বিস্তারের জায়গা পর্যন্ত ছিটিয়ে প্রয়োগ করে মাটির সাথে ভালভাবে মিশিয়ে সেচ দিতে হবে।

আমড়া

(জাত: বারি আমড়া-২)

কাঙ্খিত ফলন: ৫০ ± ৫ কেজি/গাছ/বছর (১০ বছরের বেশি বয়সের গাছ)

গাছের বয়স (বছর)	সার সুপারিশ (গ্রাম/গাছ/বছর)					জৈবসার (কেজি/গাছ/বছর)
	ইউরিয়া	টিএসপি	এমওপি	জিপসাম	বোরিক এসিড	
রোপণের পূর্বে	-	৩৭৫	৬০	-	-	৫
০-১	১৬৩	২৫০	২০০	১১২	২৯	২
২-৪	২৬০	৩৭৫	২৫০	১৬৮	২৯	২
৫-৭	৩৯১	৫০০	৩৬০	২২৪	৪৭	৪
৮-১০	৪৩৪	৬০০	৪০০	২৮০	৫৯	৫
১১-১৫	৫৪৩	৭০০	৫০০	৩৩৬	৫৯	৮
>১৫	৬৫১	৭৫০	৬০০	৪২০	৭১	১০

প্রয়োগ পদ্ধতি: উপরে আমড়ার জন্য বর্ণিত একই পদ্ধতিতে সার প্রয়োগ করতে হবে।