গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কৃষি মন্ত্রণালয়
মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট

# লটকন গাছের সার সুপারি

## লটকন

(জাত: বারি লটকন-১, বারি লটকন-২, বিএইউ লটকন-১)

**কাঙ্খিত ফলন: ১৫০ ± ১৫ কেজি/গাছ** (১৫ বছরের বেশি বয়সের গাছ)

| গাছের বয়স (বছর) | সার সুপারিশ (গ্রাম/গাছ/বছর) | | | | | | জৈবসার (কেজি/গা বছর) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ইউরিয়া | টিএসপি | এমওপি | জিপসাম | জিংক সালফেট (হেপ্টাহাইড্রেট) | বোরিক এসিড | |
| রোপণের পূর্বে | - | ২৫০ | ১০০ | - | - | - | ১৫ |
| ০-১ | ১০৯ | ১০০ | ১০০ | ১১২ | ২৪ | ১২ | ১০ |
| ২-৪ | ৩২৬ | ৩০০ | ৩০০ | ১৯৬ | ২৪ | ১২ | ১৫ |
| ৫-৭ | ৪৮৮ | ৪০০ | ৩৬০ | ২৫২ | ৩৮ | ২৪ | ২০ |
| ৮-১০ | ৭৬০ | ৫০০ | ৫০০ | ৩৬৪ | ৪৮ | ৩৫ | ২৫ |
| ১১-১৫ | ৮৬৮ | ৬০০ | ৬০০ | ৪২০ | ৫৭ | ৪৭ | ৩০ |
| >১৫ | ৯৭৭ | ৭০০ | ৭০০ | ৫৬০ | ৫৭ | ৫৯ | ৩৫ |

**প্রয়োগ পদ্ধতি:**

১. রোপণ-পূর্ব প্রয়োগের জন্য সুপারিশকৃত সমুদয় জৈব ও রাসায়নিক সার চারা রোপণের ১৫ দিন পূর্বে গর্তে প্রয়োগ করে মাটির সাথে ভালভাবে মিশিয়ে পানি দিতে হবে।

২. চারা রোপণের পর সুপারিশকৃত সমুদয় সার সমান ৩ কিস্তিতে প্রয়োগ করতে হবে। ১ম কিস্তি ফল সংগ্রহের পর এবং ২য় ও ৩য় কিস্তি আশ্বিন-কার্তিক ও ফাল্গুন-চৈত্র মাসে গাছের গোড়া থেকে দেড় হাত থেকে ৩ হাত জায়গা বাদ দিয়ে ডালপালা বিস্তারের জায়গা পর্যন্ত ছিটিয়ে প্রয়োগ করে মাটির সাথে ভালভাবে মিশিয়ে সেচ দিতে হবে। পাহাড়ের ঢালে খুঁটি দিয়ে ড্রিল করে সার প্রয়োগ করতে হবে।