

Mỗi vị trí chứa cụm từ **replace me** tương ứng 01 hoặc NHIỀU hình ảnh, hãy thực hiện yêu cầu và dán 01/các ảnh chụp toàn màn hình kết quả đạt được và mô tả tóm tắt ý nghĩa dưới mỗi hình ảnh. Thay "(Thực hiện theo yêu cầu trên)" bằng lời giải thích cho hình chụp đó (thường là nghĩa tiếng việt dịch được theo yêu cầu tiếng anh), hoặc giải thích ngắn gọn hơn theo ý sinh viên, không giải thích **-25%** điểm câu đó


1. VI(VIM) and NANO (5 Points):

After VM successfully startup , login as root

- 1.1 Make directory and subdirectory as below structure by using “mkdir”. If you already created, show me the result when you go into the last subdirectory in the structure below and use the “pwd” command.

```
/|---- root
    |-- Data
        |-- Documents
        |-- Backups
        |-- Installs
            |-- DesktopEnvironment
            |-- Office
```

1. **replace me** (màn hình sau khi thực hiện theo yêu cầu trên)



Khởi động hệ thống Debian Linux và truy cập terminal bằng quyền quản trị root.

2. replace me (màn hình sau khi thực hiện theo yêu cầu trên)




3. **replace me** (màn hình sau khi thực hiện theo yêu cầu trên)




1.4 Leave blank content for `textfile1.txt`, using command to save and exit vi editor

4. **replace me** (màn hình sau khi thực hiện theo yêu cầu trên)



1.5 Creating a new file with file name `textfile2.txt` in `Data` folder by using “vi” command:


5. **replace me** (màn hình sau khi thực hiện theo yêu cầu trên)



1.6 Insert new content for `textfile2.txt` as bellow:


We are TDMU IT students, we are not inferior to any university students in Binh Duong province.
Continue line 2

6. **replace me** (màn hình sau khi thực hiện theo yêu cầu trên)




1.7 Using command to save and exit vi editor:

7. **replace me** (màn hình sau khi thực hiện theo yêu cầu trên)



1.8 Edit 'textfile2.txt' by using vi editor, show line number:

8. **replace me** (màn hình sau khi thực hiện theo yêu cầu trên)




ID: 2424801030085

NAME: Lữ Thành Đạt

- 1.9 In vi editor (textfile2.txt), copy line number 2 to new line (line number 3), change new content in line 3 as below:

Continue line 3


9. **replace me** (màn hình sau khi thực hiện theo yêu cầu trên)



ID: 2424801030085


NAME: Lữ Thành Đạt

- 1.10 In vi editor (textfile2.txt), how to searching string “Continue” ? let’s do it.
10. **replace me** (màn hình sau khi thực hiện theo yêu cầu trên)




1.11 In vi editor (textfile2.txt), replace all string “Continue” by string “Student” ? let’s do it.

11. replace me (màn hình sau khi thực hiện theo yêu cầu trên)




1.12 In vi editor (textfile2.txt), how to remove line number 2 ? let’s do it, save and exit. Show me what content in textfile2.txt with “cat” command


12. replace me (màn hình sau khi thực hiện theo yêu cầu trên)



- 1.13 Creating a new file with file name 'textfile3.txt' in 'Documents' folder by using "nano" command:
13. **replace me** (màn hình sau khi thực hiện theo yêu cầu trên)




- 1.14 Similar to the requirement of step 1.4 but we are using `nano` for
`textfile3.txt`
14. **replace me** (màn hình sau khi thực hiện theo yêu cầu trên)




1.15 Creating a new file with file name `textfile4.txt` in `Data` folder by using “nano” command:

15. **replace me** (màn hình sau khi thực hiện theo yêu cầu trên)




1.16 Similar to the requirement of step 1.6 but we are using `nano` for `textfile4.txt`

16. **replace me** (màn hình sau khi thực hiện theo yêu cầu trên)




1.17 Similar to the requirement of step 1.7 but we are using `nano` for `textfile4.txt`

17. replace me (màn hình sau khi thực hiện theo yêu cầu trên)




1.18 Similar to the requirement of step 1.8 but we are using `nano` for `textfile4.txt`

18. replace me (màn hình sau khi thực hiện theo yêu cầu trên)




2.2 Make sure the system is connected to the internet

24. replace me (màn hình sau khi thực hiện theo yêu cầu trên)




2.3 Update the link definition repository in step 2.1 using the “apt update” command.

25. replace me (màn hình sau khi thực hiện theo yêu cầu trên)



2.6 Try checking if the "killall" tool is available, if not install it

28. replace me (màn hình sau khi thực hiện theo yêu cầu trên)



2.9 Install "Oh-My-Zsh" applications, and change default linux shell to Oh-My-Zsh

3.1. replace me (màn hình sau khi thực hiện theo yêu cầu trên)

