TUGAS PERTEMUAN 1
PEMROGRAMAN MOBILE
APLIKASI KARTU PERKENALAN

Nama : Luthfan Putra Prakarsa
NIM : 20230801220

Ringkasan Eksekutif

Proyek ini bertujuan untuk mengembangkan sebuah aplikasi sederhana yang berfungsi sebagai Kartu Perkenalan. Aplikasi ini akan menampilkan identitas dasar mahasiswa sebagai sarana pengenalan profil singkat.

Tujuan Proyek

- Membangun aplikasi profil di satu halaman
- Mengimplementasikan penggunaan widget dasar Flutter untuk pemahaman fundamental

Ruang Lingkup

Aplikasi hanya akan terdiri dari satu layar yang statis tanpa interaksi apapun.

Kebutuhan Fungsional

Aplikasi harus mampu menampilkan informasi berikut secara berurutan pada layar:


1. **Foto/Ikon:** Sebuah ikon atau gambar profil
2. **Nama:** Menampilkan nama lengkap pengguna
3. **NIM:** Menampikan NIM pengguna
4. **Jurusan:** Menampilkan jurusan pengguna
5. **Hobi:** Menampilkan hobi pengguna

Kebutuhan Non-Fungsional

Antarmuka harus mengimplementasikan secara spesifik widget berikut:

1. **Column:** Untuk menyusun elemen secara vertikal
2. **Text:** Untuk menampilkan string teks seperti Nama, NIM, Jurusan, dan Hobi
3. **Icon:** Untuk menampilkan elemen grafis profil
4. **SizedBox:** Untuk memberikan jarak antar elemen vertikal

Tampilan Hasil Akhir



Pertanyaan Refleksi

1. Apa perbedaan *Stateless Widget* dan *Stateful Widget*?

Stateless Widget bersifat statis atau tetap. Tidak dapat berubah ubah seperti contohnya teks biasa, icon.

Stateful Widget bersifat dinamis atau bisa berubah. Tampilan dapat diperbarui saat aplikasi berinteraksi dengan pengguna, contohnya seperti tombol counter yang bertambah dan berkurang saat ditekan.

2. Mengapa perubahan variabel _count perlu dibungkus setState()?

Agar aplikasi tahu bahwa ada data yang berubah dan layar harus segera direfresh. Jika Anda hanya mengubah _count tanpa setState(), nilainya di sistem bertambah, tetapi angka di layar tidak ikut berubah.

3. Apa keuntungan *hot reload* dibanding *rebuild* penuh?

Perubahan kode langsung terlihat di layar hanya dalam beberapa detik tanpa perlu compile ulang, serta dapat menyimpan state sementara tanpa menghapus data.