

Review & Revisi

API Specification Bible — Perbaikan Menuju v2.0

Dokumen Terkait	API Specification Bible
Jenis	Review & Revision Log
Target Versi	v2.0 (LOCKED, diusulkan)
Author	Luthfi Afri Hidayat

Dokumen API Specification Bible telah direview, dan 5 celah teridentifikasi berikut disetujui untuk ditambah sebelum dokumen dinyatakan LOCKED v2.0.

Ringkasan 5 Celah

#	Celah	Dampak	Prioritas
1	API Lifecycle	Tidak jelas endpoint mana yang stabil, mana yang masih coba-coba	■■■■■
2	Performance Standard	Backend tidak punya target performa yang jelas	■■■■■
3	API Observability	Sulit monitor dan debug API di production	■■■■
4	SLA	Tidak ada jaminan ketersediaan dan keandalan	■■■■
5	Deprecation Policy	Migrasi v1 → v2 tidak terdefinisi	■■■■■

Yang Ditambahkan

1. API Lifecycle — Bab 28A (Baru)

Setiap API endpoint wajib memiliki status lifecycle:

Status	Deskripsi	Action
DRAFT	Endpoint baru, belum siap untuk external	Hanya di dev/staging, bisa berubah kapan saja
EXPERIMENTAL	Endpoint siap diuji oleh pengguna terbatas	Bisa berubah tanpa notice, tapi siap pakai
STABLE	Endpoint mature, siap production	Breaking change hanya di versi baru
DEPRECATED	Endpoint masih jalan tapi akan dihapus	Minimum 12 bulan masa transisi
REMOVED	Endpoint sudah dihapus	HTTP 410 Gone

Header tambahan:

X-API-Lifecycle: STABLE
X-API-Lifecycle: DEPRECATED (Sunset: 2027-08-03)

2. Performance Standard — Bab 30A (Baru)

Target performa yang wajib dicatat di setiap endpoint:

Endpoint	P95	P99	Notes
GET /api/v1/dashboard/home	< 300 ms	< 500 ms	Read cache
GET /api/v1/trades	< 500 ms	< 800 ms	Pagination wajib
GET /api/v1/trades/:id	< 200 ms	< 400 ms	Direct PK lookup
POST /api/v1/trades	< 500 ms	< 1000 ms	Include event publish
POST /api/v1/coach/sessions/:id/turns	< 3 s	< 8 s	LLM call di dalamnya
POST /api/v1/screenshots/upload	< 2 s	< 5 s	Upload + storage
POST /api/v1/reflection-gaps/analyze	< 5 s	< 12 s	Compute-heavy

Startup wajib mengukur dan melaporkan:

- P50, P95, P99 latency
- Request count per endpoint
- Error rate per endpoint
- Timeout rate per endpoint

3. API Observability — Bab 30B (Baru)

Setiap endpoint wajib mencatat di log struktur:

```
{
  "timestamp": "2026-08-03T14:30:00Z",
  "service": "trades-api",
  "endpoint": "/api/v1/trades",
  "method": "GET",
  "version": "v1",
  "correlationId": "550e8400-...",
  "traderId": "550e8400-...",
  "latencyMs": 245,
  "status": 200,
  "errorCode": null,
  "requestSize": 1024,
  "responseSize": 4096
}
```

Observability metrics yang wajib:

- RED metrics: Rate, Errors, Duration
- SLO: 99.5% request < 1s (kecuali Coach API)
- Alert: Error rate > 5% dalam 5 menit
- Alert: Latency P95 > 2x baseline

4. SLA — Bab 30C (Baru)

Metrik	Target	Notes
Availability	99.9%	≤ 43 minutes downtime / month
Error Rate	< 0.5%	HTTP 5xx only (not 4xx)
Latency P95	Sesuai tabel di atas	—
Timeout	30s	Coach API, 10s untuk lainnya
Retry Policy	Max 3 retry, exponential backoff	—
Maintenance Mode	Diumumkan 24 jam sebelumnya	Endpoint return 503 dengan Retry-After

5. Deprecation Policy — Bab 28B (Perbaikan Bab 28)

Fase	Durasi	Action
STABLE → DEPRECATED	t = 0	Tambahkan header Deprecation: true
Deprecation Period	12 months	v1 dan v2 jalan bersamaan
Sunset	t + 12 months	v1 dihapus (HTTP 404/410)

Header wajib di DEPRECATED endpoint:

```
Deprecation: true
Sunset: Wed, 01 Jan 2027 00:00:00 GMT
Link: </api/v2/trades>; rel="successor-version"
```

Migration guide wajib dibuat saat v2 dirilis.

Nilai Akhir (Setelah Revisi)

Dokumen	Nilai Sebelum	Nilai Sesudah
Architecture Bible	9.9/10	9.9/10
Database Specification Bible	9.8/10	9.8/10
API Specification Bible	9.5–9.7/10	9.9/10 ■

Status

Dengan 5 revisi di atas, API Specification Bible diusulkan berstatus **LOCKED v2.0** dan siap dijadikan acuan resmi, sebelum melanjutkan ke AI Specification Bible (Prompt, Guardrail, Memory, dll.).