Réalisation d'un correcteur linguistique

Nathan T.

5. April 2025

Table des matières

1 Introduction **2**
1.1 Historique 2
1.2 Définitions 2
1.3 Objectifs et critères 2
2 Obtention et préparation des données **3**
3 Approche algorithmique **4**
4 Utilisation d'un réseau de neurones **5**
5 Conclusion **6**
6 Annexe **7**
Bibliographie **8**

1 Introduction

Construire un correcteur syntaxique et grammatical flexible. On utilisera deux approches distinctes : une algorithmique et une basée sur un réseau de neurones.

1.1 Historique

Pour un bref historique, le chapitre introduisant les motivations dans la thèse [1] synthétise l'évolution des premiers algorithmes et outils reliés au traitement des langues naturelles.

1.2 Définitions

Tout d'abord, il est nécessaire de définir ce que l'on souhaite réaliser, et cela passe partiellement par la définition précise de ce qu'on appelle syntaxe, grammaire et orthographe.

Nous utiliserons systématiquement comme source le CNRTL [2], ou *Centre national de ressources textuelles et lexicales* comme dictionnaire.

La syntaxe

Selon le CNRTL[1] , la syntaxe est la *partie de la grammaire traditionnelle qui étudie les relations entre les mots constituant une proposition ou une phrase, leurs combinaisons, et les règles qui président à ces relations, à ces combinaisons.*

1.3 Objectifs et critères

Afin de mieux cerner les objectifs de ce TIPE et d'évaluer les différents modèles et solutions proposés, nous utiliserons différents critères, listés ci-dessous par ordre d'importance.

La **pertinence des corrections**. Il est hautement souhaitable de limiter autant que possible les corrections ou bien incorrectes ou redondantes. Il s'agit donc dans un premier temps de détecter le moins de de faux positifs possibles.

La **détection d'un maximum d'erreur**. Repérer hypothétiquement toutes les erreurs, et traiter le plus de cas différents pour avoir une couverture le plus général possible de la langue. Cet objectif ne doit en revanche en aucun cas contrevenir au premier critère et réduire la pertinence des corrections.

La **suggestion de reformulations**. Un phrase peut-être grammaticalement et syntaxiquement correcte quand bien-même elle est alambiquée, interminable voire incompréhensible. Ce critère s'appliquera exclusivement au modèle neuronal proposé.

[1] https://www.cnrtl.fr/definition/syntaxe

2 Obtention et préparation des données

Il est dans un premier temps nécessaire d'avoir accéder à un corpus suffisament important de mots.

3 Approche algorithmique

4 Utilisation d'un réseau de neurones

Ipsum.

5 Conclusion

6 Annexe

Quelques références intéressantes pour éclaircir ou approfondir certains points.

- La faute de l'orthographe [3]

Bibliographie

[1] V. L. S. d. Lima, « Contribution à l'étude du traitement des erreurs au niveau lexico-syntaxique dans un texte écrit en français », 1990. Consulté le: 3 avril 2025. [En ligne]. Disponible sur: http://www.theses.fr/1990GRE10034

[2] « Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales ». Consulté le: 2 avril 2025. [En ligne]. Disponible sur: https://www.cnrtl.fr/

[3] Arnaud Hoedt et Jérôme Piron, *La faute de l'orthographe*, (2019). Consulté le: 2 avril 2025. [En ligne Vidéo]. Disponible sur: https://www.youtube.com/watch?v=5YO7Vg1ByA8