Giới thiệu công nghệ giải trình tự thế hệ mới (NGS) và ứng dụng trong lâm sàng

30.05.2026

TS. Lưu Phúc Lợi

Email: loilp@bvtn.org.vn

Zalo: 0901802182

Viện Nghiên cứu Ứng dụng Khoa học Sức khỏe và Lão hóa – Bệnh viện Thống Nhất

Nội dung

1. Giới thiệu dự án **BỘ GEN NGƯỜI & GIẢI TRÌNH TỰ GEN THẾ HỆ MỚI (NGS)**
2. Ví dụ mối quan hệ của **BIẾN THỂ GEN** và **BỆNH DI TRUYỀN**
3. Quy trình **XÉT NGHIỆM** gen bằng phương pháp giải trình tự thế hệ mới (NGS)
4. Năm ví dụ về **XÉT NGHIỆM** gen cho **BỆNH DI TRUYỀN** và **UNG THƯ**
5. Ứng dụng NGS trong bệnh nhiễm

Xin gởi lời cảm ơn trân thành đến

Bệnh viện Thống Nhất và Viện ARiHA

- PGS. TS. Lê Đình Thanh
- PGS. TS. Võ Thành Toàn
- ThS. Nguyễn Văn Tài
- ThS. Nguyễn Thị Duyên Anh
- BS.CK1 Trần Vũ Minh Tâm
- ThS. Cao Thị Hoài
- ThS. DS Lê Đặng Minh Anh
- CN. Trần Hoàng Uyên
- CN. Phạm Hiếu Đan
- CN. Vương Vũ Hoàng
- ThS. Thái Mỹ Ngân
- ThS. Lê Trí Viễn

MITALAB

Giới thiệu
DỰ ÁN BỘ GEN NGƯỜI & GIẢI TRÌNH TỰ GEN THẾ HỆ MỚI

Dự án hệ gen người (1990-2003)









Năm 2000



Dự án hệ gen người HGP (Oct 1990 - April 2003)

- Năm 2003, dự án hệ gen người HGP đã tạo ra một chuỗi trình tự gần 3 tỉ nucleotide chiếm hơn 90% bộ gen người.
- Đây là chuỗi gen hoàn chỉnh nhất có thể đạt được với công nghệ giải trình tự DNA thời điểm đầu những năm 2000.

=> Sự phát triển của công nghệ giải trình tự thế hệ mới (NGS).



HGP Paper



Venter/Celera Paper

Human Karyotype





https://microbenotes.com/karyotype-karyotyping/

Hệ Gen người

```
48541 agcccttcaa agaaatgttc tcagcaggca tggagcccag gacttgctcc ctttgggtag
48601 agagccgggt tgaaggtgac tgaagtgaaa tgggacagta gaggcggggg gggtggtgag
48661 ttcctggagg tggggggtgt gggaacctgc tgtgtactga gatgcacccc tgccagttct
48721 gcctgaagat ttgaggcggg gggcaggggg gcggagtgaa gtcattttac tggtaagtaa
48781 ttttaaacct tttaatatta aagcaaacgt ggatatgtaa tgaatgaaat tcattctgga
48841 atgaaaaatt cacgtgatgt tgaaaaataa cacggggctt cagagaggac tttctggctg
48901 gcagcagact ccagattccc agggcccctg caccctcctc tgcccacagg gcaccttaat
48961 ggagaaggtg tgggaggaga gccaggccgg agtcagagca cactggtgac tccacatttg
49021 cagcgtgccc tgcctctctc ctgaggcttg gcaacgtgca atatgctaag caaactcccc
49081 ctgtccccgt ccagtttctg aggacaagag ccaccacctg tagcaaataa agacccagca
49141 accctttgac tcatctttgt gagtctctgg aatcagaggg tagccacatc gctgagaggt
49201 ggagtgaagc actcgggtga aaaggtacaa ggaagtcagg gacaggagtg tggggacatc
49261 acctagacaa tgacagagaa gaggggcaca gccgagtgag gggagagggg ccggcagtcc
49321 tacatcccct ggcctgaagc acgctccagg gcagaaggaa aaacactgtc tttgggtcc
49381 aagagacctg agttcaaatt ctggctccac cactgaccac ctgtgtaacc ttgaactgct
49441 gctgcctgaa cctcaggttc cccttctaaa aatagaggag aaaaggatgc atttctcctt
49501 gcccctgtga gaacgaaatg gtgcaagcac caaggagcct cagcaaaggt cgggcctgcc
49561 cccgcctggc caaacctttc ctcttcagga ggccacggca accgtagttt gacagaagag
49621 cagcaccttg atttaatgct tcccagcatg tgtccttgag caagtcacct aacctctctg
49681 ggctgcttcc tcattgggaa aatatggctg ccagtaaaac ctgccctgtc cacctcctgg
49741 ggcacttggc aaacagcaaa agagtccaaa tgtgcaggct gggccaggcg cagtggctca
49801 tgcctgtaat cccagcaatt taggaagcca aggtgggcgg atcacctgag gtcaggagtt
49861 tgagaccagc ctggccaaca tggtgaaacc ttgtctctac aaaaatacaa aaattagccg
49921 ggcatgatgg cgggtgcctg taatcccagt tactcgggag gctgaggcaa gagaatcgct
49981 tgaacccgga aggggaaggt tgcagtgagc caagattgtg ccactgcact ccagcctggg
50041 caacagagcg agactctgtc tcaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaacaatgca gagctggctg
50101 tgtaaaaaac ctgttccact gcagggccca gtgtccacca ggctggggtg caggcctatg
50161 gggtgggggc ccagcatcag cctctcagca gccctgggag gcggggcgca tcccgtgccc
50221 ctcgtggtct ggatgtgttc tagcccaagt cctaggttac acctgccgtc gcctggcctc
50281 tcaggagagg cccagggtga ggaggagcat ggtaaaggtg aagctgattg ggaagtcagc
50341 tgttgggaaa gcaactcctt gcacattgga ggaaccgaga aagactgacc ccgaggacag
50401 cagccagcat ggcccttcct gggagcccat gttgggggat tcctgctgca gccaaggctc
50461 agcccttgtg gtcgcaggtg ctggtcctgg cctcttcccc tcccatgcag gagcacagga
50521 gagatggctt ctgaggacct gttgcagctg tggccctggg aatagatttg ccagggagct
50581 ttaaagcagc tgagtgtgtc atccagctaa gcctggggaa ggagcttggc tcaggtcctg
50641 acaggtgtga cagggatggg gactgggaag taagagatga aaccctggct ggaggctgtg
50701 agcttccaca gccagcgctg gacagggagg gtccagatat acccactagt gccctcacca
```

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/806904736

Các loại biến thể trên hệ gen

- Hệ gen giữa hai người giống nhau > 99%
- Mỗi người có khoảng 5 triệu biến thể, trong đó có 3 đến 4 triệu biến thể một nucleotide
- Hệ gen người là hệ lưỡng bội





https://rosalind.info/media/point_mutation.png, https://en.wikipedia.org/wiki/Zygosity

Các loại biến thể trên hệ gen



10.1042/EBC20170053

First Generation Sequencing (Sanger Sequencing)

- https://www.youtube.com/watch?v=KTstRrDTmWI
- https://www.youtube.com/watch?v=X9566yI2cBo

Giải trình tự gen thế hệ mới (NGS)



https://www.genome.gov/about-genomics/fact-sheets/Sequencing-Human-Genome-cost

De novo assembly



Mapping to reference



Ví dụ nhỏ: N = 5 -> 5^2
Ví dụ ở vi khuẩn giải 100X: N = (3,500,000 x 100)/100 = 3,500,000 PE100 → $(3,500,000)^2$
Ví dụ ở người giải 30X: N = (3,000,000,000 x 30)/150 = 600,000,000 PE150 → $(600,000,000)^2$

1) ACTCAGAT
2) ATGTACTCA
3) CAGATTTGC
4) GATCAGTCA
5) CATCAGTTT

De Novo Assembly	1	2	3	4	5
1		x	x	x	x
2			x	x	x
3				x	x
4					x
5					

Mapping	Reference Genome
1	x
2	x
3	x
4	x
5	x

De Novo Assembly

```
2)  ATGTACTCA
1)      ACTCAGAT
3)         CAGATTTGC
    ATGTACTCAGATTTGC
```

Mapping to Reference Genome

```
Ref  ATGTACTCAGATTTGC
         ACTCAGAT
     ATGTACTCA
            CAGATTTGC
```

Giải trình tự gen thế hệ mới (NGS): Có hệ gen tham chiếu

De novo assembly

Mapping to reference

Giải trình tự gen thế hệ mới (NGS): giải trình tự song song

Read1:CTCGAATACG



Giải trình tự gen thế hệ mới (NGS): chuẩn bị thư viện có kit thương mại

Read1:CTCGAATACG
Read2:CTCGAATACG
Read3:CTCGAATACG
Read4:CTCGAATACG
Read5:CGCGAATACG
Read6:CGCGAATACG
Read7:CGCGACTACG
Read8:CGCGAATACG

10.1007/s40142-015-0076-8

Trực quan hóa dữ liệu giải trình tự DNA bằng NGS



Sanger



Ref 10th G: 99G, 1A (100X)

Ref 14th A: 55A, 45T (100X)

Đồng hợp tử hay dị hợp tử?

Identifying SNPs | Homozygous, Heterozygous, Strand Bias



https://avantonder.github.io/Ghana_course/materials/05-short_read_mapping/5.1-short_read_mapping.html

Đồng hợp tử hay dị hợp tử?





https://datasets.genepattern.org/data/workshops/240411-PSTP/3_SNPs.pdf

Đồng hợp tử hay dị hợp tử?





https://datasets.genepattern.org/data/workshops/240411-PSTP/3_SNPs.pdf

Ví dụ mối quan hệ của
BIẾN THỂ GEN và **BỆNH DI TRUYỀN**

Phenylketonuria (PKU): Rối loạn chuyển hóa di truyền

- Nguyên nhân do thiếu hụt enzyme phenylalanine hydroxylase.
- Sự mất enzyme này dẫn đến suy giảm trí tuệ, tổn thương cơ quan, tư thế bất thường.
- Tần suất xảy ra PKU khác nhau giữa các nhóm dân tộc và các vùng địa lý trên toàn thế giới. Ở Hoa Kỳ, PKU xảy ra ở 1 trong 25.000 trẻ sơ sinh.
- Hầu hết các trường hợp PKU được phát hiện ngay sau sinh bằng sàng lọc sơ sinh và điều trị được bắt đầu ngay lập tức.



The enzyme phenylalanine hydroxylase converts the amino acid phenylalanine to tyrosine.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK22253/

Phenylketonuria (PKU): Rối loạn chuyển hóa di truyền



https://medlineplus.gov/genetics/condition/phenylketonuria/

Tên khác của PKU

- Folling disease
- Folling's disease
- PAH deficiency
- Phenylalanine hydroxylase deficiency
- Phenylalanine hydroxylase deficiency disease

Trình tự gen PAH ở người - Homo sapiens (5053)

Gene (Nucleotide)

NT seq	1359 nt NT seq
	atgtccactgcggtcctggaaaacccaggcttgggcaggaaactctctgactttggacag gaaacaagctatattgaagacaactgcaatcaaaatggtgccatatcactgatcttctca ctcaaagaagaagttggtgcattggccaaagtattgcgcttatttgaggagaatgatgta aacctgacccacattgaatctagaccttctcgtttaaagaaagatgagtatgaatttttc acccatttggataaacgtagcctgcctgctctgacaaacatcatcaagatcttgaggcat gacattggtgccactgtccatgagctttcacgagataagaagaaagacacagtgccctgg ttcccaagaaccattcaagagctggacagatttgccaatcagattctcagctatggagcg gaactggatgctgaccaccctggttttaaagatcctgtgtaccgtgcaagacggaagcag tttgctgacattgcctacaactaccgccatgggcagcccatccctcgagtggaatacatg gaggaagaaaagaaaacatggggcacagtgttcaagactctgaagtccttgtataaaacc catgcttgctatgagtacaatcacatttttccacttcttgaaaagtactgtggcttccat gaagataacattccccagctggaagacgtttctcagttcctgcagacttgcactggtttc cgcctccgacctgtggctggcctgctttcctctcgggatttcttgggtggcctggccttc cgagtcttccactgcacacagtacatcagacatggatccaagcccatgtataccccgaa cctgacatctgccatgagctgttgggacatgtgcccttgttttcagatcgcagctttgcc cagttttcccaggaaattggccttgcctctctgggtgcacctgatgaatacattgaaaag ctcgccacaatttactggtttactgtggagtttgggctctgcaaacaaggagactccata aaggcatatggtgctgggctcctgtcatcctttggtgaattacagtactgcttatcagag aagccaaagcttctcccctggagctggagaagacagccatccaaaattacactgtcacg gagttccagcccctctattacgtggcagagagttttaatgatgccaaggagaaagtaagg aactttgctgccacaatacctcggcccttctcagttcgctacgacccatacacccaaagg attgaggtcttggacaatacccagcagcttaagattttggctgattccattaacagtgaa attggaatcctttgcagtgccctccagaaaataaagtaa

Protein (Amino Acid)

AA seq	452 aa AA seq DB search
	MSTAVLENPGLGRKLSDFGQETSYIEDNCNQNGAISLIFSLKEEVGALAKVLRLFEENDV NLTHIESRPSRLKKDEYEFFTHLDKRSLPALTNIIKILRHDIGATVHELSRDKKKDTVPW FPRTIQELDRFANQILSYGAELDADHPGFKDPVYRARRKQFADIAYNYRHGQPIPRVEYM EEEKKTWGTVFKTLKSLYKTHACYEYNHIFPLLEKYCGFHEDNIPQLEDVSQFLQTCTGF RLRPVAGLLSSRDFLGGLAFRVFHCTQYIRHGSKPMYTPEPDICHELLGHVPLFSDRSFA QFSQEIGLASLGAPDEYIEKLATIYWFTVEFGLCKQGDSIKAYGAGLLSSFGELQYCLSE KPKLLPLELEKTAIQNYTVTEFQPLYYVAESFNDAKEKVRNFAATIPRPFSVRYDPYTQR IEVLDNTQQLKILADSINSEIGILCSALQKIK

https://www.genome.jp/entry/T01001:5053

Gen PAH (Năm 2009)



https://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene/5053

Variants in PAH

Ref 12th G: 6G, homo G

Ref 19th -: T và 5-, homo -
=> giải sai ko có nu nào hết!

Ref 22th -: 4G và 1-, homo G
=> giải sai ko có bị mất nu!



2x

6x

Ref 13rd A: 3A và 3-, het A/-

Ref 17th T: 3T và 3C, het T/C

Cơ sở dữ liệu ClinVar (Năm 2013) cho gen PAH

Classification type
- ☐ Germline (208)
- ☐ Somatic (0)

Germline classification
- ☐ Conflicting classifications (2)
- ☐ Benign (10)
- ☐ Likely benign (21)
- ☐ Uncertain significance (41)
- ☐ Likely pathogenic (40)
- ☐ Pathogenic (39)

Types of conflicts
- ☐ P/LP vs LB/B (0)
- ☐ P/LP vs VUS (0)
- ☐ VUS vs LB/B (2)

Molecular consequence
- ☐ Frameshift (20)
- ☐ Missense (96)
- ☐ Nonsense (7)
- ☐ Splice site (9)
- ☐ ncRNA (0)
- ☐ Near gene (0)
- ☐ UTR (27)

Variation type
- ☐ Deletion (39)

Links from Gene

Display options ▾ Sort by Relevance ▾ Download ▾ Items: 1 to 100 of 209 << First < Prev Page 1 of 3 Next > Last >>

Variation	Gene (Protein Change)	Type (Consequence)	Condition	Classification, Review status
NM_004316.4(ASCL1):c.51G>T (p.Gln17His)	ASCL1, PAH (Q17H)	Single nucleotide variant (missense variant +1 more)	not specified	G Uncertain significance ★
NC_000012.11:g.(?_103232953)_(103240749_?)del	PAH	Deletion	Phenylketonuria	G Pathogenic ★
NC_000012.11:g.(?_103288493)_(103310908_?)del	PAH	Deletion	Phenylketonuria	G Pathogenic ★
NC_000012.11:g.(?_103248894)_(103249131_?)del	PAH	Deletion	Phenylketonuria	G Pathogenic ★
NC_000012.12:g.(?_102894715)_(102894938_?)del	PAH	Deletion	Phenylketonuria	G Pathogenic ★
NC_000012.11:g.(?_103306549)_(103306696_?)del	PAH	Deletion	Phenylketonuria	G Pathogenic ★
NM_000277.3(PAH):c.1179_1180del (p.Asn393fs)	PAH (N393fs)	Deletion (frameshift variant)	Phenylketonuria	G Likely pathogenic ★

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/clinvar?LinkName=gene_clinvar&from_uid=5053

Biến thể gây bệnh - Pathogenic variant in PAH

NM_000277.3(PAH):c.971T>A (p.Ile324Asn)



https://www.ncbi.nlm.nih.gov/clinvar/variation/2682170/

Các biến thể gây bệnh trên gen PAH



https://varsome.com/variant/hg38/chr12%3A102844430%3AA%3AT?

PAH: chuyển hóa Phenylalanine thành Tyrosine



https://www.genome.jp/pathway/hsa00360+5053

PAH: chuyển hóa Phenylalanine thành Tyrosine



https://reactome.org/PathwayBrowser/#/R-HSA-8963691&SEL=R-HSA-71118&PATH=R-HSA-1430728,R-HSA-71291&FLG=UniProt:P00439

Mối liên kết: Biến thể gen và bệnh di truyền



PAH gene

Ref …ATCGAT…

P1 …AACGAT…

NM_000277.3(PAH):c.971T>A

PAH mRNA

Ref …AUCGAU…

P1 …AACGAU…

NM_000277.3(PAH):c.971T>A

PAH protein

Ref …Ile-Asp…

P1 …Asn-Asp…

NM_000277.3(PAH):p.Ile324Asn

PAH

Ref Phe → Tyr

PAH

P1 Phe ~~→~~ Tyr







10.5772/intechopen.71769

Trực quan hóa dữ liệu giải trình tự DNA bằng NGS



Sanger



Dữ liệu hệ gen

```
48541 agcccttcaa agaaatgttc tcagcaggca tggagcccag gacttgctcc ctttgggtag
48601 agagccgggt tgaaggtgac tgaagtgaaa tgggacagta gaggcggggg gggtggtgag
48661 ttcctggagg tggggggtgt gggaacctgc tgtgtactga gatgcacccc tgccagttct
48721 gcctgaagat ttgaggcggg gggcaggggg gcggagtgaa gtcattttac tggtaagtaa
48781 ttttaaacct tttaatatta aagcaaacgt ggatatgtaa tgaatgaaat tcattctgga
48841 atgaaaaatt cacgtgatgt tgaaaaataa cacggggctt cagagaggac tttctggctg
48901 gcagcagact ccagattccc agggcccctg caccctcctc tgcccacagg gcaccttaat
48961 ggagaaggtg tgggaggaga gccaggccgg agtcagagca cactggtgac tccacatttg
49021 cagcgtgccc tgcctctctc ctgaggcttg gcaacgtgca atatgctaag caaactcccc
49081 ctgtccccgt ccagtttctg aggacaagag ccaccacctg tagcaaataa agacccagca
49141 accctttgac tcatctttgt gagtctctgg aatcagaggg tagccacatc gctgagaggt
49201 ggagtgaagc actcgggtga aaaggtacaa ggaagtcagg gacaggagtg tggggacatc
49261 acctagacaa tgacagagaa gaggggcaca gccgagtgag gggagagggg ccggcagtcc
49321 tacatcccct ggcctgaagc acgctccagg gcagaaggaa aaacactgtc tttggggtcc
49381 aagagacctg agttcaaatt ctggctccac cactgaccac ctgtgtaacc ttgaactgct
49441 gctgcctgaa cctcaggttc cccttctaaa aatagaggag aaaaggatgc atttctcctt
49501 gcccctgtga gaacgaaatg gtgcaagcac caaggagcct cagcaaaggt cgggcctgcc
49561 cccgcctggc caaacctttc ctcttcagga ggccacggca accgtagttt gacagaagag
49621 cagcaccttg atttaatgct tcccagcatg tgtccttgag caagtcacct aacctctctg
49681 ggctgcttcc tcattgggaa aatatggctg ccagtaaaac ctgccctgtc cacctcctgg
49741 ggcacttggc aaacagcaaa agagtccaaa tgtgcaggct gggccaggcg cagtggctca
49801 tgcctgtaat cccagcaatt taggaagcca aggtgggcgg atcacctgag gtcaggagtt
49861 tgagaccagc ctggccaaca tggtgaaacc ttgtctctac aaaaatacaa aaattagccg
49921 ggcatgatgg cgggtgcctg taatcccagt tactcgggag gctgaggcaa gagaatcgct
49981 tgaacccgga aggggaaggt tgcagtgagc caagattgtg ccactgcact ccagcctggg
50041 caacagagcg agactctgtc tcaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaacaatgca gagctggctg
50101 tgtaaaaaac ctgttccact gcagggccca gtgtccacca ggctggggtg caggcctatg
50161 gggtgggggc ccagcatcag cctctcagca gccctgggag gcggggcgca tcccgtgccc
50221 ctcgtggtct ggatgtgttc tagcccaagt cctaggttac acctgccgtc gcctggcctc
50281 tcaggagagg cccagggtga ggaggagcat ggtaaaggtg aagctgattg ggaagtcagc
50341 tgttgggaaa gcaactcctt gcacattgga ggaaccgaga aagactgacc ccgaggacag
50401 cagccagcat ggcccttcct gggagcccat gttgggggat tcctgctgca gccaaggctc
50461 agcccttgtg gtcgcaggtg ctggtcctgg cctcttcccc tcccatgcag gagcacagga
50521 gagatggctt ctgaggacct gttgcagctg tggccctggg aatagatttg ccagggagct
50581 ttaaagcagc tgagtgtgtc atccagctaa gcctggggaa ggagcttggc tcaggtcctg
50641 acaggtgtga cagggatggg gactgggaag taagagatga aaccctggct ggaggctgtg
50701 agcttccaca gccagcgctg gacagggagg gtccagatat acccactagt gccctcacca
```

https://www.youtube.com/watch?v=mDi-crPgjFw&t=3s

Human Genome Variation: 1000 Genomes Project



The number of variant sites per genome of 1K human genomes project (2015)
Kinh in Ho Chi Minh City, Vietnam (KHV)

doi:10.1038/nature15393

https://bwlewis.github.io/1000_genomes_examples/PCA_overview.html

Cancer Genome Somatic Variation



Mutation burden in 20 tumor types and relative contribution of different mutational processes.
For each tumor type, samples were divided into deciles on the basis of their mutation burden. (2015)

DOI: 10.1126/science.aab4082


Decreasing Genome Sequencing Costs
$100,000,000
$10,000,000
$1,000,000
$100,000
$10,000
$1,000
$100
Cost of Whole Genome Sequencing ($)
Genome sequencers announced, costs dramatically reduced
Illumina released HiSeqX Ten
Illumina announced NovaSeqX Series
Ultima Genomics announced UG100
2000
2005
2010
2015
2020
2022
genomize
Source: National Human Genome Research Institute

	Giải trình tự theo kiểu cũ	Giải trình tự thế hệ mới (NGS)
Platform	Sanger 	NovaSeq X Plus 
Số bộ gen người	**12**	**128**
Thời gian	~10 năm (1990 đến 2000)	~**48** h
Giá thành	~3 tỉ USD	~200 USD
Chất lượng	Không xác định	Q30 > 85%
Chứng nhận	Không xác định	IVD

How big is 40 exabytes?

Genomics projects will generate 40 exabytes of data in the next decade.

Each shark = 100,000,000 GB of data



https://www.genome.gov/about-genomics/fact-sheets/Genomic-Data-Science

Quy trình XÉT NGHIỆM gen bằng phương pháp giải trình tự thế hệ mới (NGS)

Các bước trong XÉT NGHIỆM gen bằng phương pháp giải trình tự thế hệ mới (1)



Các bước trong XÉT NGHIỆM gen bằng phương pháp giải trình tự thế hệ mới (2)



4.3 Calling variants

```
##fileformat=VCFv4.3
##FORMAT=<ID=GT,Number=1,Type=String,Description="Genotype">
##FORMAT=<ID=GQ,Number=1,Type=Integer,Description="Genotype Quality">
##FORMAT=<ID=DP,Number=1,Type=Integer,Description="Read Depth">
##FORMAT=<ID=AD,Number=2,Type=Integer,Description="Read depth for each allele">
#CHROM  POS     ID         REF   ALT   QUAL   FILTER   FORMAT        Sample1
20      14370   rs6054257  T     G     129    PASS     GT:GQ:DP:AD   0/1:48:8:4,4
20      17330   .          G     A     150    PASS     GT:GQ:DP:AD   1/1:49:8:8,8
```

4.4 Annotating variants

ANN=G|stop_gained|HIGH|OR4F5|ENSG00000186092|transcript|ENST00000641515.2|protein_coding|3/3|c.822T>G|p.Trp274*|882/2618|822/981|274/326||Pathogenic

ANN=A|frameshift_variant|HIGH|ZSWIM2|ENSG00000163012|transcript|ENST00000295131.3|protein_coding|9/9|c.1238G>A|p.Ile413|1293/2451|1238/1902|413/633||;LOF=(ZSWIM2|ENSG00000163012|1|1.00)

Hội đồng Hệ Gen: phiên giải và hội chẩn những biến thể trong báo cáo kết quả NGS

https://ggba.swiss/en/the-first-medical-genomics-center-opens-in-geneva/

LIỆU CÓ GIÚP ÍCH?



CRISPR-CAS9

Illustration by Niklas Elmehed. Source: nobelprize.org.

New England Journal of Medicine (NEJM), May 2025



Gropman AL, Komor AC. doi: 10.1056/NEJMe2505721. Epub ahead of print. PMID: 40373054.



Gropman AL, Komor AC. doi: 10.1056/NEJMe2505721. Epub ahead of print. PMID: 40373054.

NEWS | HEALTH

Gene-editing therapy made in just 6 months helps baby with life-threatening disease

Custom CRISPR paves the way for treating genetic disorders in tailormade ways

15 MAY 2025 · 1:00 PM ET · BY JOCELYN KAISER

May 2025

An infant who received a customized gene-editing treatment, shown here with researchers Kiran Musunuru (left) and Rebecca Ahrens-Nicklas, now needs less medicine to defuse a blood buildup of ammonia. . From "Gene-editing therapy made in just 6 months helps baby with life-threatening disease" by Jocelyn Kaiser, 2023. https://www.science.org/content/article/gene-editing-therapy-made-just-6-months-helps-baby-life-threatening-disease

Tăng cholesterol máu gia đình (Familial Hypercholesterolemia - FH)

Bảng gen cho bệnh tăng cholesterol máu gia đình: APOB, LDLR, LDLRAP1 và PCSK9



Madelyn Hurwitz, Expert Analysis, May 27, 2025

Điều trị tăng cholesterol máu gia đình (Familial Hypercholesterolemia - FH)



Từ slide GS TS. Trương Quang Bình - ĐHYD TP Hồ Chí Minh

Ứng dụng giải trình tự gen thế hệ mới trong lâm sàng

Single Nucleotide Variant (SNV)



https://microbenotes.com/next-generation-sequencing-ngs/

Copy Number Variation (CNV)
Low-Pass Genome Sequencing



Karyotype



https://wellcomecollection.org/search/images?query=eaahzt2u#

Năm ví dụ về **XÉT NGHIỆM** gen cho **BỆNH DI TRUYỀN** và **UNG THƯ**

Ví dụ 1: Phát hiện sớm bệnh động kinh bằng xét nghiệm gen (1)

Whole Exome Sequencing - WES

IGV - DEE001 – **CDKL5**

Ví dụ 1: Phát hiện sớm bệnh động kinh bằng xét nghiệm gen (2)
Whole Exome Sequencing - WES

DEE001

Gene	Amino acid change	cDNA	Variant type	Allele frequency	Transcript	Variant effect	ClinVar significance
CPT2	p.Arg631Cys	c.1891C>T	SNP	0.5	ENST00000371486.4	Missense variant	Pathogenic
CDKL5	p.Gln881Ter	c.2641C>T	SNP	0.5	ENST00000623535.2	Stop gained (Nonsense)	Pathogenic
GALC		c.1162-4del	DEL (1bp)	1	ENST00000261304.7	Intron variant	Conflicting interpretations of pathogenicity
TUBB2B	p.Ala248Val	c.743C>T	SNP	0.5	ENST00000259818.8	Missense variant	Conflicting interpretations of pathogenicity

DEE001 – **CDKL5** (Xp22.13)



https://www.ncbi.nlm.nih.gov/snp/rs1057519541#clinical_significance

NGUYEN Thuy-Minh-Thu, MD
Nguyen Le Duc Minh, MD

Ví dụ 2: Sàng lọc bệnh ung thư bằng xét nghiệm gen Gene Panel – 53 genes của MGI

Gene	Amino Acid Change	Coding	Variant Type	Allele Frequency	Transcript	Variant effect	ClinVar Significance
CTNNB1	p.Ser33Tyr	c.98C>A	SNP	0.5	ENST00000349496	MISSENSE	Pathogenic/ Likely_pathogenic
PIK3CA	p.Gly914Arg	c.2740G>A	SNP	0.5	ENST00000263967	MISSENSE	Pathogenic
KRAS	p.Gly12Asp	c.35G>A	SNP	0.5	ENST00000256078	MISSENSE	Pathogenic
BRCA2	p.Ile2675AspfsTer6	c.8021dup	INS	0.5	ENST00000544455	FRAMESHIFT	Pathogenic

Nguyen Le Duc Minh, MD

Ví dụ 3: Hỗ trợ điều trị bệnh ung thư vú bằng xét nghiệm gen Gene Panel BRCA1 và BRCA2

Olaparib (AstraZeneca) là một loại thuốc dùng để duy trì điều trị ung thư vú, buồng trứng, tuyến tiền liệt và tuyến tụy giai đoạn tiến triển có đột biến BRCA ở người lớn.



KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM *BRCA1/2*

Họ và tên : TRẦN THỊ X. Tuổi : 1956 Giới tính : NỮ

Số hồ sơ:

KHOA: BS điều trị:

Bệnh phẩm : **Mô vùi nến** Số block: **XXXX**

Yêu cầu: **Xét nghiệm giải trình tự gen trên hệ thống Miseq [02 gen *BRCA1* và *BRCA2*]**

Ngày nhận chỉ định: **20/10/2022** Ngày thực hiện: **25/10/2022**

Chẩn đoán lâm sàng: Ung thư buồng trứng dịch trong grade cao/ Ung thư vú trái

Chất lượng mẫu: MẪU ĐẠT (kích thước 17mm x 16mm, thành phần bướu 70%)

Phương pháp: Giải trình tự gen bằng phương pháp NGS cho 02 gen *BRCA1* và *BRCA2*

- Hệ thống xét nghiệm **Illumina MiSeqDx (CE/US-IVD)**
- Bộ xét nghiệm: **NGeneBio BRCAaccuTest™Plus (CE-IVD)**
- Phần mềm hỗ trợ phân tích kết quả: **NGeneBio NGeneAnalySys™ (CE-IVD)**

Kết quả: **PHÁT HIỆN 1 BIẾN THỂ MẤT ĐOẠN NUCLEOTIDE NHỎ (DEL) GÂY BỆNH TRÊN GEN *BRCA1***

MÔ TẢ KẾT QUẢ			
Gen	**Biến thể gây bệnh/có khả năng gây bệnh**	**Tỷ lệ**	**Phân loại**
BRCA1	**c.5335del (p.Gln1779AsnfsTer14)**	**82.03%**	**Gây bệnh (Pathogenic)**
BRCA2	**Không phát hiện**	**Không**	**Không**

Ví dụ 4: Sàng lọc phôi trong hỗ trợ sinh sản IVF

Xét nghiệm tiền làm tổ PGT-A



10.3390/genes14112095



Mẫu phôi có 3 nhiễm sắc thể 18 (trisomy) trong DNA hệ gen

https://www.takarabio.com/learning-centers/next-generation-sequencing/technical-notes/reproductive-health-technologies/embgenix-pgt-a

Ví dụ 5: Sàng lọc bất thường nhiễm sắc thể ở thai nhi



https://www.advancedwomensimaging.com.au/nipt/

Kết quả NIPT: Bất thường nhiễm sắc thể 21 ở thai nhi



10.7717/peerj.14400

Mẫu cho XÉT NGHIỆM gen: mẫu mô và máu



10.1038/s41416-022-01881-9

Ứng dụng NGS trong bệnh nhiễm

Phân tích bộ gen vi khuẩn: nghiên cứu một tác nhân gây bệnh ở mỗi mẫu phân lập



Phân lập



Giải trình tự bộ gen



Serotyping/genotyping





Listeria monocytogenes EGD-e, complete genome

GenBank: AL591824.1

GenBank   Graphics

```
>AL591824.1 Listeria monocytogenes EGD-e, complete genome
TAATTAAATCTAACAATTTCGTTACAGATTTCTTTACACACAAGTTATACACAAGTTAACTGGCTGTGGA
CAACCGTTTTTCACATCTGGACAGTTTTGTGGATAGATTTGGTAAGTCCTTGCTATCAGAGTGATTTTCT
GATATTATAATTCCTGTCGAATAGAAATATAGCTGGGGAAAACTAAAGTTATCCACAATACATTTTTACT
TTGTGGATAATTTTTTAACAGTGTTTGGATAACCTTATCCATAGCTTTTTCTATCTGTGGATAACTTTAT
AGCATCCATTTACATTACATAAAAAGGGGGGTACTAGTGCAATCAATTGAAGACATCTGGCAGGAAACA
CTGCAAATTGTTAAAAAAAATATGAGTAAACCTAGTTACGATACATGGATGAAATCAACAACCGCTCATT
CACTTGAAGGTAACACGTTTATTATTTCAGCGCCCAATAATTTTGTTCGCGATTGGTTAGAGAAAAGCTA
CACTCAATTTATCGCTAACATTTTGCAAGAAATAACTGGTCGCTTATTTGATGTCCGCTTTATTGATGGC
GAGCAGGAAGAAAACTTTGAATACACTGTGATTAAACCAAATCCAGCATTAGATGAAGATGGCATTGAAA
TTGGAAAACATATGCTTAATCCACGTTATGTTTTTGATACCTTTGTCATTGGTTCAGGGAACAGATTTGC
CCACGCAGCATCACTTGCAGTAGCCGAAGCACCAGCGAAAGCATATAATCCACTCTTCATTTATGGAGGA
GTTGGCCTCGGTAAAACACATTTAATGCACGCAGTTGGCCACTATGTTCAACAACATAAAGATAATGCGA
AAGTAATGTACCTTTCCAGCGAAAAATTCACCAATGAGTTTATTAGCTCTATTCGTGATAATAAAACCGA
AGAATTTCGCACAAAATATCGGAATGTTGATGTCTTACTTATTGATGATATTCAATTTTTAGCCGGTAAA
GAAGGAACACAAGAGGAATTTTTCCATACATTTAACACACTTTATGATGAACAAAAGCAAATTATTATTT
CCAGTGACCGACCACCAAAAGAAATTCCTACACTGGAAGATCGACTGAGATCCCGCTTTGAATGGGGCTT
AATTACTGATATTACGCCACCAGACTTAGAAACCCGGATCGCCATTTTACGTAAAAAAGCAAAAGCAGAC
GGATTAGATATTCCAAATGAAGTTATGCTTTATATCGCAAACCAAATTGATTCGAATATTCGCGAGCTAG
AAGGCGCTCTCATCCGAGTAGTTGCTTATTCTTCCCTCGTTAATAAAGATATAACAGCTGGTCTTGCAGC
AGAAGCACTAAAAGATATTATCCCCTCTTCTAAATCACAAGTTATTACTATTAGTGGTATTCAAGAAGCA
GTCGGTGAATATTTCCACGTTCGTTTAGAAGATTTTAAAGCAAAAAAACGGACGAAAAGTATAGCATTCC
CGCGCCAAATCGCCATGTATCTCTCAAGAGAGCTTACAGATGCCTCATTACCAAAAATCGGTGATGAATT
TGGTGGTCGAGATCATACAACAGTTATTCATGCACATGAAAAAATATCGCAACTACTAAAAACCGATCAA
GTGTTGAAAAATGACCTTGCCGAAATTGAAAAAAATTTAAGAAAAGCACAAAATATGTTTTAATAGACCT
GTGTACAATGTGGATAACTGAAACATACTTACCCACAAGTTATCAACATGTGGAAAACTTTATGCAGCAT
GGCTTGTAACCTACTTATCCACAAATCCACAGCGCCTATTACTATTACTACGATTTTTTATTAATTAATT
```

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/AL591824.1?report=fasta

Phân tích một bộ gen vs nhiều bộ gen



10.1016/j.csbj.2021.11.028

Target vs Shotgun Microbiome Analysis





10.1186/1471-2164-12-S2-S4

10.1007/s10096-019-03520-3

Precision microbiome testing: **STI, HPV** and **AMR**

Women's Health Test

Patient Name:	nan	**Provider:**	Mony Sary, Yap Chew, Wendy Ullmer	**Patient ID:**	VS8
Gender:	nan	**Provider NPI:**	nan	**Specimen ID:**	KH20.45474
DOB:	nan	**Order Date:**	nan	**Specimen Type:**	nan
Age:	nan	**Health Status Reported:**	nan	**Collection Date:**	nan

Sexually Transitted Infections

Name	Associated Condition	Result
Neisseria gonorrhoeae	Gonorrhea, urethritis, pelvic inflammatory disease, gonococcemia, gonococcal ophthalmia neonatorum	Detected
Chlamydia trachomatis	Chlamydia, cervicitis, urethritis, pelvic inflammatory disease	Not Detected
Mycoplasma genitalium	Urethritis, cervicitis, pelvic inflammatory disease	Not Detected
Treponema pallidum	Syphilis	Not Detected
Haemophilus ducreyi	Chancroid	Not Detected
Trichomonas vaginalis	Trichomoniasis	Not Detected
Human papillomavirus	Cervical and anogenital cancers, genital warts	Detected
Herpes simplex virus	Genital herpes, oral herpes	Not Detected

Viruses Detected

Name	Associated Condition
Human papillomavirus 62 (HPV 62)	Unknown risk for cervical cancer

Note: Human papillomavirus (HPV) 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 56, 58, 59, and 68 are considered high-risk or probable high-risk due to their association with cervical cancer. HPV 6, 11, 42, 43, and 44 are considered low-risk for cervical cancer but may cause genital warts. Other HPV genotypes found in the sample may have intermediate or unknown risk for cervical cancer.

Antimicrobial Resistance Genes Detected

AMR Gene Name	Function	Drug Class
Neisseria.gonorrhoeae.folP	Dihydropteroate synthase (mutated)	Sulfonamide

Women's Health Test

Patient Name:	nan	**Provider:**	Yap Chew	**Patient ID:**	nan
Gender:	nan	**Provider NPI:**	nan	**Specimen ID:**	202122865
DOB:	nan	**Order Date:**	nan	**Specimen Type:**	nan
Age:	nan	**Health Status Reported:**	nan	**Collection Date:**	nan

Sexually Transitted Infections

Name	Associated Condition	Result
Neisseria gonorrhoeae	Gonorrhea, urethritis, pelvic inflammatory disease, gonococcemia, gonococcal ophthalmia neonatorum	Not Detected
Chlamydia trachomatis	Chlamydia, cervicitis, urethritis, pelvic inflammatory disease	Not Detected
Mycoplasma genitalium	Urethritis, cervicitis, pelvic inflammatory disease	Not Detected
Treponema pallidum	Syphilis	Not Detected
Haemophilus ducreyi	Chancroid	Not Detected
Trichomonas vaginalis	Trichomoniasis	Not Detected
Human papillomavirus	Cervical and anogenital cancers, genital warts	Detected
Herpes simplex virus	Genital herpes, oral herpes	Not Detected

Viruses Detected

Name	Associated Condition
Human papillomavirus 52 (HPV 52)	High-risk for cervical cancer
Human papillomavirus 68 (HPV 68)	High-risk for cervical cancer

Note: Human papillomavirus (HPV) 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 56, 58, 59, and 68 are considered high-risk or probable high-risk due to their association with cervical cancer. HPV 6, 11, 42, 43, and 44 are considered low-risk for cervical cancer but may cause genital warts. Other HPV genotypes found in the sample may have intermediate or unknown risk for cervical cancer.

Third Generation Sequencing – PacBio Long Read

Feature	PacBio Long-Read Sequencing	Short-Read Sequencing
Read Length	1 kb to >20 kb	50 to 300 bp
Primary Strength	Mapping complex regions, structural variants, and long repeats.	High depth, precision, and low-cost SNP detection.
Genome Assembly	Exceptional assembly continuity with fewer gaps.	Requires complex computational assembly, struggles across repeats.
Epigenetics	Can detect native base modifications (like DNA methylation) in real-time.	Loses methylation data during amplification.
Cost	Higher cost per base.	Lower cost per base.

https://www.youtube.com/watch?v=7yYPHatccgw

Third Generation Sequencing – PacBio Long Read



https://www.youtube.com/watch?v=7yYPHatccgw

Xin chân thành cảm ơn
sự lắng nghe của quý khách mời!

Luu Phuc Loi, PhD

luu.p.loi@googlemail.com

Phone/Zalo: 0901802182