



DIAGRAMME D'ASSOCIATIVITE N° DA 97 00 08 C

CONCEPT EVACUATION

de chez

CHUBB SECURITE



Ce document comporte 4 pages

DIAGRAMME D'ASSOCIATIVITE N° DA 97 00 08 C

MODELE 3 (diagramme)

CONCEPT EVACUATION





DIAGRAMME D'ASSOCIATIVITE N° DA 97 00 08 C
MODELE 3 (nomenclature)

REPÈRE DIAGRAMME	DENOMINATION	CONSTRUCTEUR	REFERENCE COMMERCIALE	TYPE ET/OU POINT PARTICULIER
Matériel certifié Marque NF : matériel de détection incendie				
1	Tableau de signalisation avec centralisateur implanté	CHUBB SECURITE	CONCEPT EVACUATION	TS 096 A CMSI 018 A
2	Socle	CHUBB SECURITE	SOCLE IMAGE	
		DEF / FARE	SOCLE S2	
3	Détecteur	CHUBB SECURITE	ALPHA	Ionique
			ALPHA I	Ionique
			SIGMA	Optique ponctuel avec capteur Thermique aidant à la décision d'alarme feu.
			SIGMA I	
			THETA	Thermovélocimétrique ou thermostatique
4	Socle	CHUBB SECURITE	SOCLE DS2	
5	Détecteur	CHUBB SECURITE	DSI 412	Ionique
			DSI 412X	
			DSOD 426	Optique ponctuel
			DST NUMERIQUE	Thermostatique Thermostatique et thermovélocimétrique
6	Socle	SIDALEC	SOCLE SVA2	
7	Détecteur	SIDALEC	ARIANE TOPIC 400 ZOF TVT	Ionique Ionique Optique ponctuel Thermostatique
20	Socle	SYSTEM SENSOR	SOCLE S3	Raccordé avec le module interface 12 mA
21	Détecteur	SYSTEM SENSOR	Alpha II	Ionique
			Oméga II	Optique
			Théta II statique	Thermostatique
			Théta II vélocimétrique	thermovélocimétrique
			Vesda laser plus	Multiponctuel
			Vesda compact	Multiponctuel
		SYSTEM SENSOR	Socle C.Scan	
			C.Scan O	Optique
			C.Scan M	Multicapteurs
			C.Scan T	Thermostatique
			C.Scan TV	Thermovélocimétrique
			Socle C.Scan+	
			C.Scan+ I	Ionique
			C.Scan+ O	Optique
22	Détecteur	SEFI	C.Scan+ M	Multicapteurs
			C.Scan+ T	Thermostatique
			C.Scan+ TV	Thermovélocimétrique
			OLFAR	Linéaire
			OLFAR-R	Linéaire



DIAGRAMME D'ASSOCIATIVITE N° DA 97 00 08 C

REPÈRE DIAGRAMME	DENOMINATION	CONSTRUCTEUR	REFERENCE COMMERCIALE	TYPE ET/OU POINT PARTICULIER
Matériel associé non certifiable				
8	DéTECTeur de flamme	CHUBB SECURITE	LAMBDA PRO LAMBDA	
		CHUBB SECURITE	SO 42 / SO 42 ADF	
9	DéTECTeur de flamme	AUTOMATISMES SICLI	DSIR 114	
10	Déclencheur manuel	KAC	Déclencheur manuel (688100)	
			Déclencheur manuel avec couvercle de protection (2131005)	
			Déclencheur manuel étanche (2715030)	
			Déclencheur manuel IMAGE / S200 avec voyant incorporé (2715120)	
			Déclencheur manuel étanche IMAGE / S200 avec voyant et couvercle (2715110)	
11	DéTECTeur linéaire	CHUBB SECURITE	DSIL 442	
12	DéTECTeur linéaire	RACAL GUARDAL	Beam master III	
13	Indicateur d'action	CHUBB SECURITE	Indicateur d'action étanche Indicateur d'action IMAGE	
13*	Indicateur d'action	CHUBB SECURITE	IA 2000 S IA 2000-B S IA 013 S	
14	Indicateur d'action	SIDALEC	AI87	
15	Diffuseur sonore 32001	SECURITEX	SE 710 2010I	
		LAMBERT	2716050	
		SESSY	2716003	
		CHUBB SECURITE	CHORUS S3 NFS S	
		CHUBB SECURITE	CHORUS S3 Me S	
		CORDIA	ASKARI	
		CORDIA	ROSHNI	
		CORDIA	HATARI	
		AE&T	T120	
		AE&T	T110	
		AE&T	T105N	
		AE&T	TL110	
		ADF SYSTEMES	DB3	

**DIAGRAMME D'ASSOCIATIVITE N° DA 97 00 08 C**

REPÈRE DIAGRAMME	DENOMINATION	CONSTRUCTEUR	REFERENCE COMMERCIALE	TYPE ET/OU POINT PARTICULIER
Matériel associé non certifiable				
16	Diffuseur d'alarme générale sélective	SESSY	Boîtier d'alarme générale sélective.	
17	Tout DAS conforme aux normes en vigueur adapté avec mode de télécommunication			Commande à rupture et sans contrôle de position indépendant.
18	Contact d'alarme technique liée à l'incendie			Tout contact sec associé à un équipement technique lié à l'incendie et raccordé comme indiqué dans notice de montage et raccordement.
19	Répétiteur	CHUBB SECURITE	Répétiteur de synthèse. Répétiteur 20 voies.	
23	Boîtier report	SÉFI	Report OLFAR	
24	Tout B.A.S. Sa			Certifiés selon les normes NF AEAS