

# Accessoires

Accessoires pour  
détecteurs multiponctuels

Article	Description	
<b>440 100 981</b> <i>Tube 25 mm (3 m)</i>	 <b>Fonctions</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tube ABS rouge pour réseaux Multiponctuels.</li> </ul>	 <b>Fiche technique</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Couleur : rouge.</li> <li>Diamètre : 25/21 mm.</li> <li>Longueur : 3 m.</li> </ul>
<b>440 100 982</b> <i>Manchon 25 mm</i>	 <b>Fonctions</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Manchon.</li> <li>Permet de raccorder des tubes ABS.</li> </ul>	 <b>Fiche technique</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Manchon "femelle/femelle".</li> <li>Couleur : rouge.</li> <li>Diamètre : 25/21 mm.</li> </ul>
<b>440 100 985</b> <i>Coude 90° 25 mm - Grand rayon</i>	 <b>Fonctions</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Coude 90°.</li> <li>Permet de raccorder des tubes ABS.</li> </ul>	 <b>Fiche technique</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Coude "femelle/femelle".</li> <li>Couleur : rouge.</li> <li>Diamètre : 25/21 mm.</li> </ul>
<b>440 101 005</b> <i>Courbe flexible 30 cm</i>	 <b>Fonctions</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Courbe flexible rayon 30 mm 90°.</li> <li>Permet de raccorder des tubes ABS.</li> </ul>	 <b>Fiche technique</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Courbe flexible avec 2 manchons "femelle/femelle".</li> <li>Couleur : translucide.</li> <li>Diamètre : 25/21 mm.</li> <li>Longueur : 0,30 m.</li> </ul>

Article		Description
<b>440 100 156</b> <i>Tuyau flexible 1 m</i> 	<span style="color: yellow;">►</span> <b>Fonctions</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tuyau flexible.</li> <li>• Permet de raccorder des tubes ABS.</li> </ul>	<span style="color: yellow;">►</span> <b>Fiche technique</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tuyau flexible avec 2 manchons "femelle/femelle".</li> <li>• Couleur : translucide.</li> <li>• Diamètre : 25/21 mm.</li> <li>• Longueur : 1 m.</li> </ul>
<b>440 100 987</b> <i>Bouchon 25 mm</i> 	<span style="color: yellow;">►</span> <b>Fonctions</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bouchon.</li> <li>• Permet d'obturer des tubes ABS.</li> </ul>	<span style="color: yellow;">►</span> <b>Fiche technique</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Couleur : rouge.</li> <li>• Diamètre : 25/21 mm.</li> </ul>
<b>440 100 988</b> <i>TE 25 mm</i> 	<span style="color: yellow;">►</span> <b>Fonctions</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Té égal.</li> <li>• Permet de raccorder des tubes ABS.</li> </ul>	<span style="color: yellow;">►</span> <b>Fiche technique</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Couleur : rouge.</li> <li>• Diamètre : 25/21 mm.</li> </ul>
<b>440 100 157</b> <i>Collier</i> 	<span style="color: yellow;">►</span> <b>Fonctions</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Collier de fixation.</li> <li>• Permet de fixer des tubes ABS.</li> </ul>	<span style="color: yellow;">►</span> <b>Fiche technique</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Couleur : rouge.</li> <li>• Diamètre : 25 mm.</li> </ul>

Article	Description
<b>440 100 169</b> <i>TE 25/10</i> 	<p><b>Fonctions</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Té 25 mm avec dérivation 10 mm.</li> <li>Permet de raccorder des tubes capillaires de 10 mm.</li> </ul>
<b>440 100 170</b> <i>Capillaire 10 mm (100 m)</i> 	<p><b>Fonctions</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tube capillaire.</li> </ul>
<b>440 100 171</b> <i>Capillaire 10 mm (2 m)</i> 	<p><b>Fonctions</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tube capillaire.</li> </ul>
<b>440 100 172</b> <i>Embout capillaire prélèvement (x1)</i> 	<p><b>Fonctions</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Embout de capillaire 10 mm avec point de prélevement (ne comprend pas le tube capillaire).</li> </ul>
	<p><b>Fiche technique</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Couleur : rouge.</li> <li>Diamètre : 25/21 mm.</li> <li>Dérivation : 10 mm.</li> </ul>
	<p><b>Fiche technique</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Couleur : translucide.</li> <li>Diamètre : 10 mm.</li> <li>Longueur : 100 m.</li> </ul>
	<p><b>Fiche technique</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Couleur : translucide.</li> <li>Diamètre extérieur : 10 mm.</li> <li>Longueur : 2 m.</li> </ul>
	<p><b>Fiche technique</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Couleur : blanc.</li> <li>Diamètre extérieur : 10 mm.</li> </ul>

Article	Description
<b>440 100 173</b> <i>Embout conique 10 mm</i> 	<span style="color: yellow;">►</span> <b>Fonctions</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Embout conique pour tube capillaire de 10 mm avec écrou.</li> </ul>
<b>440 100 174</b> <i>Embout plat 10 mm avec écrou</i> 	<span style="color: yellow;">►</span> <b>Fonctions</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Embout plat pour tube capillaire de 10 mm avec écrou.</li> </ul>
<b>440 100 175</b> <i>Kit conique 10 mm</i> 	<span style="color: yellow;">►</span> <b>Fonctions</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kit conique 10 mm.</li> </ul>