



DIAGRAMME D'ASSOCIATIVITE N° DA 00 00 14 A

TSC 8 INC (variante TEN 4-0)

de chez

CHUBB SECURITE



Ce document comporte 3 pages

DIAGRAMME D'ASSOCIATIVITE N° DA 00 00 14 A

Modèle 3 (Diagramme)






DIAGRAMME D'ASSOCIATIVITE N° DA 00 00 14 A

MODELE 3 (Nomenclature)

Repère Diagramme	Dénominatio n	Constructeur	Référence Commerciale	Type ou/et observations
MATERIEL ASSOCIE CERTIFIE				
1	Tableau de signalisation	CHUBB SÉCURITÉ	TSC8 INC	tableau de signalisation
3t	Détecteur	SYSTEM SENSOR	SO6 SO16 SO23 SO33	optique ionique thermovélocimétrique thermostatique
			Socle C.Scan C.Scan O C.Scan M C.Scan T C.Scan TV	Optique Multicapteurs Thermostatique Thermovélocimétrique
			Socle C.Scan+ C.Scan+ I C.Scan+ O C.Scan+ M C.Scan+ T C.Scan+ TV	Ionique Optique Multicapteurs Thermostatique Thermovélocimétrique
8*	Détecteur linéaire	SEFI SEFI	OLFAR OLFAR-R	
Matériel Associé non certifiable				
3t	Détecteur + socle	DEF/FARE CHUBB SÉCURITÉ CHUBB SÉCURITÉ	SO42 (& ADF) DIR 200 C (& ADF) DIR 210 C (& ADF)	détecteur de flamme UV détecteur de flamme IR détecteur de flamme IR
4	Indicateur d'action	CHUBB SECURITE CHUBB SÉCURITÉ	IA 013K IA 2000K, IA 2000-BK	individuel et/ou commun individuel et/ou commun
5*	Déclencheur manuel	KAC KAC KAC KAC KAC KAC LEGRAND	KR1/SR-910 KR1/SR/C-910 KR1/SR/F-910 KR1/SR/C/F-910 KR61/SR 150-910 KR61/SR/C 150-910 KSR1/CG1-910 IP65 EExdIIC	D.M. standard D.M. standard avec capot D.M. standard à membrane déformable D.M. standard à membrane déf. + capot D.M. à LED D.M. à LED avec capot D.M. étanche D.M. à sécurité renforcée
9	Diffuseurs sonores	CHUBB SECURITE CHUBB SÉCURITÉ CORDIA CORDIA CORDIA	CHORUS S3NFS K CHORUS S3ME K ASKARI HATARI ROSHNI	Diffuseurs sonores Diffuseurs sonores Diff. Sonores (modèles 24 et 48V) Diffuseurs sonores Diff. Sonores (modèles 24 et 48V)
17	B.A.A.S. SA	Tous *		(*) Conforme A.E.A.S.
13	Boîtier de report	CHUBB SECURITE	Report TEN BZ1L	
16	Boîtier report	SEFI	Report OLFAR	