

자동화 도구 비교 구현 보고서

(Make vs Zapier)

1. 개요

동일한 자동화 워크플로우를 Make와 Zapier 두 도구로 구현하고 비교했다.

- 구현 워크플로우: 입시 설명회 신청 폼 응답 → 희망 세션 분기 → 세션별 명단 기록 + 신청자 확인 메일 발송
- 사용 도구: Make, Zapier
- 공통 구조: Trigger 1개 / Action 4개 / 분기(Router·Path) 1개 + 조건(Filter) 2개

1-1. 워크플로우 구조

[Trigger] Google Sheets 새 행 감지 (폼 응답 연결 시트)

[분기] 희망 세션 값으로 2갈래

- [조건: 세션 A = 7월 4일 토요일 오후 6:00]
 - Google Sheets: 세션A_명단에 행 추가
 - Gmail: 신청자에게 세션 A 확인 메일
- [조건: 세션 B = 7월 5일 일요일 오후 6:00]
 - Google Sheets: 세션B_명단에 행 추가
 - Gmail: 신청자에게 세션 B 확인 메일

1-2. 핵심 개념

- Trigger(트리거)**: 워크플로우를 시작시키는 이벤트. 본 구현에서는 폼 응답이 스프레드시트에 새 행으로 추가되는 시점.
 - Action(액션)**: 트리거 이후 실행되는 처리 동작. 본 구현에서는 명단 기록(Add/Create Row)과 메일 발송(Send Email).
 - 조건 분기(Filter/Router/Path)**: 데이터 값에 따라 실행 경로를 나누는 구조. 본 구현에서는 희망 세션 값에 따라 A·B 경로로 분기.
-

2. 도구별 구현


2-1. Make

구현 과정 요약


1. 새 시나리오 생성
2. 트리거 **Google Sheets > Watch New Rows** 추가 — 폼 응답 연결 시트 감시
3. **Flow Control > Router** 추가 — 2갈래 분기 생성
4. 경로 A: **Filter**(세션 A 조건) → **Google Sheets > Add a Row**(세션A_명단) → **Gmail > Send an Email**
5. 경로 B: **Filter**(세션 B 조건) → **Google Sheets > Add a Row**(세션B_명단) → **Gmail > Send an Email**
6. **Run once**로 테스트 실행, 각 경로 동작 확인

워크플로우 구성 화면

[그림 1] Make 전체 시나리오 구성 (Watch New Rows → Router → 경로 A/B)



[그림 2] Make Filter 설정 화면 (세션 A 조건: 참가 가능한 날짜 = 7월 4일




토요일 오후 6:00)

후 6:00)

실행 결과 화면

[그림 3] Make Run once 실행 결과 (각 모듈에 처리 번들 수 표시)



[그림 4] Make 실행 결과 - 세션A_명단/세션B_명단 시트 기록 + 도착한 확인 메일

받은메일함		청구·결제	+
☐	읽음	삭제	스팸신고
☐	답장	전체답장	전달
☐	이동	더보기	필터
		66 / 60	
☐	☆	✉	luvtaehee@gmail.com
		[AXISOLVE] 2026학년도 입시 설명회 신청 접수 (세션 B)	
☐	☆	✉	luvtaehee@gmail.com
		[AXISOLVE] 2026학년도 입시 설명회 신청 접수 (세션 A)	


2-2. Zapier

구현 과정 요약


1. 새 Zap 생성
2. 트리거 Google Sheets > New Spreadsheet Row 추가 — 폼 응답 연결 시트 감시, Test trigger로 샘플 레코드 확보
3. Paths 추가 — Path A / Path B 분기 생성
4. Path A: Path conditions(세션 A, Exactly matches) → Google Sheets > Create Spreadsheet Row(세션A_명단) → Gmail > Send Email
5. Path B: Path conditions(세션 B) → Google Sheets > Create Spreadsheet Row(세션B_명단) → Gmail > Send Email
6. 각 단계 Test step으로 동작 확인

워크플로우 구성 화면

[그림 5] Zapier 전체 Zap 구조 (New Spreadsheet Row → Split into paths → Path A/B, 각 경로 Create Row + Send Email)




[그림 6] Zapier Path conditions 설정 화면 (세션 A 조건: 참가 가능한 날짜 Exactly matches 7월 4일 토요일 오후 6:00)



실행 결과 화면

[그림 7] Zapier Gmail Send Email Test 성공 (Label: SENT)



[AXISOLVE] 2026학년도 입시 설명회 신청 접수 (세션 B) ➤



luvtaehee@gmail.com

kiki2702에게 ▼

안녕하세요. 2026학년도 입시 설명회 신청이 접수되었습니다.

- 세션: B
- 일시: 7월 5일 일요일 오후 6:00
- 장소: 엑시솔브

문의: 010-2371-0597

3. 비교 분석

비교 항목별 정리. 수치는 2026년 6월 기준이며 플랜 정책은 변동될 수 있다.

비교 항목	Make	Zapier
UI/UX	시각적 노드(모듈) 캔버스 기반. 데이터 흐름을 선으로 연결	위→아래 단계(스텝) 리스트 기반. 단계별 카드 형태
설정 난이도	모듈·매핑 개념 학습 필요, 초기 진입 장벽 있음	단계별 Setup/Configure/Test 안내로 직관적
연동 서비스 범위	약 3,000개 앱	약 7,000~9,000개 앱 (출처별 상이)
무료 플랜 범위	월 1,000 operations, 활성 시나리오 2개, 15분 간격, Router-Filter 무료 포함	월 100 tasks, Zap 5개, 15분 간격, 단일 스텝만 / 멀티스텝·Filter·Paths 불가
분기·멀티 스텝 지원	무료 플랜에서 Router·Filter 사용 가능	멀티스텝·Paths는 Professional 플랜 필요(유료)

실행 로그 확인 방식	시나리오 History 에서 모듈별 입출력 데이터 단계별 확인	Zap History 에서 실행 단위 확인, 편집기 내 단계별 Test 결과 확인
가격(유료 진입)	Core 약 \$9~12/월 (연결제, 10,000 ops)	Professional 약 \$19.99/월(연결제)~\$29.99/월(월결제), 750 tasks
과금 단위	operation(모듈 실행 1회 = 1 op)	task(액션 실행 1회 = 1 task, 트리거·필터는 미과금)

비교 항목 근거 메모

- 무료 플랜 분기 가능 여부가 본 과제에서 가장 결정적이었다. 동일 구조(분기 포함)를 **Make**는 무료로 구현했으나, **Zapier** 무료 플랜은 단일 스텝만 허용해 멀티스텝·Filter·Paths가 모두 막혀 있다. (구현 시 **Paths** 추가는 편집기에서 가능하나, 무료 플랜 정책상 멀티스텝 **Zap** 게시·실행에 제약이 따른다.)
- 과금 단위가 다르다. **Make**는 모듈 1회 실행을 1 operation으로, **Zapier**는 액션 1회 실행을 1 task로 센다. 같은 워크플로우라도 **Make**는 단계 수만큼 op를 더 소비하는 경향이 있으나, op 단가가 낮아 총비용은 **Make**가 저렴한 편이다.

4. 장단점 정리

Make

장점

- 무료 플랜에서 Router·Filter(분기) 사용 가능 — 복잡한 조건 분기 구현에 유리
- operation 단가가 낮아 동일 작업량 대비 비용 효율적
- 시각적 노드 캔버스로 데이터 흐름·분기 구조를 한눈에 파악

단점

- 모듈·데이터 매핑 개념에 익숙해지기까지 학습 곡선
- 연동 앱 수가 **Zapier**보다 적음
- operation 단위 과금이라 단계 많은 시나리오는 op 소비가 빠름

Zapier

장점

- 단계별(Setup→Configure→Test) 안내가 명확해 초보자 진입이 쉬움
- 연동 앱 생태계가 가장 넓음
- 각 단계에서 즉시 **Test**로 결과 확인 가능

단점

- 무료 플랜이 단일 스텝만 허용 — 분기·멀티스텝 워크플로우는 유료(Professional) 필요
 - task 단위 과금에 가격대가 높은 편
 - 무료 task 한도(월 100)가 낮아 실사용에 빠르게 도달
-

5. 상황별 적합성 의견

[High prediction]

- 무료로 조건 분기·멀티스텝을 구현해야 하는 경우 → **Make**가 적합. 무료 플랜에서 Router·Filter를 그대로 쓸 수 있다.
- 자동화 입문자가 단순 2단계 자동화(앱 **A** → 앱 **B**)를 빠르게 만들고 싶은 경우 → **Zapier**가 적합. 단계별 안내가 직관적이고 무료로 단일 스텝 자동화가 가능하다.

[Mid prediction]

- 연동해야 할 앱이 특수·소규모 서비스라 커넥터 유무가 관건인 경우 → 연동 앱 수가 더 많은 **Zapier**가 유리할 가능성이 있다.
- 단계 수가 많고 실행 빈도가 높아 비용이 중요한 경우 → operation 단가가 낮은 **Make**가 장기적으로 저렴할 가능성이 있다.

[None]

- 본 과제의 워크플로우(분기 포함)를 무료 범위에서 완전히 구현할 수 있었던 것은 **Make**뿐이다. **Zapier**에서 동일 구조를 무료로 게시·운영하려면 유료 플랜 전환이 필요하다.
-