

0.3.2. Écrire au même endroit écrase — doublé, deux positions

L'écrasement à deux places : en haut à gauche ET au milieu, le B écrase le A.

1. Ce qu'il faut comprendre

C'est le 0.3 et le 0.3.1 réunis : les deux écrasements, chacun à sa place.

Chaque case est indépendante : ce qui s'écrit en (0, 0) ne touche pas (10, 8). Aux deux endroits, le B écrase le A.

2. Le programme, morceau par morceau

Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **1321 octets** de cartouche.


1. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE

```
int main() {
    texte(0, 0, "A");    // en haut à gauche (le 0.3)...
    texte(0, 0, "B");    // ...écrasé par le B
    texte(10, 8, "A");   // au milieu (le 0.3.1)...
    texte(10, 8, "B");   // ...écrasé par le B


    while (true) {
        image();
    }
}
```

3. Ce qui se passe, étape par étape

La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée — un programme qui ne bouge pas n'a qu'une seule image, et c'est la vérité sur ce programme.



la toute première image — la console vient de commencer — image 1



un tiers de seconde plus tard : le premier dessin est posé — image 20

4. Ce qu'on doit voir

Deux B : en haut à gauche et au milieu. Aucun A.

5. Ce que la console répond

Ces contrôles ne sont pas décoratifs : ce sont ceux que `verifier-tuto.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d'être joués, et voici ce qu'ils ont mesuré.

✓ un B en haut à gauche

✓ un B au milieu

Ensuite : **0.4. L'alphabet à la main, jusqu'au bout de la ligne** — niveau 0 sur 10. · gameboy3 — écrire une cartouche Game Boy en C++