

0.64.1. Quatre formes ensemble — de base, ailleurs

Un aller-retour de plus, sur la ligne 8 : le E, de (3, 8) à (17, 8).

1. Ce qu'il faut comprendre

C'est le **0.64**, avec un aller-retour **sur la ligne 8**, entre les formes du haut et celles du bas, par le E (`ALPHABET[4]`).

C'est la **version de base** : la deuxième place, seule. Le 0.64.2 met les deux ensemble.

2. Le programme, morceau par morceau

Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **2101 octets** de cartouche.

1. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE

```
int main() {
    aller_retour(3, 8, ALPHABET[4], 14, 0, 100, 1);    // le E, ligne 8


    while (true) {
        image();
    }
}
```

3. Ce qui se passe, étape par étape


La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée — un programme qui ne bouge pas n'a qu'une seule image, et c'est la vérité sur ce programme.



la toute première image — la console vient de démarrer — image 1



un tiers de seconde plus tard : le premier dessin est posé — image 20



au bout d'une seconde — image 60



au bout de trois secondes — image 180

4. Ce qu'on doit voir

Un E qui va de (3, 8) à (17, 8) et revient.

5. Ce que la console répond

Ces contrôles ne sont pas décoratifs : ce sont ceux que `verifier-tuto.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d'être joués, et voici ce qu'ils ont mesuré.

✓ le E passe par (17, 8)

✓ le E finit en (3, 8) (3,8)

Ensuite : **0.64.2. Quatre formes ensemble — doublé, deux positions** — niveau 0 sur 10. · gameboy3 — écrire une cartouche Game Boy en C++