

1.1. Effacer avec des espaces

Il n'y a pas de gomme : on écrit du vide par-dessus.

1. Ce qu'il faut comprendre

L'espace est une case vide. Écrire des espaces par-dessus un mot, c'est l'effacer.

Il en faut **autant que de lettres** : `BONJOUR` en a sept, donc sept espaces. Un de moins laisse le `R` tout seul.

2. Le programme, morceau par morceau


Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **1309 octets** de cartouche.

1. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE

```
int main() {  
    texte(5, 6, "BONJOUR");  
    texte(5, 6, "      ");  
  
    while (true) image();  
}
```

3. Ce qui se passe, étape par étape

La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée — un programme qui ne bouge pas n'a qu'une seule image, et c'est la vérité sur ce programme.



la toute première image — la console vient de démarrer — image 1

4. Ce qu'on doit voir

« BONJOUR » est écrit puis recouvert d'espaces : l'écran reste vide.

5. Ce que la console répond

Ces contrôles ne sont pas décoratifs : ce sont ceux que `verifier-tuto.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d'être joués, et voici ce qu'ils ont mesuré.

✓ les sept cases de BONJOUR sont vides

✓ et l'écran est allumé

Ensuite : **1.2. Effacer sans compter** — niveau 1 sur 10. · gameboy3 — écrire une cartouche Game Boy en C++