

38. Mélanger la lumière

Rouge et vert donnent du jaune : sur un écran, les couleurs s'ADDITIONNENT.

1. Ce qu'il faut comprendre

Un écran fabrique ses couleurs avec de la **lumière**, pas avec de la peinture. Les trois lumières **s'additionnent** : rouge + vert = **jaune**, rouge + bleu = **magenta**, vert + bleu = **cyan**, les trois à fond = **blanc**. Rien du tout = noir.

Ce mélangeur le montre : GAUCHE et DROITE choisissent la composante (le # sous la lettre), HAUT et BAS la changent, de 0 à 31. Le grand carré prend la couleur à chaque image.

`couleurFond(1, 3, r, v, b)` reçoit ici des **variables** : la couleur se calcule pendant le jeu. Le carré est teint en palette 1 (la leçon d'après explique `teindre`), pour que le reste de l'écran garde sa palette 0.

`valeurs[choix]` : les trois composantes sont rangées dans un **tableau** (chapitre 4), et `choix` dit laquelle on règle. C'est ce qui permet un seul `if` pour HAUT et un seul pour BAS, au lieu de trois de chaque.

On ne réécrit les nombres **que s'ils ont changé** : la règle du VBlank tient toujours, en couleur comme en quatre nuances.

À toi : trouve le orange, le rose et le marron. (Indice pour le marron : un orange sombre.)

2. Le programme, morceau par morceau

Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **1041 octets** de cartouche.

Ce que le compilateur y a gravé, nommé — chaque morceau, sa taille, qui l'a demandé — et ce qu'il a laissé, parce que rien ne l'appelle :

```
Gravé dans la cartouche :
démarrage          69 o ← la console, à l'allumage - la mise en route de la console
ecrireValeurs()    110 o ← main() - ta fonction
main()             358 o ← démarrage - ta fonction
VBlank             8 o ← la console, à chaque image - compte les images, 60 fois par seconde
AttendreImage      28 o ← image() - attend l'image suivante
AttendreVBlank     16 o ← ecran() - attend que l'écran soit libre
AttendreAcces      12 o ← EcrireTexte, EcrireNombre - attend de pouvoir écrire une case
AdresseCase        10 o ← nombre(), texte(), poser(), teindre() - trouve l'adresse d'une case de l'écran
EcrireTexte        10 o ← texte() - écrit un texte, lettre par lettre
EcrireNombre       33 o ← nombre() - écrit un nombre en chiffres
CopierTuiles       76 o ← démarrage - copie les lettres et les dessins en mémoire vidéo
EffacerCarte       14 o ← démarrage - vide les deux cartes de l'écran
LireManette        37 o ← bouton() - lit les huit boutons
Tuiles             240 o ← CopierTuiles - 14 lettres sur 43, et 1 tuile dessinée
"##"              2 o ← texte() - un texte gravé
" "               2 o ← texte() - un texte gravé
"R    V    B"     13 o ← texte() - un texte gravé
valeurs_depart_0   3 o ← démarrage - une table gravée
Lettres gravées : BRV0123456789#
Pas gravé (jamais appelé) : AvancerAirs, AttendreFinVBlank, EffacerCases, Diviser, Reste, Multiplier, DecalerGauche,
DecalerDroite, RangerLutins, InstallerTransfert, Hasard, EffacerFond, EffacerPanneau, DonneesTransfert, Notes
Fonctions du langage appelées :
texte()            x 3    59 o sur place, dans ecrireValeurs(), main() + AdresseCase (10 o), EcrireTexte (10 o)
couleurFond()      x 1    53 o sur place, dans main()
```

```

bouton()      × 8    40 o sur place, dans main() + LireManette (37 o)
nombre()      × 1    31 o sur place, dans ecrireValeurs() + AdresseCase (10 o), EcrireNombre (33 o)
teindre()     × 1    24 o sur place, dans main() + AdresseCase (10 o)
ecran()       × 2    21 o sur place, dans main() + AttendreVBlank (16 o)
poser()       × 1    13 o sur place, dans main() + AdresseCase (10 o)
image()       × 1     3 o sur place, dans main() + AttendreImage (28 o)
Tes fonctions appelées :
    ecrireValeurs() × 2    6 o sur place, dans main()

```

1. CE QUE LE PROGRAMME RACONTE DE LUI-MÊME

```

// CE PROGRAMME (Game Boy Color) : un mélangeur de couleurs.
// GAUCHE / DROITE choisissent la lumière (R rouge, V vert, B bleu),
// HAUT la monte, BAS la baisse. Le grand carré prend la couleur obtenue.
//
// Les lumières s'ADDITIONNENT : rouge + vert = jaune, rouge + bleu = magenta,
// vert + bleu = cyan, les trois à fond = blanc.

// Une tuile toute en indice 3 : le carré sera de la couleur de l'indice 3.

#include <Tuile>          // un dessin de 8 × 8 pixels
#include <nombre>         // écrit un nombre en chiffres
#include <texte>          // écrit un texte à l'écran
#include <ecran>          // éteint ou rallume l'écran
#include <poser>          // pose une tuile sur une case du fond
#include <teindre>        // met une case du fond dans une palette
#include <bouton>         // lit un bouton de la manette
#include <couleurFond>    // choisit une couleur d'une palette du fond

```

2. UN DESSIN — PLEIN

```

Tuile PLEIN = {
    "33333333", "33333333", "33333333", "33333333",
    "33333333", "33333333", "33333333", "33333333",
};

```



à l'écran

3. UN TABLEAU — VALEURS

```

uint8_t valeurs[3] = { 31, 16, 0 }; // rouge, vert, bleu (0 à 31 chacun)

```

4. UNE VARIABLE — CHOIX

```

uint8_t choix = 0; // 0 : rouge, 1 : vert, 2 : bleu

```

5. UNE FONCTION — ECRIREVALEURS()

```

void ecrireValeurs() { // Affiche les 3 valeurs, et ## sous celle choisie.
    for (uint8_t i = 0; i < 3; i++) { // i = 0 (rouge), 1 (vert), 2 (bleu)
        nombre(2 + i * 6, 14, valeurs[i], 2); // en colonne 2, 8, 14 ; 2 chiffres
        if (i == choix) texte(2 + i * 6, 15, "##"); // la choisie : ## dessous
        else texte(2 + i * 6, 15, " "); // les autres : on efface
    }
}

```

6. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE

```
int main() {                                // Le jeu commence ici.
    ecran(0);                               // Dessin écran éteint.
    for (uint8_t l = 2; l < 10; l++) {      // Un carré : lignes 2 à 9,
        for (uint8_t c = 4; c < 16; c++) {  // colonnes 4 à 15.
            poser(c, l, PLEIN);            // la tuile pleine,
            teindre(c, l, 1);              // en palette 1 : teindre(colonne, ligne, palette).
        }                                  // (Le reste de l'écran garde la palette 0.)
    }
    texte(2, 12, "R    V    B");
    ecrireValeurs();
    ecran(1);                               // On rallume.

    uint8_t avant = 0;                      // Une flèche était-elle tenue à l'image d'avant ?


    while (true) {                          // La boucle du jeu :
        image();

        uint8_t maintenant = bouton(GAUCHE) || bouton(DROITE) || bouton(HAUT) || bouton(BAS);
                                   // 1 si au moins une des 4 flèches est enfoncée.
        if (maintenant && !avant) {         // Le début d'un appui (un seul changement par appui) :
            if (bouton(DROITE) && choix < 2) choix++; // lumière suivante
            if (bouton(GAUCHE) && choix > 0) choix--; // lumière précédente
            if (bouton(HAUT) && valeurs[choix] < 31) valeurs[choix] += 4; // + 4 (« += » ajoute)
            if (bouton(BAS) && valeurs[choix] > 0) valeurs[choix] -= 1; // - 1 (« -= » retire)
            if (valeurs[choix] > 31) valeurs[choix] = 31; // 28 + 4 = 32 : trop, on garde 31.
            ecrireValeurs();                // On réécrit les nombres (seulement s'ils ont changé).
        }
        avant = maintenant;                // On retient pour l'image suivante.


        couleurFond(1, 3, valeurs[0], valeurs[1], valeurs[2]);
                                   // L'indice 3 de la palette 1 = le mélange actuel :
                                   // le carré change de couleur.
    }
}
```

3. Ce qui se passe, étape par étape

La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée.



la toute première image — la console vient de démarrer — image 1



un tiers de seconde plus tard : le premier dessin est posé — image 20

4. Ce qu'on doit voir

Un grand carré orange ; les flèches règlent son rouge, son vert et son bleu, et il change de couleur aussitôt.

5. Ce que la console répond

Ces contrôles sont ceux que `verification/verifier-cours.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d'être joués, et voici ce qu'ils ont mesuré.

✓ au départ, un orange : beaucoup de rouge, un peu de vert (31/16/0)

✓ plus de vert : on va vers le jaune (31/31/0)

✓ les trois à fond : du blanc (31/31/31)

✓ l'écran affiche les valeurs

← [37. Allumer la couleur : rouge, vert, bleu](#)

[sommaire](#)

[39. Huit palettes, et teindre chaque case](#) →