

桑白皮性能功效的本草考证*

冯志毅^{1,2}, 王小兰^{1,2}, 匡海学³, 郑晓珂^{1,2**}

(1. 河南中医学院药学院 郑州 450046; 2. 呼吸疾病诊疗与新药研发河南省协同创新中心 郑州 450046; 3. 黑龙江中医药大学药学院 哈尔滨 150040)

摘要 桑白皮具有清肺热、利尿之功,“泻肺之有余,非桑白皮不可”;主要应用于两方面:肺热引起的咳吐黄痰(痰中带血)、小便不利,味甘性寒。适用于肺中水气互结或肺热,忌用于肺虚或小便过多、风寒感冒咳嗽。本文通过对其功效主治本草考证,为后续相关研究奠定基础。

关键词 桑白皮 性能 功效 考证

doi:10.11842/wst.2015.03.010

中图分类号:R282.7

文献标志码:A

中药桑白皮为桑科植物桑 *Morus alba* L. 的干燥根皮。甘、寒,归肺经,主要功效为泻肺平喘,利水消肿,主治肺热喘咳,水肿胀满尿少,面目肌肤浮肿^[1]。能清泻肺火,兼泻肺中水气而平喘咳;能肃降肺气,通调水道而利水消肿^[2]。本文通过对桑白皮本草学考证、整理其性能、功效的变迁和沿革,为临床应用和药性研究提供依据。

1 名称、分布及生长环境考证

1.1 名称考证

最早收载于《神农本草经》,中品,原名“桑根白皮”^[3]。山桑根皮、家桑东行根(桑科植物桑树的根)^[4],其余主流本草基本沿用“桑白皮”名称。

1.2 分布地区考证

《名医别录》:生犍为(今四川犍为县)山谷^[5]。《本草图经》:“《本经》不著所出州土,今处处有之”^[6]。《本草品汇精要》:“处处有之”^[7]。与当今记载^[1,2]基本相同。

1.3 采收加工及生长环境考证

采无时,出土上者杀人^[5]。凡使,十年以上向东

畔嫩根。凡修事,采得后,铜刀剥上青黄薄皮一重,只取第二重白嫩青涎者,于槐砧上用铜刀剝了,焙令干。勿使皮上涎落,涎是药力。此药恶铁并铅也^[8]。《本草图经》:“采无时。不可用出土上者,用东行根宜佳,或云木白皮亦可用”^[6]。关于其加工及注意与《雷公炮炙论》所述相同。“采无时”“暴干”“根皮东行者佳”“类苦参而厚大”^[7]。《本草蒙筌》^[9]:“山谷出少,家园植多,根出土外者伤人,根向东行者得气,皮取近木者洗净,留皮去青皮用。”

2 功效考证

2.1 性味归经

最早收载于《神农本草经》,中品,原名“桑根白皮”。味甘,寒。主治伤中,虽未对归经明确,从主治来看应以脾、肺为主要作用部位^[3]。《名医别录》提出:“无毒。主去肺中水气…”,与肺直接相关^[5]。《药性论》:“使,平。能治肺气喘满…”^[10]。四气由“寒”变为“平”,作用部位与《别录》记载相似。《新修本草》^[11]基本沿用《本经》及《别录》中关于桑白皮的记载。《日华子本草》^[4]曰:“温,调中,下气”。除对药性中“四气”认为“温”之外,并提出其杀虫,止霍乱吐泻、消痰止咳等功效。可见在《新修本草》

收稿日期 2015-02-26

修回日期 2015-03-15

* 科学技术部国家重点基础研究发展计划“973计划”项目(2013CB531802) 宣泻利水中药的药性研究,负责人 郑晓珂。

** 通讯作者 郑晓珂,教授,博士生导师,主要研究方向 中药活性成分及作用机制研究。

前四气的变化较多,而唐以后关于药物四气的记载基本无变化。《开宝本草》:“味甘,寒,无毒”^[12]。《本草衍义》:“性微凉”^[13]。《药类法象》:“气寒,味苦酸”。性能中关于其苦酸认识可能与中药苦“泄”和酸“敛”止血功效有关。《药性赋》:“味甘,性寒,无毒。可升可降,阳中阴也”^[14]。在继承前人关于桑白皮功效认识的基础上,增加了药性中关于升降浮沉的内容。《汤液本草》:“气寒,味苦、酸。甘而辛,甘厚辛薄,无毒。入手太阴经”^[15],根据“辛以泻肺气之有余”补充了“辛”味,在升降浮沉及归经内容上进行了丰富和补充。

《本草品汇精要》:“味甘性寒,气之薄者,阳中之阴,腥, …手太阴经”^[7]。《本草纲目》:“桑白皮专于利小水,乃实则泻其子也,故肺中有水气及肺火有余者,宜之”^[16]。《神农本草经疏》:“桑根白皮得土金之气,故味甘气寒而无毒。东垣、海藏俱云兼辛。然甘厚辛薄,降多升少,阳中阴也。入手太阴经”^[17],对桑白皮的性味进一步阐释,明确其宜忌。《本草蒙筌》:“味甘而辛,甘厚辛薄。气寒。可升可降,阳中阴也。无毒。入手太阴肺脏”^[9]。《本草乘雅》^[18]、《药性解》^[19]从脏腑相互关系提出其归经和主要作用部位应为“肺”、“脾”,“味辛甘,性寒,无毒,入脾、肺二经”。《药鉴》:“气寒,味苦酸,无毒,可升可降,阳中阴也”^[20]。《景岳全书》:“味甘微辛微苦,气寒。气味俱薄,升中有降,阳中有阴。入手太阴肺脏”^[21]。《本草备要》:“泻肺行水,《十剂》作燥,以其行水。甘辛而寒。泻肺水”^[22]。《本经逢原》:“桑根白皮,泻肺气之有余,止嗽而能利水,肺中有水气,及肺火有余者宜之。甘寒无毒,须蜜酒相和拌令湿透,炙熟用,否则伤肺泻气,大不利人,根见土面者有毒伤人”^[23]。《本草崇原》:“甘、气寒”^[24]。《本草求真》:“桑白皮专入肺。辛甘性寒,善入肺中气分,泻火利水,除痰泄气”^[25]。《得配本草》:“甘、辛,寒。入手太阴经气分”^[26]。《本草经解》:“桑皮气寒,禀天冬寒之水气,入足少阴肾经;味甘无毒,得地中正之土味,入足太阴脾经”^[27]。《神农本草经读》^[28]与《本草崇原》^[24]观点一致,《本经疏证》:“桑根白皮为物,甘辛而寒。寒者其气下归于肾,甘辛者其味上达于肺脾,肺脾者水津运化之通衢,肾者水津归宿之庐舍”^[29]。《本草秘录》:“味甘而辛,气寒,可升可降,阳中阴也。无毒。入手太阴肺脏”^[30]。《本草分经》:“甘、辛,寒,泻肺火,散瘀血”^[31]。《本草思辨录》:“桑

根白皮甘辛入脾肺,而气寒复入膀胱, …”^[32]。

以上可以看出,历代医家本草中对桑白皮的性味归经认识基本以甘、寒;辛、甘,寒,归肺经或脾、肺经居多,其中亦有提出其它不同观点,如《日华子本草》“温”和金元时期“酸、苦”的认识,尤其在北宋后期及金元时期受理学思想的影响,本草学家用“五味”理论探讨药味与药物功效之间的联系,相继出现以类相推的药味,气味阴阳薄厚理论等,其中性能中关于其苦酸认识可能与中药苦“泄”和酸“敛”止血功效有关。

2.2 功效主治

《神农本草经》^[3]:“主治伤中,五劳六极,羸瘦,崩中,脉绝,补虚益气”。对桑白皮功效的记载以补虚为主。《名医别录》^[5]:“主去肺中水气,止唾血,热渴,水肿,腹满,肺胀,利水道,去寸白,可以缝金创”。对其祛邪之功多有阐述,其中关于肺中水气、水肿、利水的论述后世基本沿用。《药性论》:“能治肺气喘满,水气浮肿,主伤绝,利水道,消水气,虚劳客热,头痛,内补不足。关于其“补虚”与“祛邪”之功相结合”^[10]。《新修本草》基本沿用《本经》及《别录》中关于桑白皮的记载^[11]。孟诜云:“桑根白皮,煮汁饮,利五脏。又入散用,下一切风气水气”^[33,34]。《日华子本草》:“调中,下气。益五脏,消痰止渴,利大小肠,开胃,下食,杀腹藏虫,止霍乱吐泻”。同时记载药物家桑东行根(桑科植物桑树的根):“暖,无毒。研汁,治小儿天吊,惊痫,客忤,又傅鹅口疮,大验”,提出其杀虫、止霍乱吐泻、消痰止咳等功效^[4]。《开宝本草》:“去肺中水气,止唾血,热渴,水肿,腹满肺胀,利水道,去寸白,可以缝金创”^[12]。沿用《新修本草》中记载功效。《大观本草》^[35]在所载药物功效的基础上进一步记载药物的具体使用,如小儿口疮、金刃所伤燥痛、金创肠出、生发、产后下血不止、咳嗽甚者或吐血、坠马拗损、蛇咬、蜈蚣及蜘蛛毒、小儿舌上生疮等,基本单味应用居多。《本草衍义》:“治服金石发热渴,生精神,及小肠炎”^[13]。《药类法象》:“主伤中五劳六极羸瘦,补虚益气,除肺中水气,止唾血、热渴、消水肿,利水道。基本将《本经》及《名医别录》功效相结合”。《药性赋》^[14]:“其用有二:益元气不足而补虚,泻肺气有余而止咳”,在继承前人关于桑白皮功效认识的基础上,明确其补虚和泻肺止咳之功。可见宋金元时期基本沿用药物的以往功效的认识。明代《本草品汇精要》记载:主伤

中,五劳六极,羸瘦,崩中,脉绝,补虚益气。去肺中水气,唾血,热渴,水肿腹满,肿胀,利水道,去寸白,可以缝金创。主“上气咳嗽,虚劳羸瘦”^[7]。《本草纲目》:“桑白皮专于利小水,乃实则泻其子也,故肺中有水气及肺火有余者,宜之。…泻肺,利大小肠,降气散血”^[16]。结合桑白皮方药中的使用及前人论述,对其应用范围、作用特点和使用注意提出了看法。

《纲目》后诸多医家对于桑白皮的功效紧密结合临床使用从中医理论的角度进行了阐释。《神农本草经疏》:“凡肺中有水气及肺火有余者宜之。伤中者,中气伤也。五劳者,五脏劳伤也。六极者,六腑之中气极也。羸瘦者,肌肉脱也。崩者中,血脱也。脉绝者,气血两虚之至,故脉不来也。之数者,皆由阴不足则阳有余,阳有余则火盛而内热,火与元气不两立,火能消物,造化自然也。惟甘也可以补元气,惟寒也可以除内热,热除矣,元气生矣,则上来诸证自瘳”。故《本经》终之以补虚益气焉。《别录》去肺中水气者,即《十剂》中云:“燥可去湿,桑白皮之属是已。吐血热渴者,热伤肺,火炎迫血妄行,溢出上窍,而兼发热作渴也。其主水肿腹满胀者,即利水道,除湿补虚之功也。湿热盛则寸白生,消除湿热则虫自不能留也。缝金疮者,甘寒补益,宜于伤损也。简误:肺虚无火,因寒袭之而发咳嗽者,勿服”^[17]。《本草蒙筌》:“甘助元气,补劳怯虚羸。辛泻火邪。”“止喘嗽唾血。利水消肿,解渴驱痰。”“刀刃伤作线缝,热鸡血涂即合。”“…釜中煎如糖赤,老痰宿血并推”^[9]。《本草乘雅》:“补虚者,补脾土之虚;益气者,益中央之气”^[18]。《药性解》:“主伤中羸瘦、崩中脉绝、肺气有余、虚劳客热、瘀血停留、吐血热渴,止嗽消痰,开胃进食,利二便,消水肿,能杀寸白,可缝金疮。皮中白汁,涂唇燥及小儿口疮”“桑皮辛则走西方而泻肺金,甘则归中央而利脾土,然肺气虚;脾气弱者,不宜用之,恐润利之品,能走真元耳”^[19]。《药鉴》:“主伤中五劳羸瘦,补虚益气也。气寒能利水,故主除肺中水气,止唾血,消水肿,利水道也。蜜炙用之,又主理肺气而止咳嗽”^[20]。《景岳全书》:“泻肺火”、“缓而不峻”。“止喘嗽唾血,亦解渴消痰,除虚劳客热头痛。水出高原,故清肺亦能利水。去寸白,杀腹脏诸虫。研汁治小儿天吊惊痫客寸白,杀腹脏诸虫。研汁治小儿天吊惊痫客忤,及傅鹅口疮,大效。作线可缝金疮”^[21]。《本草备要》:“泻肺行水”^[22]。《本经逢原》:“桑根白皮,泻肺气之

有余,止嗽而能利水,肺中有水气,及肺火有余者宜之”^[23]。《本草崇原》:“主治伤中,续经脉也。五劳,志劳、思劳、烦劳、忧劳、悲劳也。六极,气极、血极、筋极、骨极、肌极、精极也。羸瘦者,肌肉消减。崩中者,血液下注。脉绝者,脉络不通。桑皮禀阳明土金之气,刈而复茂,生长之气最盛,故补续之功如此”^[24]。《本草求真》:“[批]泻肺火,利水通气。善入肺中气分,泻火利水,除痰泄气”^[25]。《得配本草》:“泻肺火,降肺气,利二便,祛痰嗽,散瘀血,杀寸虫。又皮主走表,治皮里膜外之水肿,除皮肤风热之燥痒。得糯米,治嗽血;配茯苓,利小便。疏散清热,生用;入补肺药,蜜水拌炒。肺虚,小便利者,禁用”^[26]。《本草经解》:“故主伤中。五劳者,五脏劳伤真气也;六极者,六腑之气虚极也。脏腑俱虚,所以肌肉削而羸瘦也。其主之者,桑皮甘以补脾气,而补不足;寒以清内热而退火邪,邪气退而脾阴充,脾主肌肉,自然肌肉丰,而劳极愈矣。崩中者血脱也,脉者血之府,血脱故脉绝不来也,脾统血而为阴气之原,甘能益脾,所以主崩中脉绝也。火与元气,势不两立,气寒清火,味甘益气,气益火退,虚得补而气受益矣”^[27]。《神农本草经读》:“今人以补养之药,误认为清肺利水之品,故用多之不效。且谓生用大泻肺气,宜涂蜜炙之,然此药忌火,不可不知。旧本列为中品,今从《崇原》”^[28]。《本经疏证》对桑白皮的补益之功提出不同看法:“桑根白皮之所主,仅伤中之五劳六极且羸瘦者,不既已不广欤。所以然者,桑根白皮为物,甘辛而寒。寒者其气下归于肾,甘辛者其味上达于肺脾,肺脾者水津运化之通衢,肾者水津归宿之庐舍。上焦运化不愆,则中之伤者以渐可瘳,下焦归宿有方,则外之羸者以渐能旺。且其物坚致韧密,洁净无瑕,剔其皮为纸,则牢固难败,以其叶饲蚕,则吐丝连续,故于崩中脉绝之候,又能补虚益气。明其于内崩则能补虚,而去者可复,于脉绝则能续气,而断者可联也”。曰:“桑根白皮,还瘦为丰,固有诸矣。别录以之去肺中水气,肺中有水,必面浮,又以疗水肿腹满胀非过不羸瘦乎?夫惟其不羸瘦,转有以知其羸瘦矣。水为有形之物,必其胸腹中有空隙乃能容之,如其肌肉丰盈,气道充满,则水更居何所?且脾肺之气化,连属水道之通降得常,所以治羸瘦者,正其所以治水,又有岂有二致哉?惟其叶甘寒之外,不兼辛而兼苦,则有异于根皮,而清虚肃降之气过之,故主寒热病之汗出者,斯不得牵连前

说耳”^[29]。《本草秘录》：“助元气，补劳怯虚羸，泻火邪，止喘嗽唾血，利水消肿，解渴祛痰。刀刃伤，作线缝之，热鸡血涂合可愈”^[30]。《本草分经》：“泻肺火，散瘀血，下气行水，止嗽清痰”^[31]。《本草思辨录》：“能驱脾肺中之水气从小便出，故水肿腹满肺胀胥治之。咳嗽惟肺有水气及伏火者宜之。肺虚无火，因风寒而嗽者，服之则锢闭邪气而成久嗽。此仲圣于王不留行散，所以谓风寒勿取也”^[32]。

可见历代本草对桑白皮功效记载基本为补虚、祛邪、补虚兼祛邪等内容，具体临床应用非常广泛，对于桑白皮究竟是“补”是“泻”还是“补中兼泻”，是直接“补”还是通过祛邪间接“补”的不同意见和看法古来有之，现今桑白皮主要以泻肺平喘、利水

消肿为主要功效^[2]，基本遵循祛邪为主要的观点，对于其它功效进行研究确有必要。

3 小结

桑白皮的化学及药理研究逐渐增多，为其药性的深入研究奠定了基础，我们在对其化学、药理及活性的研究基础上，紧密结合临床常见病、多发病，如高血压、糖尿病、代谢综合征等，通过现代技术及手段，结合本草文献性能功效的记载内容丰富，如“解渴祛痰”^[9]、“祛痰嗽，散瘀血”^[26]等，有必要利用现代语言阐释其药性内涵，指导临床实践，扩大临床应用。是否黄官绣所说：“能于肺中治火利水，俾火去而水消，水去而火即灭，而气因而而治”，亦或不仅如此。

参考文献

- 1 国家药典委员会.中华人民共和国药典(一部).北京:中国医药科技出版社,2010:280.
- 2 钟赣生.中药学.北京:中国中医药出版社,2013:326.
- 3 清·顾观光.杨鹏举,校注.神农本草经.北京:学苑出版社,2007:183.
- 4 五代·吴越日华子.尚志钧,辑校.日华子本草.合肥:安徽科学技术出版社,2005:131-132.
- 5 梁·陶弘景.尚志钧,尚元胜,辑校.本草经集注.北京:人民卫生出版社,1994:285.
- 6 宋·苏颂.尚志钧,辑校.本草图经.合肥:安徽科学技术出版社,1994:380.
- 7 明·刘文泰.本草品汇精要.北京:人民卫生出版社,1982:497-498.
- 8 南北朝·雷敫.王兴法,辑校.雷公炮炙论.上海:上海中医药出版社,1985:73.
- 9 明·陈嘉谟.王淑民,陈湘萍,周超凡,点校.本草蒙筌.北京:人民卫生出版社,2002:226-227.
- 10 唐·甄权.尚志钧,辑校.药性论·药性趋向分类论.合肥:安徽科学技术出版社,2006:79.
- 11 唐·苏敬.尚志钧,辑校.新修本草.合肥:安徽科学技术出版社,1981:335.
- 12 尚志钧,辑校.开宝本草.合肥:安徽科学技术出版社,1998:281.
- 13 宋·寇宗奭.本草衍义.北京:人民卫生出版社,1990:90.
- 14 明·熊宗立.王今觉,点校.珍珠囊补遗药性赋.北京:中国医药科技出版社,1998:69.
- 15 元·王好古.汤液本草.中华书局,1991:126.
- 16 明·李时珍.刘衡如,刘山水,校注.本草纲目.北京:华夏出版社,1998:1385-1390.
- 17 明·繆希雍.神农本草经疏.北京:中医古籍出版社,2002:479-481.
- 18 明·卢之颐.冷方南,王齐南,校点.本草乘雅.北京:中国中医药出版社,1988:135-139.
- 19 明·李中梓.金芷君,校注.雷公炮制药性解.北京:中国中医药出版社,1998:117-118.
- 20 明·杜文燮.药鉴.北京:中国中医药出版社,1993:65.
- 21 明·张介宾.景岳全书.上海:上海科学技术出版社,1959:946.
- 22 清·汪昂.本草备要.北京:中国中医药出版社,1980:146.
- 23 清·张璐.赵小青,裴晓峰,校注.本经逢原.北京:中国中医药出版社,1996:198.
- 24 明·张志聪.刘小平,点校.本草崇原.北京:中国中医药出版社,1992:31.
- 25 清·黄官绣.本草求真.北京:中国中医药出版社,1987:187.
- 26 清·严西亭.施澹宁,洪缙庵,得配本草.上海:上海科学技术出版社,1994:180.
- 27 清·叶天士.本草经解.上海:上海科学技术出版社,1959:76-77.
- 28 清·陈修园.肖钦朗,校注.新校注陈修园医书(第一辑).福州:福建科学技术出版社,2007:50-51.
- 29 清·邹彭.本经疏证.上海:上海科学技术出版社,1957:193-194.
- 30 清·陈士铎.本草秘录.太原:山西科学技术出版社,2006:202.
- 31 清·姚澜.本草分经.上海:上海科学技术出版社,1989:23.
- 32 陆士谔.周伯度.本草思辨录.世界书局,1937:148.
- 33 唐·孟詵.范凤源订正.敦煌石室古本草.台北:新文丰出版公司,1931:17-18.
- 34 唐·孟詵.尚志钧,辑校.食疗本草.合肥:安徽科学技术出版社,2003:60-61.
- 35 宋·唐慎微(原著).宋·艾晟,刊印.尚志钧,辑校.大观本草.合肥:安徽科学技术出版社,2002:461-464.

Herbal Textual Research on Nature and Function of *Mori Cortex*

Feng Zhiyi^{1,2}, Wang Xiaolan^{1,2}, Kuang Haixue³, Zheng Xiaoke^{1,2}

(1. School of Pharmacy, Henan University of Traditional Chinese Medicine, Zhengzhou 450046, China;

2. Collaborative Innovation Center for Respiratory Disease Diagnosis And Treatment & Chinese Medicine
Development of Henan Province, Zhengzhou 450046, China;
3. School of Pharmacy, Heilongjiang University of Chinese Medicine Harbin 150040, China)

Abstract: *Mori Cortex* primarily settles cough and wheezing due to heat, and it also facilitates urination. It is said that “draining lung excess will not be successful without *Mori Cortex*.” It is most commonly used in two areas: cough and wheezing with yellow sputum (or blood in the sputum) due to heat from excess in the lungs, and for edema with urinary difficulty due to heat from excess. It is sweet in taste and cold in nature. It drains the lungs—it is only appropriate when there is water qi stagnation in the midst of the lungs, or the lungs have fire from excess. Its nature is not entirely beneficial, so it should not be overused. It is forbidden in those with lung deficiency and excessive urination, and also for cough from externally—contracted wind—cold. This article reviewed function and indication of Chinese herb *Sang-Bai-Pi* (*Mori Cortex*) from literatures, which provided relevant reference information for subsequent researches.

Keywords: *Mori Cortex*, nature, function, herbal textual research

(责任编辑 :曹新伟 张志华, 责任译审 :王 晶)