

桑的药用历史和功效

肖霞 李书渊

(广东药学院中药学院 510006)

桑的不同部位具有不同的药用功效, 为了保证用药的安全, 合理和有效, 理清桑的不同药用部位的主治功效是很有必要的。

1 历史记载

桑的用药历史悠久, 最初以桑根白皮之称始载于《神农本草经》, 主要记载桑根白皮, 桑叶及桑耳的功效, 至《新修本草》^[2]中才有记载其方中用法。桑的用途广泛, 古方多好用之。据本草记载, 《圣惠方》治小儿流涎, 脾热也, 胸膈有痰: 新桑根白皮捣自然汁饮之, 甚效。煎饮亦良。治小儿天吊惊痫: 取家桑东行根, 研汁服。《千金方》治石痈坚硬不作脓者: 桑白皮, 阴干为末, 烱胶和酒调傅, 以软为度。治口疮白漫漫: 取桑树汁, 先以发拭口。次以汁傅之。此外还有《温病条辩》的桑菊饮治太阴风温, 但咳, 身不甚热, 微渴者; 《圣惠方》的桑枝煎治紫癜风; 《素问病机保命集》文武膏治療癆结核, 即用文武实制成。《大观本草》中记载: “一切仙药, 不得桑煎不服。”

2 桑的药用部位及其功效

2.1 桑白皮的药用功效

2.1.1 《神农本草经》载, “桑根白皮是今桑树根上白皮, 常以四月采, 或无采时, 出见地上名马领, 勿取, 毒杀人”。《本草经集注》^[3]载: “东行桑根乃易得, 而江边多出土, 不可轻信”。《本草纲目》^[4]载: “别录曰: 采无时。出土上者杀人。时珍曰: 旁行出土者名伏蛇, 亦有毒而治心痛。教曰: 凡使, 采十年以上向东畔嫩根。”《大观本草》^[5]载, “图经曰, 不可用出土上者, 用东

行根益佳。或云木白皮亦可用……其皮中青涎, 勿使刮去, 药力都在其中。恶铁及铅, 不可近之。”根据历代本草记载, 出土见地上的桑根白皮具有毒性, 不可药用; 且认为东行根药用为佳; 至于桑白皮的采收季节, 本草记载多认为一年四季均可采。据报道, 不同采收期桑白皮中的黄酮含量有差异, 四月份采收的桑白皮中黄酮含量较高, 且此时正是植物形成层活动时期, 便于剥取根皮, 因此认为桑白皮以四月采收为宜, 与《神农本草经》载的“四月采”相符合。

2.1.2 《神农本草经》载: “桑根白皮, 味甘, 寒, 无毒。主伤中五劳六极, 羸瘦, 崩中绝脉, 补虚益气。”《本草经集注》载: “去肺中水气, 止唾血, 热渴, 水肿, 腹满, 肺胀, 利水道, 去寸白, 可以缝金疮。”《大观本草》载: “孟诜云: 桑根白皮煮汁饮, 利五脏。又入散用, 下一切风气, 水气。日华子云: 桑白皮, 温。调中下气, 益五脏, 消痰止渴, 利大小肠, 开胃下食, 杀腹脏虫, 止霍乱吐泻。”《本草纲目》载: “泻肺, 利大小肠, 降气散血”, 又载“杲曰: 桑白皮, 甘以固元气之不足而补虚, 辛以泻肺气之有余而止嗽。又云: 桑白皮泻肺, 然性不纯良, 不宜多用。时珍曰: 桑白皮长于利小水, 乃实则泻其子也, 故肺中有水气及肺火有余者宜之。十剂云: 燥可去湿, 桑白皮, 赤小豆之属是矣……桑白皮, 地骨皮皆能泻火从小便去。元医罗天益言其泻肺中伏火而补正气, 泻邪所以补正也。若肺虚而小便利者, 不宜用之。”《本草求真》^[6]载: “桑白皮

辛甘而寒，能于肺中治火利水，俾火去而水自消，水去而火即灭，而气因尔…但此性寒而裂，虽有甘味，不能以制，故古人有戒勿多用之条，及肺虚火衰水涸，风寒作嗽者，为切忌焉！”《本草从新》^[7]载：“治肺热喘满，唾血热渴，水肿肺胀。肺虚无火，及因风寒而嗽者勿服。”综述以上本草记载，桑白皮具有泻肺平喘，行水消肿的功效，主治肺热喘咳，吐血，水肿，脚气，小便不利。

现代中医用药认为，桑白皮生品性寒，泻肺行水之力较强，多用于水肿尿少，肺热痰多的喘咳。蜜炙后寒泻之性缓和，偏于润肺止咳，多用于肺虚喘咳，并常与补气药或养阴药合用。

2.2 桑叶的药用功效

2.2.1 《神农本草经》载，“桑叶，主除寒热，出汗。汁，解蜈蚣毒。”《新修本草》载：“桑叶，味苦，甘，寒，有小毒。水煎取浓汁，除脚气水肿，利大小肠。”《大观本草》载：“今按陈藏器本草云：桑叶汁，主霍乱腹痛吐下。冬月用干者浓煮服之，研取白汁合金疮，又主小儿吻疮。细剉大釜中煎，取如赤糖，去老风及宿血。叶桠者名鸡桑，最堪入用。萧柄云：桑叶炙煮饮，止霍乱。孟诜云：桑叶炙煎饮之，止渴，一如茶法。日华子云：家桑叶，暖，无毒。利五脏，通关节，下气。”《本草经疏》^[8]载：“桑叶味甘气寒性无毒，下气而益阴，又能除脚气水肿，利大小肠，除风。经霜则兼得天地之清肃，故又得能明目而止渴。又能益血长发，凉血止吐血。”《本草纲目》载：“时珍曰：桑叶乃手，足阳明之药，汁煎代茗，能止消渴。治老热咳嗽，明目长发。”《本草纲目拾遗》^[9]载：“《百草镜》：治肠风目疾，咳嗽盗汗。”《本草求真》载：“桑叶清肺泻胃，凉血燥湿，去风明目。”《本草从新》载：“桑叶，苦甘而凉，滋燥凉血止血，去风长发明目，代茶止消渴，末服止盗汗。”

现代中医用药认为，桑叶生品长于疏散

风热，清肝明目。常用于感冒风热，发热，头昏，头痛，咳嗽，咽喉肿痛及肝热目赤，涩痛，多泪。蜜桑叶其性偏润，多用于肺燥咳嗽。如用于外感燥热和治疗温燥伤肺。

2.2.2 《大观本草》载：“桑叶以夏秋再生者为上，霜后采之。”《本草纲目》载：“颂曰：桑叶可常服。神仙服食方：以四月桑茂盛时采叶。又十月霜后三分，二分已落时，一分在者，名神仙叶，即采取。”《本草纲目拾遗》载：“《百草镜》：桑叶采过二桑者勿用，只采头过叶，其二叶力全，至大雪后，犹青于枝上，或黄枯于枝上，皆可用。冬至后采者良。又名铁扇子。”《中药大辞典》^[10]载：“张寿颐曰：桑叶，以老而经霜者为佳，欲其气之全，力之厚也，故入药用冬桑叶，亦曰霜桑叶。”综合上述记载，古人多认为桑叶的采集时间在秋季霜降后采收，此时采收的桑叶药用功效最佳。据报道^[11]，从桑叶中芦丁及绿原酸含量来看桑叶的采收期，则最佳采收期应为9月份。桑叶在10月下旬左右开始经初霜，经霜后1个月左右就开始落叶，且含量急剧下降，不宜入药。据此认为桑叶采收期应为10月下旬经初霜后，此时采集桑叶芦丁及绿原酸含量相对较高，只比9月份略有降低，同时也符合桑叶药用须经霜的传统要求。《中国药典》^[12]（2005年版一部）亦规定桑叶初霜后采收。

2.3 桑椹的药用功效

2.3.1 桑椹，即为桑之实也。《神农本草经》中未言桑椹之功用，至《新修本草》中始载：“桑椹，味甘，寒，无毒。单食，主消渴。”《大观本草》载：“采椹，暴干。和蜜食之，并令人聪明，安魂镇神。杨氏产乳云：凡子不得与桑椹子食，令儿心寒。诃诗云：鸠食椹多则醉，伤其性。”《本草纲目》载：“桑椹，一名文武实。陈藏器云：利五脏关节，痛血气。久服不饥，安魂镇神，令人聪明，变白不老，多收曝干为末，蜜丸日服。时珍云：捣汁饮，解中酒毒。酿酒服，

利水气消肿。”又载：“宗奭曰：本经言桑甚详，然独遗乌椹，桑之精英尽在于此。治服金石发热口渴及小肠热，其性微凉故也。时珍曰：椹有乌，白二种。四时月令云，四月宜饮桑椹酒，能理百种风热。椹之干湿皆可救荒，平时不可不收采也。”《神农本草经疏》载：“桑椹者，桑之精华所结也。其味甘，其气寒，其色初丹后紫，味厚于气，其为凉血补血益阴之药无疑矣……甘寒带滑，故润而下行，脾胃虚寒作泄者，勿服”《本草从新》载：“桑甚，甘酸而温。色黑入肾而补水，桑乃箕星之精，其精英尽在于甚。生津止渴，利水消肿，解酒乌须。不可多食，多食致衄。”《本草求真》载：“桑椹甘凉色黑，治能除热养阴止渴，乌须黑发。”《中药大辞典》述桑椹之功能主治为补肝，益肾，熄风，滋液。治肝肾阴亏，消渴，便秘，目暗，耳鸣，关节不利。

2.4 桑枝的药用功效

《大观本草》载：“桑枝，平。不冷不热，可以常服。疗遍体风痒干燥，脚气，四肢拘挛，上气，眼晕，肺气嗽，消食，利小便。久服轻身，聪明耳目，令人光泽，兼疗口干。仙经云：一切仙药，不得桑煎不服。”《本草纲目》载：“枝，气味苦，平。时珍曰：煎药用桑者，取其能利关节，除风寒湿痹诸痛也。《本草纲目拾遗》载：“桑枝拙，乃多年老桑，数被剪伐嫩条，其枝头长成如拳者是也。烧红存性，为末酒送治隔症。”《本草从新》载：“桑枝，苦，平。通关节，行津液，祛风利水。治风寒湿痹诸痛（在手足者尤效，以其入四肢也），水气脚气。”

现代中医用药认为：桑枝生品以祛风行水为主，用于肩臂关节酸痛麻木等症。酒炙后，增强祛风除湿，通络止痛的作用。

2.5 桑耳的药用功效

2.5.1 《本草经集注》载：“桑耳：黑者，主女子漏下赤白汁，血病，症瘕积聚，腹痛，阴阳寒热无子，治月水不调。其黄熟陈

白者，止久泄，益气不饥。其金色者，治癖饮积聚，腹痛金疮。一名桑菌，一名木软。五木耳：名软，益气不饥，轻身强志。《断谷方》云：木软又呼为桑上寄生，此云五木耳，而不显四者是何木？案老桑树生燥耳，有黄，赤，白者，又多雨时亦生软湿者，人采以作菹，皆无复药用。《新修本草》载：“谨案：桴耳，人常食；槐耳，用疗痔；榆，柳，桑耳，此为五耳，软者并堪啖。《大观本草》载：“桑耳，使。一名桑臣，又名桑黄。能治女子崩中带下，月闭血凝，男子痼癖，兼疗伏血，下赤血。又云木耳，亦可单用，平。又云桑耳，止肠风泻血，妇人心腹痛。”《本草纲目》载：“按生生编云：柳蛾补胃，木耳衰精。言老柳之蛾能补胃理气。木耳乃朽木所生，得一阴之气，故有衰精冷肾之害也。”《本草经疏》载：“桑耳，味甘，有毒。治血崩奇效，过于他木耳。”综述历代记载，桑耳用于治疗肠风，痔血，衄血，崩漏，带下，妇人心痛。

2.5.2 《本草经集注》载：“桑耳：味甘，有毒。”《大观本草》载：“药性论云：桑耳，使。味甘，辛，无毒。又云：桑耳，温，微毒。《本草经疏》载：“桑耳，味甘，有毒。”《本草纲目》载：“木耳各木皆生，其良毒亦必随木性，不可不审。然今货者，亦多杂木，惟桑，柳，楮，榆之耳为多云。”古人多认为桑耳有毒，因此用药要慎。

2.6 其他药用部位

2.6.1 桑柴灰

《新修本草》载：“灰，味辛，寒，有小毒。蒸淋取汁为煎，与冬灰等，同灭痣疵黑子，蚀恶肉。煮小豆，大下水胀。敷金创止血，生肌也。”《神农本草经疏》载：桑霜，即灰汁，能钻筋透骨，为傅痈疽，拔疗，引诸散毒药攻毒之要品。《本草纲目》载：“桑霜，治噎食积块。”《大观本草》载：“其柴烧灰淋汁，医家亦多用之。”据记载可治目赤肿痛，身面水肿，面上痣疵，眉发脱落，

金疮作痛等，也可洗青盲眼。

2.6.2 皮中白汁

《大观本草》载：“皮中白汁主小儿口疮，傅之便愈。又以涂金刃所伤燥痛，须臾血止，更剥白皮裹之，令汁得入疮中，良。”据记载可治小儿鹅口疮，小儿唇肿，破伤中风，解百毒气。

2.6.3 其他

《大观本草》载：“桑，皮上白藓，花亦名桑花，状似地钱。刀削去炒干，以止衄，主暴心痛，金疮肉生不足。”

《本草纲目拾遗》载：“《百草镜》桑樱，桑老则树生樱，其壮如瘤，用刀砍下，阴干入药。去风痹诸湿，浸酒用，治胃痛。桑叶滋：鲜桑叶摘开，其叶筋有白汁，名桑叶滋。《纲目》桑叶载其用最广，独未及此。性微寒，味苦，有天丝入眼，以此点之。”据记载桑叶滋可治乳痈，扎马疔，消癭瘤。

《本草纲目拾遗》载：“桑油，治小儿身烂疮。”其中也有记载《万氏家抄》的桑油的制法，《中药大辞典》中载：“桑沥，异名桑油，基原为桑科植物桑的枝条，经烧灼后沥出的汁液。”根据《万氏家抄》中桑油的制法判断，桑油与桑沥确实为同一物。

3 讨论

据本草考证和药源调查发现^[13]，自古桑的药用来源就不止一种，除《中国药典》规定的桑 *Morus alba* L. 外，尚还有鸡桑 *M. australis* Poir., 华桑 *M. cathayana* 和蒙桑 *M. mongolica*。研究认为：华桑，蒙桑和鸡桑同为桑科桑属植物，本草有记载，化学成分类似，药理作用相同，可以做桑白皮等入药，为进一步开发药用资源，建议《中国药典》修订时加以考虑。

参考文献

[1] 孙星衍，孙冯翼辑. 神农本草经. 北京：商务印书馆，1959，78.

[2] 唐·苏敬等撰；尚志均辑校. 新修本草（辑复本）. 合肥：安徽科学技术出版社，2004；192.

[3] 梁·陶弘景编；尚志均等辑校. 本草经集注（辑校本）. 北京：人民卫生出版社

[4] 宋·唐慎微原著；尚志钧校. 大观本草. 合肥：安徽科学技术出版社，2002；461~464.

[5] 清·李时珍著；张守康校注. 本草纲目. 北京：中国中医药出版社，1998；879~881.

[6] 清·黄宫绣著；王淑民校注. 本草求真. 北京：中国中医药出版社，1997；259.

[7] 清·吴仪洛辑；曲京峰等点校. 本草从新. 天津：天津科学技术出版社，2005；103.

[8] 明·缪希雍著；郑金生校注. 神农本草经疏. 北京：中医古籍出版社，2002；479~484.

[9] 清·赵学敏著. 本草纲目拾遗. 北京：中国中医药出版社，1998；203.

[10] 江苏新医学院编. 中药大辞典. 上海：上海科学技术出版社，2003；4028.

[11] 任玉珍，等. 中国现代中药，2006，8（5）：8.

[12] 中华人民共和国药典编委会. 中华人民共和国药典（一部）. 北京：化学工业出版社，2005；209.

[13] 蔡少青，李胜华主编. 常用中药材品种整理和质量研究. 北京：北京医科大学出版社，2001；124~127.

