

1. Crie um diretório chamado 'Alunos' e descubra o caminho do diretório

```
MINGW64:/c/Users/luiza_i_silva/Desktop

luiza_i_silva@SN-361410 MINGW64 ~/Desktop
$ ls
desktop.ini

luiza_i_silva@SN-361410 MINGW64 ~/Desktop
$ mkdir alunos

luiza_i_silva@SN-361410 MINGW64 ~/Desktop
$ pwd
/c/Users/luiza_i_silva/Desktop

luiza_i_silva@SN-361410 MINGW64 ~/Desktop
$ pwd alunos
/c/Users/luiza_i_silva/Desktop

luiza_i_silva@SN-361410 MINGW64 ~/Desktop
$ |
```

2. Liste arquivos e diretórios

```
MINGW64:/c/Users/luiza_i_silva/Desktop

luiza_i_silva@SN-361410 MINGW64 ~/Desktop
$ ls
alunos/  desktop.ini

luiza_i_silva@SN-361410 MINGW64 ~/Desktop
$
```

3. Mude para outros diretórios

```
MINGW64:/c/Users/luiza_i_silva/Desktop/alunos2

luiza_i_silva@SN-361410 MINGW64 ~/Desktop
$ mkdir alunos2

luiza_i_silva@SN-361410 MINGW64 ~/Desktop
$ ls
alunos/  alunos2/  desktop.ini

luiza_i_silva@SN-361410 MINGW64 ~/Desktop
$ cd alunos2

luiza_i_silva@SN-361410 MINGW64 ~/Desktop/alunos2
$ |
```

4. Verifique em que diretório está e liste seu conteúdo

```
MINGW64:/c/Users/luiza_i_silva/Desktop/alunos2

luiza_i_silva@SN-361410 MINGW64 ~/Desktop/alunos2
$ mkdir lu

luiza_i_silva@SN-361410 MINGW64 ~/Desktop/alunos2
$ ls
lu/

luiza_i_silva@SN-361410 MINGW64 ~/Desktop/alunos2
$ pwd
/c/Users/luiza_i_silva/Desktop/alunos2

luiza_i_silva@SN-361410 MINGW64 ~/Desktop/alunos2
$
```

5. Digite `cd ~`, em que diretório está?

```
MINGW64:/c/Users/luiza_i_silva

luiza_i_silva@SN-361410 MINGW64 ~/Desktop/alunos2
$ mkdir lu

luiza_i_silva@SN-361410 MINGW64 ~/Desktop/alunos2
$ ls
lu/

luiza_i_silva@SN-361410 MINGW64 ~/Desktop/alunos2
$ pwd
/c/Users/luiza_i_silva/Desktop/alunos2

luiza_i_silva@SN-361410 MINGW64 ~/Desktop/alunos2
$ cd ~

luiza_i_silva@SN-361410 MINGW64 ~
$ ls
'3D Objects'/'Documents/'NTUSER.DATSendTo@
'Ambiente de Impressão'@Downloads/NTUSER.DAT{c49ab7c1-7476-11ec-adcb-d09466b8b010}.TM.b1fVideos/
'Ambiente de Rede'@Favorites/NTUSER.DAT{c49ab7c1-7476-11ec-adcb-d09466b8b010}.TMContainer000000000000000001.regtrans-ms eclipse-workspace/
'AppData/'IntelGraphicsProfiles/NTUSER.DAT{c49ab7c1-7476-11ec-adcb-d09466b8b010}.TMContainer000000000000000002.regtrans-ms ntuser.dat.LOG1
'Configurações Locais'@Links/OneDrive/ntuser.dat.LOG2
'Contacts/'Pictures/Recent@ntuser.ini
'Cookies'@'Meus Documentos'@
'Dados de Aplicativos'@Modelos@
'Desktop/'Music/'Saved Games'/'Searches/

luiza_i_silva@SN-361410 MINGW64 ~
```

Estou na área pessoal.

6. Liste seu conteúdo

```
MINGW64:/c/Users/luiza_i_silva

luiza_i_silva@SN-361410 MINGW64 ~/Desktop/alunos2
$ mkdir lu

luiza_i_silva@SN-361410 MINGW64 ~/Desktop/alunos2
$ ls
lu/

luiza_i_silva@SN-361410 MINGW64 ~/Desktop/alunos2
$ pwd
/c/Users/luiza_i_silva/Desktop/alunos2

luiza_i_silva@SN-361410 MINGW64 ~/Desktop/alunos2
$ cd ~

luiza_i_silva@SN-361410 MINGW64 ~
$ ls
'3D Objects'/'Documents/'NTUSER.DATSendTo@
'Ambiente de Impressão'@Downloads/NTUSER.DAT{c49ab7c1-7476-11ec-adcb-d09466b8b010}.TM.b1fVideos/
'Ambiente de Rede'@Favorites/NTUSER.DAT{c49ab7c1-7476-11ec-adcb-d09466b8b010}.TMContainer000000000000000001.regtrans-ms eclipse-workspace/
'AppData/'IntelGraphicsProfiles/NTUSER.DAT{c49ab7c1-7476-11ec-adcb-d09466b8b010}.TMContainer000000000000000002.regtrans-ms ntuser.dat.LOG1
'Configurações Locais'@Links/OneDrive/ntuser.dat.LOG2
'Contacts/'Pictures/Recent@ntuser.ini
'Cookies'@'Meus Documentos'@
'Dados de Aplicativos'@Modelos@
'Desktop/'Music/'Saved Games'/'Searches/

luiza_i_silva@SN-361410 MINGW64 ~
$
```

7. Crie novos diretórios

```
MINGW64/c/Users/luiza_i_silva

luiza_i_silva@SN-361410 MINGW64 ~
$ ls
'3D Objects'/'Documents/'NTUSER.DATSendTo@
'Ambiente de Impressão'@Downloads/NTUSER.DAT{c49ab7c1-7476-11ec-adcb-d09466b8b010}.TM.b1fVideos/
'Ambiente de Rede'@Favorites/NTUSER.DAT{c49ab7c1-7476-11ec-adcb-d09466b8b010}.TMContainer000000000000000001.regtrans-mseclipse-workspace/
AppData/IntelGraphicsProfiles/NTUSER.DAT{c49ab7c1-7476-11ec-adcb-d09466b8b010}.TMContainer000000000000000002.regtrans-msentuser.dat.LOG1
'Configurações Locais'@Links/OneDrive/Recent@ntuser.dat.LOG2
Contacts/'Menu Iniciar'@Pictures/ntuser.ini
Cookies@'Meus Documentos'@Recent@
'Dados de Aplicativos'@Modelos@'Saved Games'/
Desktop/Music/Searches/

luiza_i_silva@SN-361410 MINGW64 ~
$ mkdir ATIVIDADES

luiza_i_silva@SN-361410 MINGW64 ~
$ ls
'3D Objects'/'Desktop/'Music/'Searches/
ATIVIDADES/'Documents/'NTUSER.DATSendTo@
'Ambiente de Impressão'@Downloads/NTUSER.DAT{c49ab7c1-7476-11ec-adcb-d09466b8b010}.TM.b1fVideos/
'Ambiente de Rede'@Favorites/NTUSER.DAT{c49ab7c1-7476-11ec-adcb-d09466b8b010}.TMContainer000000000000000001.regtrans-mseclipse-workspace/
AppData/IntelGraphicsProfiles/NTUSER.DAT{c49ab7c1-7476-11ec-adcb-d09466b8b010}.TMContainer000000000000000002.regtrans-msentuser.dat.LOG1
'Configurações Locais'@Links/OneDrive/Recent@ntuser.dat.LOG2
Contacts/'Menu Iniciar'@Pictures/ntuser.ini
Cookies@'Meus Documentos'@Recent@
'Dados de Aplicativos'@Modelos@'Saved Games'/
```

8. Liste o conteúdo do diretório atual e entre no diretório criado

```
MINGW64/c/Users/luiza_i_silva/ATIVIDADES

luiza_i_silva@SN-361410 MINGW64 ~
$ ls
'3D Objects'/'Desktop/'Music/'Searches/
ATIVIDADES/'Documents/'NTUSER.DATSendTo@
'Ambiente de Impressão'@Downloads/NTUSER.DAT{c49ab7c1-7476-11ec-adcb-d09466b8b010}.TM.b1fVideos/
'Ambiente de Rede'@Favorites/NTUSER.DAT{c49ab7c1-7476-11ec-adcb-d09466b8b010}.TMContainer000000000000000001.regtrans-mseclipse-workspace/
AppData/IntelGraphicsProfiles/NTUSER.DAT{c49ab7c1-7476-11ec-adcb-d09466b8b010}.TMContainer000000000000000002.regtrans-msentuser.dat.LOG2
'Configurações Locais'@Links/OneDrive/Recent@ntuser.ini
Contacts/'Menu Iniciar'@Pictures/
Cookies@'Meus Documentos'@Recent@
'Dados de Aplicativos'@Modelos@'Saved Games'/

luiza_i_silva@SN-361410 MINGW64 ~
$ cd ATIVIDADES

luiza_i_silva@SN-361410 MINGW64 ~/ATIVIDADES
$ |
```

9. Verifique em que diretório está

```
MINGW64:/c/Users/luiza_i_silva/ATIVIDADES

luiza_i_silva@SN-361410 MINGW64 ~/ATIVIDADES
$ pwd
/c/Users/luiza_i_silva/ATIVIDADES

luiza_i_silva@SN-361410 MINGW64 ~/ATIVIDADES
$
```

10. Crie os diretórios Hardware e Software

```
MINGW64:/c/Users/luiza_i_silva/ATIVIDADES

luiza_i_silva@SN-361410 MINGW64 ~/ATIVIDADES
$ pwd
/c/Users/luiza_i_silva/ATIVIDADES

luiza_i_silva@SN-361410 MINGW64 ~/ATIVIDADES
$ mkdir HARDWARE

luiza_i_silva@SN-361410 MINGW64 ~/ATIVIDADES
$ mkdir SOFTWARE

luiza_i_silva@SN-361410 MINGW64 ~/ATIVIDADES
$ ls
HARDWARE/  SOFTWARE/

luiza_i_silva@SN-361410 MINGW64 ~/ATIVIDADES
$ |
```

11. Crie os arquivos Processador e memória no diretório Hardware

```
MINGW64:/c/Users/luiza_i_silva/ATIVIDADES/HARDWARE

luiza_i_silva@SN-361410 MINGW64 ~/ATIVIDADES
$ pwd
/c/Users/luiza_i_silva/ATIVIDADES

luiza_i_silva@SN-361410 MINGW64 ~/ATIVIDADES
$ mkdir HARDWARE

luiza_i_silva@SN-361410 MINGW64 ~/ATIVIDADES
$ mkdir SOFTWARE

luiza_i_silva@SN-361410 MINGW64 ~/ATIVIDADES
$ ls
HARDWARE/  SOFTWARE/

luiza_i_silva@SN-361410 MINGW64 ~/ATIVIDADES
$ cd HARDWARE

luiza_i_silva@SN-361410 MINGW64 ~/ATIVIDADES/HARDWARE
$ touch PROCESSADOR

luiza_i_silva@SN-361410 MINGW64 ~/ATIVIDADES/HARDWARE
$ touch MEMÓRIA

luiza_i_silva@SN-361410 MINGW64 ~/ATIVIDADES/HARDWARE
$ ls
MEMÓRIA  PROCESSADOR

luiza_i_silva@SN-361410 MINGW64 ~/ATIVIDADES/HARDWARE
$
```

12. Liste o conteúdo do diretório Hardware

```
MINGW64:/c/Users/luiza_i_silva/ATIVIDADES/HARDWARE

luiza_i_silva@SN-361410 MINGW64 ~/ATIVIDADES/HARDWARE
$ ls
MEMÓRIA  PROCESSADOR

luiza_i_silva@SN-361410 MINGW64 ~/ATIVIDADES/HARDWARE
$ |
```

13. Entre no diretório Software e crie os arquivos Linux, Windows e MAC

```
MINGW64:/c/Users/luiza_i_silva/ATIVIDADES/SOFTWARE

luiza_i_silva@SN-361410 MINGW64 ~/ATIVIDADES/HARDWARE
$ ls
MEMÓRIA  PROCESSADOR

luiza_i_silva@SN-361410 MINGW64 ~/ATIVIDADES/HARDWARE
$ cd ..

luiza_i_silva@SN-361410 MINGW64 ~/ATIVIDADES
$ ls
HARDWARE/  SOFTWARE/

luiza_i_silva@SN-361410 MINGW64 ~/ATIVIDADES
$ cd SOFTWARE

luiza_i_silva@SN-361410 MINGW64 ~/ATIVIDADES/SOFTWARE
$ touch LINUX

luiza_i_silva@SN-361410 MINGW64 ~/ATIVIDADES/SOFTWARE
$ touch WINDOWS

luiza_i_silva@SN-361410 MINGW64 ~/ATIVIDADES/SOFTWARE
$ touch MAC

luiza_i_silva@SN-361410 MINGW64 ~/ATIVIDADES/SOFTWARE
$
```

14. Liste o conteúdo do diretório Software

```
MINGW64:/c/Users/luiza_i_silva/ATIVIDADES/SOFTWARE

luiza_i_silva@SN-361410 MINGW64 ~/ATIVIDADES/SOFTWARE
$ ls
LINUX  MAC  WINDOWS

luiza_i_silva@SN-361410 MINGW64 ~/ATIVIDADES/SOFTWARE
$ |
```