Импорт каталога из ZIP

Массовая загрузка товаров вместе с 3D-моделями, фотографиями и свойствами · Админка → Каталог → «Импорт ZIP»

Как пользоваться

1. Упакуйте **один ZIP-архив**: манифест в корне, модели и фото — папками (см. формат ниже).
2. В админке откройте вкладку «Каталог» и нажмите «Импорт ZIP».
3. Выберите файл `.zip` (до 1000 МБ), при необходимости отметьте «создавать недостающие параметры свойств».
4. Нажмите «Импортировать» — появится прогресс: распаковка → разбор манифеста → создание товаров → оптимизация крупных моделей.
5. По окончании — отчёт: создано / обновлено / оптимизировано моделей и список ошибок построчно.
6. Товар с тем же `sku` **обновляется** (цена, габариты, свойства, модель, фото заменяются), без `sku` — всегда создаётся новый.

Формат архива

```
импорт.zip
 ├── manifest.csv        (или manifest.json / export.json) ← манифест, имя обязательно
 ├── models/
 │     ├── stol-1.glb
 │     └── slf-1200.glb
 └── images/
       ├── stol-1.jpg
       └── slf-1200.png
```

Правила: манифест лежит в корне; пути к моделям/фото пишутся относительно корня прямыми слэшами (`models/stol-1.glb`); имена файлов — **латиницей без пробелов** (`stol-1.glb` , не «Стол 1.glb»). ZIP можно создать любым способом (проводник, 7-Zip, PowerShell `Compress-Archive`).

Манифест CSV

Заголовки в первой строке, разделитель — запятая, кодировка **UTF-8** (в Excel: «Сохранить как → CSV UTF-8»). Значения с запятыми — в кавычках `"..."` , кавычки внутри — двойные `""` .

Колонка	Обязат.	Описание
`sku`	да	Артикул — ключ. Есть в каталоге → обновление, нет → создание
`section`	нет	Путь раздела через `/` или `>` : `Верстаки/Механик` . Создаётся автоматически

`name`	да	Наименование товара
`price`	нет	Цена в рублях: `49900` или `49900.75`
`price_kopecks`	нет	Альтернатива — цена сразу в копейках (приоритет над `price`)
`width_cm`, `depth_cm`, `height_cm`	да	Габариты в см (X, Z, Y). Должны соответствовать модели
`weight_kg`	нет	Вес, кг
`unit`	нет	Единица измерения (по умолчанию «шт»)
`short_description` / `description`	нет	Краткое / полное описание
`is_active`	нет	`да/нет`, `1/0`, `true/false` (по умолчанию «да»)
`model`	нет	Путь к модели внутри архива: `models/stol-1.glb`
`images`	нет	Пути к фото через `;` или `|`. Первое — главное
`color`, `series`, …	нет	Любая другая колонка = **код/имя свойства** из справочника (см. ниже)

Принимаются псевдонимы: `category→section`, `название→name`, `ширина/глубина/высота`, `цена`, `вес`, `описание`, `фото`, `модель` и др. Свойства можно писать и с префиксом `property.color`.

Пример CSV

```
sku,section,name,price,width_cm,depth_cm,height_cm,model,color,series
STOL-1,Верстаки/Механик,Стол верстачный 2000,49900,200,80,74.4,models/stol-1.glb,RAL 7016,Mechanic
B-100,Верстаки,Верстак 1000,25900,100,60,85,models/b-100.glb,,
```

Манифест JSON

Массив объектов или объект с ключом `products`. Тот же набор полей, но в camelCase: `widthCm`, `depthCm`, `heightCm`, `weightKg`, `priceKopecks`, `isActive`.

```
{
  "products": [
    {
      "sku": "STOL-1",
      "section": "Верстаки/Механик",
      "name": "Стол верстачный 2000",
      "price": 49900,
      "widthCm": 200, "depthCm": 80, "heightCm": 74.4,
      "weightKg": 95,
      "model": "models/stol-1.glb",
      "images": "images/stol-1.jpg",
      "color": "RAL 7016;RAL 9003",
      "series": "Mechanic"
```

```
    }
  ]
}
```

`export.json` — в том же виде. Если файл из другого источника имеет другую структуру, приведите его к этому формату.

Свойства в манифесте

Колонка (или ключ) — **код или наименование** свойства из справочника («Свойства товаров»). Значения по типу:

Тип свойства	Как заполнять
`enum`, `color`	Подпись параметра (`RAL 7016`, `Механик`), несколько — через `;`. Совпадение по подписи / коду / HEX
`number`	Число: `150`, `4.5`
`boolean`	`да/нет`, `1/0`, `true/false`
`string`, `text`	Произвольный текст

Не найденный параметр enum/color пропускается с предупреждением — либо, если отмечена опция, **создаётся автоматически**. Свойства, которых нет в справочнике, игнорируются с предупреждением.

Фотографии

- **Внутри архива**: путь в колонке `images`, напр. `images/stol-1.jpg`.
- **По URL**: `https://site.ru/img/stol-1.jpg` — скачается автоматически.
- Несколько фото — через `;` или `|`. Первое — главное (превью товара).
- При обновлении по `sku` набор фото **полностью заменяет** старые.
- Фото нормализуются: JPEG ≤ 2400 px, белый фон, сжатие.

Требования к 3D-моделям

Формат	Расширение	Комментарий
GLB (glTF 2.0)	`.glb`	Рекомендуется. Один файл: геометрия + материалы + текстуры
STL	`.stl`	Binary/ASCII. Только геометрия, материал «сталь»
glTF	`.gltf`	Только самодостаточный (без внешних .bin/текстур)

- Верные **пропорции**, соответствующие габаритам в манифесте; оси **Y-up**; низ модели на **Y=0**.

- Для GLB — материалы PBR (`metallicRoughness`), текстуры встроенные. Неокрашиваемые детали: `extras: { "tintable": false }` .
- Имя файла — латиница без пробелов.
- Бюджет: до ~100 000 треугольников, файл до 500 МБ. Файлы ≥ 15 МБ после импорта автоматически оптимизируются до ~50 000 треугольников, оригинал сохраняется.

Ограничения

- До **5000 строк** в манифесте; архив до 1000 МБ; один файл модели до 500 МБ.
- Справочник свойств импортом не удаляется — только дополняется (при включённой опции).
- Импорт идёт в фоне; статус живёт в памяти процесса и не виден после перезапуска сервера (сам импорт при этом не прерывается).