供应链季度复盘报告

Section 1: Operational detail

Page marker 1. 本季度三个区域枢纽共处理托盘十二万八千四百个，同比增长百分之十二点五。调整排程后，平均卸货上架时间由四点二小时降至三点一小时，爽约次数下降百分之三十八。仓库B仍是瓶颈，高峰期入库通道利用率达到百分之九十四。

需要关注两项风险。第一，冷链走廊依赖单一承运商，一旦中断每周约九百票货物将延误。第二，新扫描站运行的固件2.4.1存在标签重复的已知问题，整改计划应于二零二六年十一月十五日前提交。

Section 2: Operational detail

Page marker 2. 本季度三个区域枢纽共处理托盘十二万八千四百个，同比增长百分之十二点五。调整排程后，平均卸货上架时间由四点二小时降至三点一小时，爽约次数下降百分之三十八。仓库B仍是瓶颈，高峰期入库通道利用率达到百分之九十四。

需要关注两项风险。第一，冷链走廊依赖单一承运商，一旦中断每周约九百票货物将延误。第二，新扫描站运行的固件2.4.1存在标签重复的已知问题，整改计划应于二零二六年十一月十五日前提交。

Section 3: Operational detail

Page marker 3. 本季度三个区域枢纽共处理托盘十二万八千四百个，同比增长百分之十二点五。调整排程后，平均卸货上架时间由四点二小时降至三点一小时，爽约次数下降百分之三十八。仓库B仍是瓶颈，高峰期入库通道利用率达到百分之九十四。

需要关注两项风险。第一，冷链走廊依赖单一承运商，一旦中断每周约九百票货物将延误。第二，新扫描站运行的固件2.4.1存在标签重复的已知问题，整改计划应于二零二六年十一月十五日前提交。

Section 4: Operational detail

Page marker 4. 本季度三个区域枢纽共处理托盘十二万八千四百个，同比增长百分之十二点五。调整排程后，平均卸货上架时间由四点二小时降至三点一小时，爽约次数下降百分之三十八。仓库B仍是瓶颈，高峰期入库通道利用率达到百分之九十四。

需要关注两项风险。第一，冷链走廊依赖单一承运商，一旦中断每周约九百票货物将延误。第二，新扫描站运行的固件2.4.1存在标签重复的已知问题，整改计划应于二零二六年十一月十五日前提交。

Section 5: Operational detail

Page marker 5. 本季度三个区域枢纽共处理托盘十二万八千四百个，同比增长百分之十二点五。调整排程后，平均卸货上架时间由四点二小时降至三点一小时，爽约次数下降百分之三十八。仓库B仍是瓶颈，高峰期入库通道利用率达到百分之九十四。

需要关注两项风险。第一，冷链走廊依赖单一承运商，一旦中断每周约九百票货物将延误。第二，新扫描站运行的固件2.4.1存在标签重复的已知问题，整改计划应于二零二六年十一月十五日前提交。

Section 6: Operational detail

Page marker 6. 本季度三个区域枢纽共处理托盘十二万八千四百个，同比增长百分之十二点五。调整排程后，平均卸货上架时间由四点二小时降至三点一小时，爽约次数下降百分之三十八。仓库B仍是瓶颈，高峰期入库通道利用率达到百分之九十四。

需要关注两项风险。第一，冷链走廊依赖单一承运商，一旦中断每周约九百票货物将延误。第二，新扫描站运行的固件2.4.1存在标签重复的已知问题，整改计划应于二零二六年十一月十五日前提交。

Section 7: Operational detail

Page marker 7. 本季度三个区域枢纽共处理托盘十二万八千四百个，同比增长百分之十二点五。调整排程后，平均卸货上架时间由四点二小时降至三点一小时，爽约次数下降百分之三十八。仓库B仍是瓶颈，高峰期入库通道利用率达到百分之九十四。

需要关注两项风险。第一，冷链走廊依赖单一承运商，一旦中断每周约九百票货物将延误。第二，新扫描站运行的固件2.4.1存在标签重复的已知问题，整改计划应于二零二六年十一月十五日前提交。

Section 8: Operational detail

Page marker 8. 本季度三个区域枢纽共处理托盘十二万八千四百个，同比增长百分之十二点五。调整排程后，平均卸货上架时间由四点二小时降至三点一小时，爽约次数下降百分之三十八。仓库B仍是瓶颈，高峰期入库通道利用率达到百分之九十四。

需要关注两项风险。第一，冷链走廊依赖单一承运商，一旦中断每周约九百票货物将延误。第二，新扫描站运行的固件2.4.1存在标签重复的已知问题，整改计划应于二零二六年十一月十五日前提交。

Section 9: Operational detail

Page marker 9. 本季度三个区域枢纽共处理托盘十二万八千四百个，同比增长百分之十二点五。调整排程后，平均卸货上架时间由四点二小时降至三点一小时，爽约次数下降百分之三十八。仓库B仍是瓶颈，高峰期入库通道利用率达到百分之九十四。

需要关注两项风险。第一，冷链走廊依赖单一承运商，一旦中断每周约九百票货物将延误。第二，新扫描站运行的固件2.4.1存在标签重复的已知问题，整改计划应于二零二六年十一月十五日前提交。

Section 10: Operational detail

Page marker 10. 本季度三个区域枢纽共处理托盘十二万八千四百个，同比增长百分之十二点五。调整排程后，平均卸货上架时间由四点二小时降至三点一小时，爽约次数下降百分之三十八。仓库B仍是瓶颈，高峰期入库通道利用率达到百分之九十四。

需要关注两项风险。第一，冷链走廊依赖单一承运商，一旦中断每周约九百票货物将延误。第二，新扫描站运行的固件2.4.1存在标签重复的已知问题，整改计划应于二零二六年十一月十五日前提交。

Section 11: Operational detail

Page marker 11. 本季度三个区域枢纽共处理托盘十二万八千四百个，同比增长百分之十二点五。调整排程后，平均卸货上架时间由四点二小时降至三点一小时，爽约次数下降百分之三十八。仓库B仍是瓶颈，高峰期入库通道利用率达到百分之九十四。

需要关注两项风险。第一，冷链走廊依赖单一承运商，一旦中断每周约九百票货物将延误。第二，新扫描站运行的固件2.4.1存在标签重复的已知问题，整改计划应于二零二六年十一月十五日前提交。

Section 12: Operational detail

Page marker 12. 本季度三个区域枢纽共处理托盘十二万八千四百个，同比增长百分之十二点五。调整排程后，平均卸货上架时间由四点二小时降至三点一小时，爽约次数下降百分之三十八。仓库B仍是瓶颈，高峰期入库通道利用率达到百分之九十四。

需要关注两项风险。第一，冷链走廊依赖单一承运商，一旦中断每周约九百票货物将延误。第二，新扫描站运行的固件2.4.1存在标签重复的已知问题，整改计划应于二零二六年十一月十五日前提交。

Section 13: Operational detail

Page marker 13. 本季度三个区域枢纽共处理托盘十二万八千四百个，同比增长百分之十二点五。调整排程后，平均卸货上架时间由四点二小时降至三点一小时，爽约次数下降百分之三十八。仓库B仍是瓶颈，高峰期入库通道利用率达到百分之九十四。

需要关注两项风险。第一，冷链走廊依赖单一承运商，一旦中断每周约九百票货物将延误。第二，新扫描站运行的固件2.4.1存在标签重复的已知问题，整改计划应于二零二六年十一月十五日前提交。

Section 14: Operational detail

Page marker 14. 本季度三个区域枢纽共处理托盘十二万八千四百个，同比增长百分之十二点五。调整排程后，平均卸货上架时间由四点二小时降至三点一小时，爽约次数下降百分之三十八。仓库B仍是瓶颈，高峰期入库通道利用率达到百分之九十四。

需要关注两项风险。第一，冷链走廊依赖单一承运商，一旦中断每周约九百票货物将延误。第二，新扫描站运行的固件2.4.1存在标签重复的已知问题，整改计划应于二零二六年十一月十五日前提交。

Section 15: Operational detail

Page marker 15. 本季度三个区域枢纽共处理托盘十二万八千四百个，同比增长百分之十二点五。调整排程后，平均卸货上架时间由四点二小时降至三点一小时，爽约次数下降百分之三十八。仓库B仍是瓶颈，高峰期入库通道利用率达到百分之九十四。

需要关注两项风险。第一，冷链走廊依赖单一承运商，一旦中断每周约九百票货物将延误。第二，新扫描站运行的固件2.4.1存在标签重复的已知问题，整改计划应于二零二六年十一月十五日前提交。

Section 16: Operational detail

Page marker 16. 本季度三个区域枢纽共处理托盘十二万八千四百个，同比增长百分之十二点五。调整排程后，平均卸货上架时间由四点二小时降至三点一小时，爽约次数下降百分之三十八。仓库B仍是瓶颈，高峰期入库通道利用率达到百分之九十四。

需要关注两项风险。第一，冷链走廊依赖单一承运商，一旦中断每周约九百票货物将延误。第二，新扫描站运行的固件2.4.1存在标签重复的已知问题，整改计划应于二零二六年十一月十五日前提交。

Section 17: Operational detail

Page marker 17. 本季度三个区域枢纽共处理托盘十二万八千四百个，同比增长百分之十二点五。调整排程后，平均卸货上架时间由四点二小时降至三点一小时，爽约次数下降百分之三十八。仓库B仍是瓶颈，高峰期入库通道利用率达到百分之九十四。

需要关注两项风险。第一，冷链走廊依赖单一承运商，一旦中断每周约九百票货物将延误。第二，新扫描站运行的固件2.4.1存在标签重复的已知问题，整改计划应于二零二六年十一月十五日前提交。

Section 18: Operational detail

Page marker 18. 本季度三个区域枢纽共处理托盘十二万八千四百个，同比增长百分之十二点五。调整排程后，平均卸货上架时间由四点二小时降至三点一小时，爽约次数下降百分之三十八。仓库B仍是瓶颈，高峰期入库通道利用率达到百分之九十四。

需要关注两项风险。第一，冷链走廊依赖单一承运商，一旦中断每周约九百票货物将延误。第二，新扫描站运行的固件2.4.1存在标签重复的已知问题，整改计划应于二零二六年十一月十五日前提交。

Section 19: Operational detail

Page marker 19. 本季度三个区域枢纽共处理托盘十二万八千四百个，同比增长百分之十二点五。调整排程后，平均卸货上架时间由四点二小时降至三点一小时，爽约次数下降百分之三十八。仓库B仍是瓶颈，高峰期入库通道利用率达到百分之九十四。

需要关注两项风险。第一，冷链走廊依赖单一承运商，一旦中断每周约九百票货物将延误。第二，新扫描站运行的固件2.4.1存在标签重复的已知问题，整改计划应于二零二六年十一月十五日前提交。

Section 20: Operational detail

Page marker 20. 本季度三个区域枢纽共处理托盘十二万八千四百个，同比增长百分之十二点五。调整排程后，平均卸货上架时间由四点二小时降至三点一小时，爽约次数下降百分之三十八。仓库B仍是瓶颈，高峰期入库通道利用率达到百分之九十四。

需要关注两项风险。第一，冷链走廊依赖单一承运商，一旦中断每周约九百票货物将延误。第二，新扫描站运行的固件2.4.1存在标签重复的已知问题，整改计划应于二零二六年十一月十五日前提交。

Section 21: Operational detail

Page marker 21. 本季度三个区域枢纽共处理托盘十二万八千四百个，同比增长百分之十二点五。调整排程后，平均卸货上架时间由四点二小时降至三点一小时，爽约次数下降百分之三十八。仓库B仍是瓶颈，高峰期入库通道利用率达到百分之九十四。

需要关注两项风险。第一，冷链走廊依赖单一承运商，一旦中断每周约九百票货物将延误。第二，新扫描站运行的固件2.4.1存在标签重复的已知问题，整改计划应于二零二六年十一月十五日前提交。

Section 22: Operational detail

Page marker 22. 本季度三个区域枢纽共处理托盘十二万八千四百个，同比增长百分之十二点五。调整排程后，平均卸货上架时间由四点二小时降至三点一小时，爽约次数下降百分之三十八。仓库B仍是瓶颈，高峰期入库通道利用率达到百分之九十四。

需要关注两项风险。第一，冷链走廊依赖单一承运商，一旦中断每周约九百票货物将延误。第二，新扫描站运行的固件2.4.1存在标签重复的已知问题，整改计划应于二零二六年十一月十五日前提交。

Section 23: Operational detail

Page marker 23. 本季度三个区域枢纽共处理托盘十二万八千四百个，同比增长百分之十二点五。调整排程后，平均卸货上架时间由四点二小时降至三点一小时，爽约次数下降百分之三十八。仓库B仍是瓶颈，高峰期入库通道利用率达到百分之九十四。

需要关注两项风险。第一，冷链走廊依赖单一承运商，一旦中断每周约九百票货物将延误。第二，新扫描站运行的固件2.4.1存在标签重复的已知问题，整改计划应于二零二六年十一月十五日前提交。

Section 24: Operational detail

Page marker 24. 本季度三个区域枢纽共处理托盘十二万八千四百个，同比增长百分之十二点五。调整排程后，平均卸货上架时间由四点二小时降至三点一小时，爽约次数下降百分之三十八。仓库B仍是瓶颈，高峰期入库通道利用率达到百分之九十四。

需要关注两项风险。第一，冷链走廊依赖单一承运商，一旦中断每周约九百票货物将延误。第二，新扫描站运行的固件2.4.1存在标签重复的已知问题，整改计划应于二零二六年十一月十五日前提交。

Section 25: Operational detail

Page marker 25. 本季度三个区域枢纽共处理托盘十二万八千四百个，同比增长百分之十二点五。调整排程后，平均卸货上架时间由四点二小时降至三点一小时，爽约次数下降百分之三十八。仓库B仍是瓶颈，高峰期入库通道利用率达到百分之九十四。

需要关注两项风险。第一，冷链走廊依赖单一承运商，一旦中断每周约九百票货物将延误。第二，新扫描站运行的固件2.4.1存在标签重复的已知问题，整改计划应于二零二六年十一月十五日前提交。

Section 26: Operational detail

Page marker 26. 本季度三个区域枢纽共处理托盘十二万八千四百个，同比增长百分之十二点五。调整排程后，平均卸货上架时间由四点二小时降至三点一小时，爽约次数下降百分之三十八。仓库B仍是瓶颈，高峰期入库通道利用率达到百分之九十四。

需要关注两项风险。第一，冷链走廊依赖单一承运商，一旦中断每周约九百票货物将延误。第二，新扫描站运行的固件2.4.1存在标签重复的已知问题，整改计划应于二零二六年十一月十五日前提交。

Section 27: Operational detail

Page marker 27. 本季度三个区域枢纽共处理托盘十二万八千四百个，同比增长百分之十二点五。调整排程后，平均卸货上架时间由四点二小时降至三点一小时，爽约次数下降百分之三十八。仓库B仍是瓶颈，高峰期入库通道利用率达到百分之九十四。

需要关注两项风险。第一，冷链走廊依赖单一承运商，一旦中断每周约九百票货物将延误。第二，新扫描站运行的固件2.4.1存在标签重复的已知问题，整改计划应于二零二六年十一月十五日前提交。

Section 28: Operational detail

Page marker 28. 本季度三个区域枢纽共处理托盘十二万八千四百个，同比增长百分之十二点五。调整排程后，平均卸货上架时间由四点二小时降至三点一小时，爽约次数下降百分之三十八。仓库B仍是瓶颈，高峰期入库通道利用率达到百分之九十四。

需要关注两项风险。第一，冷链走廊依赖单一承运商，一旦中断每周约九百票货物将延误。第二，新扫描站运行的固件2.4.1存在标签重复的已知问题，整改计划应于二零二六年十一月十五日前提交。

Section 29: Operational detail

Page marker 29. 本季度三个区域枢纽共处理托盘十二万八千四百个，同比增长百分之十二点五。调整排程后，平均卸货上架时间由四点二小时降至三点一小时，爽约次数下降百分之三十八。仓库B仍是瓶颈，高峰期入库通道利用率达到百分之九十四。

需要关注两项风险。第一，冷链走廊依赖单一承运商，一旦中断每周约九百票货物将延误。第二，新扫描站运行的固件2.4.1存在标签重复的已知问题，整改计划应于二零二六年十一月十五日前提交。

Section 30: Operational detail

Page marker 30. 本季度三个区域枢纽共处理托盘十二万八千四百个，同比增长百分之十二点五。调整排程后，平均卸货上架时间由四点二小时降至三点一小时，爽约次数下降百分之三十八。仓库B仍是瓶颈，高峰期入库通道利用率达到百分之九十四。

需要关注两项风险。第一，冷链走廊依赖单一承运商，一旦中断每周约九百票货物将延误。第二，新扫描站运行的固件2.4.1存在标签重复的已知问题，整改计划应于二零二六年十一月十五日前提交。