

下载: mysql-5.7.17.tar

重新克隆新的虚拟机:

eth0网卡:192.168.4.50-192.168.4.57

主机名称:mysql50-mysql57

案例一：安装部署MySQL

1.准备工作（非必须的操作）：

关闭防火墙（如果有的话）

关闭SELinux（如果有的话）

如果之前有mariadb，则需要先卸载，并删除对应的配置与数据：

systemctl stop mariadb

rm -rf /etc/my.cnf

rm -rf /var/lib/mysql/*

rpm -e --nodeps mariadb mariadb-server mariadb-devel

2.安装部署MySQL

```
[root@mysql50 ~]# tar -xf mysql-5.7.17.tar
```

```
[root@mysql50 ~]# yum -y install mysql-community*
```

3.启动服务

```
[root@mysql50 ~]# systemctl start mysqld
```

提示：第一次启动，需要初始化数据，会比较慢

```
[root@mysql50 ~]# systemctl status mysqld
```

```
[root@mysql50 ~]# systemctl enable mysqld
```

4.mysql主要参数

值	描述
/etc/my.cnf	MySQL主配置文件
/var/lib/mysql	数据库目录
3306	默认端口号
mysqld	MySQL主进程名称
TCP	传输协议
mysql:mysql	进程所有者与所属组
/var/log/mysqld.log	错误日志文件

5.配置MySQL管理员密码（默认数据库管理员账户为root）

第一次启动时，mysql会自动为root账户配置随机密码，我们需要通过日志查看该密码

```
[root@mysql50 ~]# grep password /var/log/mysqld.log
```

```
2018-12-25T12:43:41.164573Z 1 [Note] A temporary password is generated for root@localhost:cvAd3af8a<j?
```

```
[root@mysql50 ~]# mysql-u root -p'cvAd3af8a<j?'
```

```
mysql> show databases;
```

ERROR 1820 (HY000): You must reset your password using ALTER USER statement before executing this statement.

注意：用该密码登录到服务端后，必须马上修改密码，否则会报上面的错误。

策略参数	值	描述
validate_password_policy	0 或者 LOW	长度
	1 或者 MEDIUM (默认)	长度; 数字、大写、小写, 特殊符号
	2 或者 STRONG	长度; 数字、大写小写, 特殊符号; 字典文件

```
mysql>set global validate_password_policy=0;           //只验证长度
```

```
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
```

```
mysql>set global validate_password_length=6;          //修改密码长度,默认值是8个字符
```

```
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
```

```
mysql>alter user user() identified by "123456";        //修改登陆密码
```

```
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
```

修改密码后, 可以数据库命令了!

```
mysql>show databases;
```

永久设置:

```
# vim /etc/my.cnf           //修改配置添加如下内容
```

```
[mysqld]
```

```
validate_password_policy=0
```

```
validate_password_length=6
```

案例二：数据库基本管理

1.数据库操作基本流程

- ✓ 连接登陆数据库
- ✓ 创建数据库
- ✓ 创建数据表
- ✓ 插入数据记录
- ✓ 断开连接

连接 MySQL 的方法: 命令行、Web 网页、安装图形软件、编写脚本 (PHP、java...)

连接MySQL数据库的命令语法格式:

```
[root@mysql50 ~]# mysql [-h服务器IP或域名 -u用户名 -p密码 数据库名称]
```

quit 或者 exit 退出数据库

```
[root@mysql50 ~]# mysql-h 127.0.0.1 -uroot -p123456
```

注意事项:

操作指令不区分大小写 (密码和变量除外)

每条SQL语句都以分号;结束

默认不支持Tab键补齐

\c 可以取消书写错误的命令

常用的SQL命令分类:

DDL数据定义语言 (create, alter, drop)

DML数据操作语言 (insert, update, delete)

DCL数据控制语言 (grant, revoke)

DTL 数据事务语言 (commit, rollback, savepoint)

2.数据库相关指令练习

```
mysql> show databases;           #查看数据库
mysql> usemysql;                 #切换数据库
mysql> select database();        #查看当前数据库
+-----+
| database() |
+-----+
| mysql      |
+-----+
1 row in set (0.00 sec);

mysql> create database tts character set utf8mb4;  #创建数据库
mysql> drop database tts;                        #删除数据库
```

提示：数据库命名规则

(数字、字母、下划线，不能纯数字；区分大小写；不能使用关键词或特殊符号)

3.数据表相关指令练习

创建数据表基本语法格式如下：

create table 数据库名称.数据表名称(

字段名1 数据类型(宽度) 约束条件,

字段名2 数据类型(宽度) 约束条件,

... ..

);

创建入下图所示的数据表，数据库名称为 school，数据表名称为 student。

学号	姓名	性别	手机号	通信地址
NSD131201	张三	男	13012345678	朝阳区劲松南路 ...
NSD131202	韩梅梅	女	13722223333	海淀区北三环西路 ...
NSD131203	王五	男	18023445678	丰台区兴隆中街 ...

```
mysql> show character set;           #查看所有可用编码
mysql> create database school character set utf8mb4;  #创建数据库
mysql> create table school.student(
学号      char(20),
姓名      char(20),
性别      char(5),
手机号    int(11),
通信地址  char(50));
```

查看数据表结构语法格式:desc数据表名称;

```
mysql> desc school.student;

+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| Field          | Type          | Null | Key  | Default | Extra |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 学号| char(20)    | YES  |      | NULL    |       |
| 姓名| char(20)    | YES  |      | NULL    |       |
| 性别| char(5)      | YES  |      | NULL    |       |
| 手机号| int(11)     | YES  |      | NULL    |       |
| 通信地址| char(50)   | YES  |      | NULL    |       |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
```

插入数据的语法格式：insert into 数据库名称.数据表名称 values (值列表);

```
mysql> insert into school.student values('NSD181001','葫芦娃','男',1388888888,'北京');
```

一次插入1条数据。

```
mysql> insert into school.student values('NSD181002','蛇精','女',1389999999,'上海'),
('NSD181003','爷爷','男',1387777777,'长白山');
```

一次插入多条数据（多条数据使用逗号分隔）

查看数据：

```
mysql> select * from school.student;
```

学号	姓名	性别	手机号	通信地址
NSD181001	葫芦娃	男	1388888888	北京
NSD181002	蛇精	女	1389999999	上海
NSD181003	爷爷	男	1387777777	长白山

更新数据语法格式：update 数据库名称.数据表名称 set 字段=值 [where条件]

```
mysql> update school.student set 性别='女'; #更新所有数据
```

```
mysql> update school.student set 性别='男' where 姓名='葫芦娃'; #更新满足条件的数据
```

删除数据：

```
mysql> delete from school.student where 学号='NSD181003'; #删除表中满足条件的数据
```

```
mysql> delete from school.student; #删除表中所有数据
```

删除数据表：

```
mysql> drop table school.student; #删除整个数据表
```

案例三：MySQL 数据类型

数值型：体重、身高、成绩、工资、金额

字符型：姓名、地址、单位、邮箱

枚举型：爱好、性别、专业

日期时间型：出生日期、注册时间

* 邮件地址 @ 163.com ▼
6~18个字符，可使用字母、数字、下划线，需以字母开头

* 密码
6~16个字符，区分大小写

* 确认密码
请再次填写密码

1. 字符类型

类型	描述
char(字符数)	固定长度，最大长度255字符，不够指定的字符数时自动在右边填补空格， 超出指定字符数则无法写入。
varchar(字符数)	可变长度，根据实际数据大小分配存储空间， 超出指定字符数则无法写入。
text/blob	字符数大于65535时使用。

```
mysql> create table school.info(
      name char(4),
      email varchar(30));
```

Query OK, 0 rows affected (0.32 sec)

```
mysql> desc school.info;
```

```
mysql> insert into school.info values('tom','tom@163.com');
```

Query OK, 1 row affected (0.06 sec)

#注意：字符串需要使用引号！

```
mysql> select * from school.info;
```

```
mysql> insert into school.info values('aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa','tom@163.com');
```

ERROR 1406 (22001): Data too long for column 'name' at row 1

#超过了指定的4个字符，写入失败。

char(4)如果实际写入了2个字符，但是占用的空间是4个字符。

varchar(30)如果实际写入了2个字符，实际仅占用2个字符的空间。

2. 数值类型

类型	范围(有符号)	范围(无符号)	用途
tinyint	-128~127	0~255	微小整数
smallint	-32768~32767	0~65535	小整数
mediumint	$-2^{23} \sim 2^{23} - 1$	$0 \sim 2^{24} - 1$	中整数
int	$-2^{31} \sim 2^{31} - 1$	$0 \sim 2^{32} - 1$	大整数
bigint	$-2^{63} \sim 2^{63} - 1$	$0 \sim 2^{64} - 1$	极大整数
float	$-2^{31} \sim 2^{31} - 1$	$0 \sim 2^{32} - 1$	单精度浮点数(M,D)
double	$-2^{63} \sim 2^{63} - 1$	$0 \sim 2^{64} - 1$	双精度浮点数(M,D)

#(M,D)，其中M为总宽度，D为小数位数，M应大于D

#使用 unsigned 标记无符号存储

```
mysql> create table school.num(
      id tinyint,
      age int(3),
      score float(4,2));
```

Query OK, 0 rows affected (0.16 sec)

```
mysql> desc school.num;
```

3 rows in set (0.00 sec)

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
id	tinyint(4)	YES		NULL	
age	int(3)	YES		NULL	
score	float(4,2)	YES		NULL	

```
mysql> insert into school.num values(1111,22,11.2);
```

```
ERROR 1264 (22003): Out of range value for column 'id' at row 1
```

#提示值超出范围 (tinyint 只能存-128~127 或者 0~255 之间的值，默认为有符号)。

```
mysql> insert into school.num values(130,22,11.2);
```

```
ERROR 1264 (22003): Out of range value for column 'id' at row 1
```

#130 也提示错误，因为默认使用的是有符号的存储，如果需要无符号需要创建表时添加 unsigned 标记。

```
mysql> insert into school.num values(-125,22,11.2);
```

```
Query OK, 1 row affected (0.06 sec)
```

#正确

```
mysql> insert into school.num values(-125,22,143.434);
```

```
ERROR 1264 (22003): Out of range value for column 'score' at row 1
```

提示：错误，小数的总长度为 4 位，也就是整数为 2 位，小数为 2 位。当整数写 3 位就报错。

```
mysql> insert into school.num values(-125,22,14.43);
```

```
Query OK, 1 row affected (0.02 sec)
```

```
mysql> insert into school.num values(-125,22,1.40223444);
```

```
Query OK, 1 row affected (0.01 sec)
```

```
mysql> select * from school.num;
```

id	age	score
-125	22	14.43
-125	22	1.40

#1.40223444 最终查询结果为 1.40

提示：不报错误，整数位合法，小数位超出，系统会自动把多余的删除，进行四舍五入。

#创建表格时可以使用 unsigned 标记为无符号数据类型

```
mysql> create table school.num2(id tinyint unsigned, age int(3), score float(4,2));
```

```
Query OK, 0 rows affected (0.23 sec)
```

```
mysql> insert into school.num2 values(255,22,22.34);
```

```
Query OK, 1 row affected (0.03 sec)
```

3. 日期时间类型

datetime 日期时间类型，范围 1000-01-01 00:00:00~9999-12-31 23:59:59.999999

如果不给该类型的数据赋值，则默认为 NULL

timestamp 日期时间类型，范围 1970-01-01 00:00:00~2038-01-19 03:14:07.999999

如果不给该类型的数据赋值，则mysql自动为其分配当前的系统时间

时间格式: YYYYmmddhhmmss, 或者"YYYY-mm-dd hh:mm:ss"

date日期类型, 范围0001-01-01~9999-12-31

默认使用4位数字表示, 当只用2位数字负值时:

01~69自动识别为2001~2069

70~99自动识别为1970~1999

year年份类型, 范围1901-2155

time时间类型, 范围HH:MM:SS

创建学员信息表: 姓名、出生日期、入学年份、上课时间、下课时间

```
mysql> create table school.stuinfo(
name char(5),
birth datetime,
start year,
begin time,
end time);
mysql> insert into school.stuinfo values ('tom',20011010121200,2018,0800,1800);
mysql> insert into school.stuinfo values ('tom','2018-01-01 21:20:00',2019,0800,1800);
mysql> select * from school.stuinfo;
```

name	birth	start	begin	end
tom	2001-10-10 12:12:00	2018	00:08:00	00:18:00
tom	2018-01-01 21:20:00	2019	00:08:00	00:18:00

```
mysql> insert into school.stuinfo values ('lucy',20011010121200,2555,0800,1800);
ERROR 1264 (22003): Out of range value for column 'start' at row 1
```

#year年份的有效范围是1901-2155

几个mysql内置的时间函数 (其他函数参考PPT)

```
mysql> select now(),sysdate();
```

4. 枚举类型 (选择类型)

enum(值1, 值2, 值3...) #单选项

set(值 1, 值 2, 值 3...) #多选项

```
mysql> create table school.tea(
name char(5),
gender enum('boy','girl'),
interest set('book','film','music','football'),
);
mysql> desc school.tea;
mysql> insert into school.tea values ('tom','man','it,boot')
错误, 超出了可选择的范围
mysql> insert into school.tea values ('tom','boy','book,film')
正常写入
```