

### Source Insight 3.5 自动排版:

- 1: 将 AStyle\_2.02\_windows.zip 解压缩后将 bin 文件夹下的 astyle.exe 放到 source insight 目录下 (自己可以放在任意位置)。在 SourceInsight 菜单栏里, Options-->Custom Commands 界面上选择: Add,在弹出对话框写入 Astyle.
- 2: 在 run 中添加 astyle.exe --style=ansi %f, 其中, 如果 astyle.exe 所在路径中有空格, 必须用 " " 括起来, 参数--style=ansi 代表 ansi C 格式(如果你需要格式化 java 代码, 这个地方改为: --style=java), "%f"是指作用于当前文件, 这个必须的. 其它命令参数可以参考 astyle 的帮助参数 可以查看网页 <http://astyle.sourceforge.net/astyle.html>
- 3: 此外, 在此界面上还可以为这个命令设置快捷键, 点击 " keys " , 添加你觉得方便的按钮;
- 4: 在 SourceInsight 菜单栏里, Options-->Menu Assignments 界面上, 将这个命令名称为 Astyle 添加到某工具栏下, 我是依然放在了 view 下, 在左面的 Command 列表里找到我们刚才添加的 " Astyle " , 在右面的 Menu 中选择你要加到那个菜单下, 这里我加到 " view " 下, 可以在 " Menu Contents " 选择适当位置, 点击 " insert " 即可。

最终效果截图:

